



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.306.647/0001-01

Praça Tiradentes n.º. 29 – CEP 37926-000 – Fone/Fax: (0xx37) 3355-1222
Adm.: 2017/2020

PROCESSO Nº 043/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2018

PREÂMBULO

O MUNICÍPIO DE DORESÓPOLIS/MG, realizará procedimento de licitação nº 043/2018, modalidade, **Pregão Presencial para Registro de Preços**, tipo **menor preço por ITEM**, nos termos da Lei 10.520/02, e legislação correlata; em especial a Lei federal 8.666/93, e de acordo com as condições estabelecidas no presente instrumento convocatório e seus anexos. Os envelopes contendo a proposta comercial e documentação de habilitação serão recebidos em sessão pública **às 09:30 horas do dia 22/08/2018**, na sala da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal, situada na Praça Tiradentes ,29, centro, nesta cidade, tel.: (37) 3355-1222 oportunidade em que serão examinados.O pregão será realizado pelo Pregoeiro oficial, ou substituto designados pela portaria nº 219 de 02 de janeiro de 2018.

1. OBJETO

A presente licitação tem por objeto Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais e equipamentos odontológicos para atender as necessidades do Departamento de Saúde, descrito e especificado no Termo de Referência anexo a este instrumento convocatório.

2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

- 2.1. Poderão participar da presente licitação todos quantos militem no ramo pertinente ao objeto desta licitação.
- 2.2. Não poderão participar do presente certame a empresa:
 - 2.2.1 concordatária; em processo de falência; sob concurso de credores; em dissolução; ou em recuperação judicial;
 - 2.2.2 estrangeira que não funcione no País;
 - 2.2.3 com o direito suspenso de contratar com a Administração Pública ou por ter sido declarada inidônea;
 - 2.2.4 que esteja cumprindo penalidade que a impeça de participar de licitação junto à Administração Pública;
 - 2.2.5 que possua participação direta ou indireta de sócio, diretor ou responsável técnico que tenha vínculo empregatício com a Prefeitura de Doresópolis/MG.
 - 2.2.6 Essa licitação **NÃO** se destina exclusivamente à ME's e EPP's tendo em vista o inciso II do art.49 da Lei Complementar nº 123/2006



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.306.647/0001-01

Praça Tiradentes n.º 29 – CEP 37926-000 – Fone/Fax: (0xx37) 3355-1222
Adm.: 2017/2020

3. ENTREGA DOS ENVELOPES

3.1. Dos envelopes “PROPOSTA COMERCIAL” e “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”.

3.1.1. Os envelopes “Proposta Comercial” e “Documentos de Habilitação” deverão ser indevassáveis, hermeticamente fechados e entregues ao pregoeiro, na sessão pública de abertura deste certame, conforme endereço, dia e horário especificados abaixo.

LOCAL: Sala de Licitação - Sede da Prefeitura de Doresópolis/MG, na Praça Tiradentes, 29, centro – Doresópolis/MG, – A/C do pregoeiro, até o dia 22/08/2018, às 09:30 horas.

3.1.2. Os envelopes deverão ainda indicar em sua parte externa e frontal os seguintes dizeres:

MUNICÍPIO DE DORESÓPOLIS/MG
PREGÃO PRESENCIAL N.º 033/2018
ENVELOPE N.º 1 – PROPOSTA COMERCIAL
PROPONENTE:.....

MUNICÍPIO DE DORESÓPOLIS/MG
PREGÃO PRESENCIAL N.º 033/2018
ENVELOPE N.º 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PROPONENTE:.....

3.2. O interessado deverá entregar juntamente com os dois envelopes a Declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, conforme Anexo VI (a referida declaração deverá estar por fora dos envelopes).

3.3. Em se tratando de microempresa –ME ou empresa de pequeno porte – EPP, a comprovação desta condição será efetuada mediante certidão expedida pela Junta Comercial, sob pena de não aplicação dos efeitos da Lei Complementar n.º 123/2006. (A referida declaração deverá estar FORA DOS ENVELOPES)

3.3.1. A certidão apresentada após o dia 31 de janeiro do corrente ano, terá obrigatoriamente que ter sido emitida no exercício em curso.

3.4. O PREGOEIRO não se responsabilizará por envelopes de “Proposta Comercial” e “Documentos de Habilitação” que não sejam entregues ao pregoeiro designado, no local, data e horário definidos neste edital.

3.5. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente, de caráter público que impeça a realização deste evento na data acima mencionada, a licitação ficará automaticamente prorrogada para o primeiro dia útil subsequente, independentemente de nova comunicação.

4. CREDENCIAMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.306.647/0001-01

Praça Tiradentes n.º. 29 – CEP 37926-000 – Fone/Fax: (0xx37) 3355-1222
Adm.: 2017/2020

4.1. A licitante deverá se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro por um representante devidamente munido de documento que o credencie a participar deste procedimento licitatório.

4.2 Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único admitido a intervir nas fases do procedimento licitatório e a responder, para todos os atos e efeitos previstos neste Edital, por sua representada.

4.3 Por credenciamento entende-se a apresentação conjunta dos seguintes documentos:

I - documento oficial de identidade;

II - procuração que comprove a outorga de poderes, na forma da lei, para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da licitante, ou documento no qual estejam expressos poderes para exercer direitos e assumir obrigações, no caso do representante ser sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da licitante, em decorrência de tal investidura (Anexo II).

4.4 Caso a procuração seja particular, deverá ter firma reconhecida e estar acompanhada dos documentos comprobatórios dos poderes do outorgante, tais como contrato social/alteração contratual e cópia do documento de identidade de quem recebe poderes.

4.5 A não apresentação ou incorreção de quaisquer dos documentos de credenciamento impedirá a participação do representante da licitante na sessão, para fins de apresentação de lances.

4.6 O representante poderá ser substituído por outro devidamente credenciado.

4.7 Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa licitante.

4.8. AS AUTENTICAÇÕES EFETUADAS NA PREFEITURA SÓ SERÃO FEITAS MEDIANTE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS ORIGINAIS.

5. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

5.1- Qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do presente pregão, protocolizando o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas, no endereço discriminado no preâmbulo deste Edital, cabendo ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 03 (três) dias úteis.



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.306.647/0001-01

Praça Tiradentes n.º. 29 – CEP 37926-000 – Fone/Fax: (0xx37) 3355-1222
Adm.: 2017/2020

5.1.1 Caso seja acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.

5.2 Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital o licitante que não apontar as falhas ou irregularidades supostamente existentes no Edital até o segundo dia útil que anteceder à data de realização do Pregão. Sendo intempestiva, a comunicação do suposto vício não suspenderá o curso do certame.

6. PROPOSTAS COMERCIAIS

6.1.As propostas comerciais serão datilografadas ou impressas, em uma via, com suas páginas numeradas e rubricadas, e a última assinada pelo representante legal da empresa, sem emendas, acréscimos, borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, salvo se, inequivocamente, tais falhas não acarretarem lesões ao direito dos demais licitantes, prejuízo à Administração ou não impedirem a exata compreensão de seu conteúdo, podendo observar o modelo anexo a este edital, e constarão:

6.1.1.Nome, número do CNPJ, endereço, telefone e fax da empresa proponente;

6.1.2. Especificação detalhada do objeto, com indicação da marca e origem do produto cotado;

6.1.3. Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, contados da data estipulada para a entrega dos envelopes;

6.2. As propostas poderão ser corrigidas automaticamente pelo pregoeiro, caso contenham erros de soma e/ou multiplicação, bem como divergências entre o preço unitário e o total do item, hipótese em que prevalecerá sempre o primeiro. Sendo a proposta corrigida o representante da empresa, este deverá assiná-la se estiver presente na sessão.

6.3.Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente edital e seus anexos, por estarem omissas ou apresentarem irregularidades, ou defeitos capazes de dificultar o julgamento;

6.4. Os preços serão cotados com duas casas decimais. Ex: 10,55

6.5. Nos preços propostos estarão incluídos todos os tributos, encargos sociais e trabalhistas, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação, os quais ficarão a cargo única e exclusivamente da contratada.

6.6. A licitante apresentará, FORA DO ENVELOPE, por ocasião da apresentação da Proposta Comercial, a Declaração de que atende plenamente a todos os requisitos de habilitação exigidos para o certame, conforme ANEXO V.

6.7. As propostas não poderão impor condições ou conter opções, somente sendo admitidas propostas que ofertem apenas uma marca, um modelo e um preço para cada item do objeto desta licitação.

6.8. Todos os itens serão conferidos e analisados pelo setor requisitante para a devida aprovação, sujeitando a desclassificação os licitantes que não cumprirem as normas do edital.

7-HABILITAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.306.647/0001-01

Praça Tiradentes n.º. 29 – CEP 37926-000 – Fone/Fax: (0xx37) 3355-1222
Adm.: 2017/2020

7.1. Quanto à REGULARIDADE JURÍDICA, a licitante apresentará:

7.1.1. Registro Comercial, no caso de empresa individual;

7.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedade de ações, acompanhadas de documentos de eleição de seus administradores;

7.1.3. Em se tratando de Micro Empreendedor Individual – MEI, o Contrato Social ou Estatuto poderá ser substituído pelo Certificado da Condição de Micro Empreendedor Individual – CCMEI

7.1.4. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

7.1.5. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

7.2. Quanto à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, apresentará:

7.2.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) atualizado, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente e compatível com o objeto desta licitação;

7.2.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal relativa a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e prova de regularidade perante o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, através de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, conforme Portarias MF 358 e 443/2014.

7.2.3. prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, mediante a apresentação de:

- Certificado de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS ou documento equivalente que comprove a regularidade.

7.2.4. Prova de regularidade junto a Fazenda Estadual e Municipal.

7.2.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), provando a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.

7.3. Quanto à REGULARIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA, apresentará:

7.3.1. Certidão de Falência e Concordata emitida por órgão competente com data de emissão de até 60 (sessenta) dias antes da abertura da sessão.

7.4. Qualificação Técnica:

7.4.1. **Alvará de Funcionamento Sanitário Municipal ou Federal**. Emitido pela Secretaria Municipal de Saúde ou Vigilância Sanitária Municipal ou Federal.

7.5. Deverão ainda, as licitantes, apresentarem as seguintes declarações:

7.5.1. Declaração de inexistência ou superveniência de fato impeditivo da habilitação (art. 32, § 2º, Lei 8.666/93), conforme ANEXO VI.



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.306.647/0001-01

Praça Tiradentes n.º 29 – CEP 37926-000 – Fone/Fax: (0xx37) 3355-1222
Adm.: 2017/2020

7.5.2. Declaração de que não possui trabalhadores menores de 18 anos realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, segundo determina o inciso V do artigo 27 da Lei Federal 8.666/93 (com redação dada pela Lei n.º 9854 de 27 de outubro de 1999), salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, na forma da Lei., conforme ANEXO VII;

7.6. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome do licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço respectivo, observando-se que:

- a) se o licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou
- b) se o licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;
- c) se o licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, a documentação deverá ser apresentada com CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente;
- d) serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

8. SESSÃO DO PREGÃO

8.1. Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das empresas proponentes, o Pregoeiro procederá a abertura dos envelopes de proposta comercial dos licitantes, cadastrando-as no sistema.

8.2. Após o cadastramento dos valores de cada empresa participante, o Pregoeiro declarará aberta a sessão do PREGÃO para os lances.

9-CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS

9.1. Abertos os envelopes de Propostas Comerciais, estas serão analisadas verificando o atendimento a todas as especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo imediatamente desclassificadas aquelas que estiverem em desacordo.

9.2. O autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela serão classificados para participarem dos lances verbais.

9.3. Não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas no artigo anterior, o pregoeiro classificará as melhores propostas, até o máximo de 03 (três), quaisquer que sejam os preços oferecidos, para que seus autores participem dos lances verbais.

10-LANCES VERBAIS

10.1. Aos licitantes classificados e presentes na sessão será dada a oportunidade para disputa por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais.



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.306.647/0001-01

Praça Tiradentes n.º. 29 – CEP 37926-000 – Fone/Fax: (0xx37) 3355-1222
Adm.: 2017/2020

10.2. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará na exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de posterior ordenação das propostas.

10.3. É vedada a oferta de lance com vista ao empate

10.4. Na sucessão de lances a diferença de valor não poderá ser inferior a R\$ 10,00 (dez reais).

10.5. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado da contratação.

10.6. Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do edital e que seu preço seja compatível com os valores praticados no mercado, esta poderá ser aceita.

11-JULGAMENTO

11.1. Para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de menor preço por item, observados os prazos máximos para fornecimento, as especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos no edital.

11.2. – Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por microempresa – ME ou empresa de pequeno porte – EPP e houver proposta apresentada por ME ou EPP até 5% (cinco por cento) superior à melhor proposta, estará configurado o empate previsto no art. 44, § 2º, da Lei Complementar nº. 123/2006.

11.2.1 – Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:

11.2.1.1 – a ME ou a EPP mais bem classificada será convocada para, no prazo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada classificada em 1º lugar no certame, sob pena de preclusão do exercício do direito de desempate;

11.2.1.2 – apresentada nova proposta, nos termos do subitem anterior e atendidas as exigências habilitatórias, será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão;

11.2.1.3– não sendo vencedora a ME ou EPP mais bem classificada, na forma do subitem anterior, serão convocadas as demais ME e EPP remanescentes cujas propostas estejam dentro do limite estabelecido no *caput* desta condição, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

11.2.2 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME e EPP que se encontrarem no limite estabelecido no *caput* desta condição, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

11.3. Na hipótese da não contratação nos termos previstos na condição anterior, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta classificada em 1º lugar na etapa de lances.

11.4. Será considerado vencedor, o licitante que ao final da disputa de lances, observadas as disposições da Lei Complementar nº. 123/2006, ofertar o menor preço.



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.306.647/0001-01

Praça Tiradentes n.º. 29 – CEP 37926-000 – Fone/Fax: (0xx37) 3355-1222
Adm.: 2017/2020

11.5. Examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, caberá ao pregoeiro, juntamente com a equipe de apoio decidir motivadamente a respeito de sua aceitabilidade.

11.6. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o pregoeiro procederá à abertura do invólucro contendo os documentos de habilitação do licitante que apresentou a melhor proposta, para verificação do atendimento das condições fixadas no edital.

11.7. – Os licitantes apresentarão documentos em cópias legíveis, autenticadas em cartório competente ou por servidor designado para o pregão.

11.8 – As ME e EPP deverão apresentar toda a documentação exigida para a habilitação, inclusive os documentos comprobatórios da regularidade fiscal, mesmo que estes apresentem alguma restrição.

11.8.1 – Havendo restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

11.8.2 – A prorrogação do prazo para a regularização fiscal dependerá de requerimento, devidamente fundamentado, a ser dirigido ao Pregoeiro.

11.8.3 – Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado dentro dos cinco dias úteis inicialmente concedidos.

11.8.4 – A não regularização da documentação, no prazo previsto neste item, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis.

11.9 – Todos os documentos deverão ter vigência até o dia previsto para realização do pregão; inexistindo esse prazo, reputar-se-ão válidos por 60 (sessenta) dias, contados de sua expedição, ressalvadas as exceções previstas no edital.

11.10 – Se o detentor da melhor proposta desatender às exigências previstas neste Edital, será inabilitado, e o pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes e procederá à habilitação do licitante seguinte, na ordem de classificação, repetindo esse procedimento, sucessivamente, se necessário, até apuração de uma proposta que atenda ao Edital, para declarar o licitante vencedor.

11.11 – O pregoeiro negociará diretamente com o proponente, para obtenção de melhor preço.

11.12. Constatado o atendimento pleno às exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor.

11.13. A contratação formalizar-se-á mediante Ordem de Fornecimento, observadas as cláusulas e condições deste edital, da Ata de Registro de Preços, e da proposta vencedora.

11.14. Após a homologação do resultado da licitação, a(s) licitante(s) classificadas(s) em primeiro lugar por Item, terá(ão) o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.306.647/0001-01

Praça Tiradentes n.º. 29 – CEP 37926-000 – Fone/Fax: (0xx37) 3355-1222
Adm.: 2017/2020

do recebimento da convocação pela Administração, para assinar a Ata de Registro de Preços.

11.15.Os demais fornecedores serão classificados neste processo, em ordem crescente de preço proposto e poderão ser convocados para compor a Ata de Registro de Preços, nos casos previstos neste Edital e na Ata dele decorrente.

11.16.É facultado à Administração, quando o convocado não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo e condições estabelecidas, convocar as licitantes remanescentes, conforme subitem anterior, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 1º (primeiro) classificado, ou revogar a licitação, independentemente da aplicação das sanções previstas neste edital.

11.17.Após a publicação da Ata do Registro de Preços da Administração no Diário Oficial do Município, poderão ser firmados os contratos dentro do prazo de validade do Registro.

11.18.Poderá a proposta da licitante ser desclassificada até a assinatura da Ata de Registro de Preços, se tiver a Administração conhecimento de fato ou circunstância superveniente que desabone sua regularidade fiscal, jurídica, qualificação técnica e/ou econômico-financeira. Neste caso, poderá ser procedida nova classificação, efetuando-se a convocação das licitantes remanescentes.

11.19.Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo pregoeiro, membros da equipe de apoio e licitantes presentes na sessão.

12-RECURSOS

12.1.Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões de recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

12.2.O licitante poderá também apresentar as razões do recurso no ato do pregão, as quais serão reduzidas a termo na respectiva ata, ficando todos os demais licitantes desde de logo intimados para apresentar contrarrazões no prazo de 3 (três) dias, contados da lavratura da ata, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos

12.3.O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

12.4. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante, importará decadência do direito de recurso.

12.5. Os recursos deverão ser decididos no prazo de 5 (cinco) dias pela Administração.

12.6. O resultado do recurso será divulgado mediante afixação no quadro de avisos deste órgão e comunicado a todos os licitantes via fax ou correio eletrônico.

12.7.Decididos os recursos ou transcorrido o prazo para sua interposição relativamente ao pregão, o pregoeiro devolverá, aos licitantes, julgados desclassificados em todos os itens, os envelopes "DOCUMENTAÇÃO DE



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.306.647/0001-01

Praça Tiradentes n.º. 29 – CEP 37926-000 – Fone/Fax: (0xx37) 3355-1222
Adm.: 2017/2020

HABILITAÇÃO” inviolados, podendo, todavia, retê-los até o aceite do produto pelo Setor Requisitante.

13-DA HOMOLOGAÇÃO

13.1. Encerrada a seleção e ultrapassada a eventual fase recursal, o pregoeiro registrará os preços ofertados pelas licitantes em ordem crescente.

13.2. Verificada a regularidade dos atos e a realização do interesse público, nos termos do artigo 3º da Lei 8.666/1993, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

14- DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

14.1. Homologado o resultado da licitação, a Secretaria, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará os interessados para assinatura da Ata de Registro de Preços que, após cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas.

14.2. A Ata de Registro de Preços não obriga a Administração a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do(s) objeto(s), obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.

14.3. O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneficiário do registro, quando a Administração optar pela aquisição do objeto cujo preço está registrado, por outro meio legalmente permitido, que não a Ata de Registro de Preços, e o preço cotado neste, for igual ou superior ao registrado.

14.4. O preço registrado e os respectivos fornecedores serão divulgados no Diário Oficial e ficarão disponibilizados durante a vigência da Ata de Registro de Preços.

14.5. A Administração monitorará, pelo menos trimestralmente, os preços dos produtos, avaliará o mercado constantemente e poderá rever os preços registrados a qualquer tempo, em decorrência da redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos bens registrados.

14.6. A Administração convocará o fornecedor para negociar o preço registrado e adequá-lo ao preço de mercado, sempre que verificar que o preço registrado estiver acima do preço de mercado.

14.7. Caso seja frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.

14.8. Antes de receber o pedido de fornecimento e caso seja frustrada a negociação, o fornecedor poderá ser liberado do compromisso assumido, caso comprove mediante requerimento fundamentado e apresentação de comprovantes (notas fiscais de aquisição de matérias-primas, lista de preços de fabricantes, etc.), que não pode cumprir as obrigações assumidas, devido ao preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado.

14.9. Em qualquer hipótese os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar aos praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.306.647/0001-01

Praça Tiradentes n.º. 29 – CEP 37926-000 – Fone/Fax: (0xx37) 3355-1222
Adm.: 2017/2020

apurada entre o valor originalmente constante da proposta do fornecedor e aquele vigente no mercado à época do registro – equação econômico-financeira

14.10. Será considerado preço de mercado, os preços que forem iguais ou inferiores a média daqueles apurados pela Administração para determinado Item

14.11. Não havendo êxito nas negociações com o primeiro colocado, a Administração poderá convocar os demais fornecedores classificados, nas mesmas condições ou revogar a Ata de Registro de Preços ou parte dela

14.12. As alterações de preços oriundas da revisão dos mesmos, no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, serão publicadas trimestralmente no Diário Oficial

15 - DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

15.1 - Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e, respeitadas no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei n.º 8.666/93.

15.2 - Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

15.3 – QUALQUER ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DEVERÁ SER PREVIAMENTE COMUNICADA AO MUNICÍPIO DE DORESÓPOLIS/MG.

16. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

16.1. O objeto do presente certame será entregue em conformidade com as especificações técnicas, cronogramas, prazos, local e condições apontadas no respectivo Termo de Referência e documentação anexa.

16.2. A partir da entrega, o objeto será recebido e submetido ao setor requisitante para avaliar a sua conformidade com as especificações constantes do edital, a fim de que se decida sobre sua aceitação ou rejeição.

16.3. Na hipótese de rejeição do objeto recebido, o mesmo deverá ser recolhido pelo contratado no prazo de 24 (vinte e quatro) horas da comunicação pela Secretaria. Após este prazo, a Secretaria reserva-se o direito de enviar o objeto rejeitado à contratada, com frete a pagar.

16.4. De acordo com a legislação o contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

16.5. O material rejeitado poderá ser substituído uma única vez, dentro de até 10 (dez) dias úteis, após a solicitação pelo Setor Requisitante.



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.306.647/0001-01

Praça Tiradentes n.º. 29 – CEP 37926-000 – Fone/Fax: (0xx37) 3355-1222
Adm.: 2017/2020

16.6. Após o recebimento definitivo, o Contratado responderá por vícios por ventura apresentados pelo objeto licitado, no seu prazo de validade.

16.7. O contratado deverá comprovar a manutenção das condições demonstradas para habilitação, até que seja satisfeita a obrigação assumida.

16.8. Caso adjudicatário não apresente situação regular no ato de retirada do Empenho, ou recuse-se a retirá-lo, serão convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, para retirá-lo.

16.9. Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para retirada do Empenho, decorrente desta licitação, somente será analisada se apresentada antes do decurso do prazo para tal e devidamente fundamentada.

17-PAGAMENTO

17.1. A Nota Fiscal /Fatura Discriminativa deverá ser apresentada conforme descrito no Anexo – Termo de referência.

17.2. A Prefeitura Municipal efetuará o pagamento no prazo e condições descritas no Anexo – Termo de Referência.

18 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

18.1. - Recusando-se a vencedora a assinatura da ata sem motivo justificado, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se à multa equivalente a 10% do valor de sua proposta, sem prejuízo da aplicação da sanção administrativa de suspensão temporária do direito de licitar pelo prazo de até cinco anos.

18.2 - A recusa injustificada, das detentoras desta Ata, em atender as ordens de fornecimento, dentro do prazo de cinco dias, contados da sua emissão, poderá implicar na aplicação da multa de 50% (cinquenta por cento) do valor do documento de empenhamento de recursos.

18.3 - Pela inexecução total ou parcial de cada ajuste representado pela nota de empenho, infringência do art. 71 da Lei Federal 8.666/93 a Administração poderá aplicar, às detentoras da presente Ata, a penalidade, de dez por cento do valor remanescente da nota de empenho, em qualquer hipótese de inexecução parcial do contrato, ou de qualquer outra irregularidade.

18.4 - As importâncias relativas a multas serão descontadas dos pagamentos a serem efetuados as detentoras da ata, podendo, entretanto, conforme o caso, ser inscritas para constituir dívida ativa, na forma da lei.

18.5. - A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução da ata, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.306.647/0001-01

Praça Tiradentes n.º. 29 – CEP 37926-000 – Fone/Fax: (0xx37) 3355-1222
Adm.: 2017/2020

punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

18.6. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que o contratante promova sua reabilitação.

18.7. - O valor das multas aplicadas deverá ser pago por meio de guia própria ao Município de Doresópolis/MG, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis a contar da data da sua aplicação ou poderá ser descontado dos pagamentos das faturas devidas pelo Município, quando for o caso.

19- DISPOSIÇÕES GERAIS

19.1. Homologada a licitação o adjudicatário receberá Autorização de Fornecimento ou instrumento equivalente.

19.2. Caso o adjudicatário não forneça o objeto do certame de acordo com a sua proposta ou recuse-se a entregá-lo, serão convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, para fornecimento.

19.3. Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para entrega dos materiais, decorrentes desta licitação, somente será analisada se apresentada antes do decurso do prazo para tal e devidamente fundamentada.

19.4. Uma vez convocado, a recusa injustificada do adjudicatário em entregar os materiais, dentro do prazo estabelecido neste edital, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas

19.5. Na hipótese acima referida será convocado novo adjudicatário, observada a ordem de classificação nesta licitação.

19.6. Constituem motivos para rescisão do contrato ou instrumento equivalente, todos aqueles listados pela Lei nº 8.666/93, no artigo 77 e 78.

19.7. A Secretaria poderá nas mesmas condições contratuais, realizar acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme estabelecido no § 1º do artigo 65.

19.8. Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após decorrido prazo para impugnação não serão aceitas alegações de desconhecimento ou discordância de seus termos.

19.9. Será dada vista aos proponentes interessados tanto das propostas comerciais como dos documentos de habilitação apresentados na sessão.

19.10. É facultado ao pregoeiro ou à autoridade superior em qualquer fase do julgamento promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a aferição do preço ofertado, bem como solicitar a Órgãos competentes a elaboração de pareceres técnicos destinados a fundamentar as decisões.

19.11. É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela após aberta a sessão do pregão.

19.12. A presente licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada, em



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.306.647/0001-01

Praça Tiradentes n.º. 29 – CEP 37926-000 – Fone/Fax: (0xx37) 3355-1222
Adm.: 2017/2020

todo ou em parte, por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente comprovado.

19.13.O pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação sendo possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

19.14.A dotação orçamentária específica para acobertar a despesa deste Pregão é a de nº: 02.04.02.10.301.0009.2143.4.4.90.52.00- Ficha 263
02.04.02.10.301.0009.2143.3.3.90.30.00- Ficha 260

Não estando as mesmas vinculadas a despesa, antes da assinatura do contrato ou ordem de fornecimento, por se tratar de registro de preços.

19.15.O resultado que sobrevier ao procedimento licitatório será publicado no Órgão Oficial de Imprensa do Município.

19.16.Informações complementares sobre a presente licitação serão prestadas pelo Pregoeiro, no horário de 13:00 às 17:00, de segunda a sexta-feira, no endereço ou telefone constante no prâmbulo deste edital.

19.17. O presente edital e seus anexos poderão ser examinados e solicitados na Sede da Prefeitura, cuja cópia será fornecida gratuitamente

DORESÓPOLIS/MG, 03 DE AGOSTO DE 2018.

ÉRIKA CRISTINA LOPES MENDONÇA
Pregoeira



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.306.647/0001-01

Praça Tiradentes n.º. 29 – CEP 37926-000 – Fone/Fax: (0xx37) 3355-1222
Adm.: 2017/2020

ANEXO I - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do objeto deste Pregão, acatando todas as estipulações consignadas no Edital, conforme abaixo:

Item	Cod.	Produto	Um	Qtd	Valor unit.	Valor total
1	18897	Abaixador de língua de plástico Material atóxico; bordas arredondadas/ Não contém látex e bisfenol A/ Validade: 2 anos a partir da data de fabricação/ Descartável;/ Não é esterilizado	Pct.	100		
2	18898	Abridor de boca Adulto e Infantil Material: Silicone/ Dimensões Adulto: 40 x 30 x 20 mm/ Dimensões Infantil: 30x 25x18 mm./ Validade: 5 anos.	Unid.	10		
3	18899	Ácido Peracético 0,2% Desinfetante de alto nível/ Apresentação do kit: 1 frasco Peresal 1 Litro/ 1 frasco aplicador/ 1 pump dosador.	Kit	5		
4	18900	Acrílico autopolimerizável Pó Cor 62 Autopolimerizável de rápida reação/ Embalagem 78g	FC	2		
5	18901	Acrílico autopolimerizável Pó Rosa Embalagem 220 g.	FC	2		
6	18902	Acrílico autopolimerizável Pó Incolo Embalagem 220 gramas	Kit	2		
7	18903	Acrílico autopolimerizável líquido Produto composto de acetona, ácido cianídrico e álcool metílico/ Embalagem com 500ml	Kit	2		
8	18904	Adaptador de broca para baixa rotação Adaptador para boca de alta rotação no contra-ângulo/ Composição : Latão Dourado./ Validade: Indeterminada/ Autoclavável: sim	Unid.	20		
9	18905	Adesivo Dentinário Frasco com 5 ml	Lt.	8		
10	18906	Afastador Minesota Aço Inox	Unid.	10		
11	18907	Água Destilada Galão de 5 litros	Gl.	60		
12	18908	Alavanca Apexo 301 Aço Inox	Unid.	10		
13	18909	Alavanca Apexo 302 Aço lox	Unid.	10		
14	18910	Alavanca Apexo 303 Aço Inox	Unid.	10		
15	18911	Alavanca Apical 301 Aço Inox	Unid.	10		
16	18912	Alavanca Apical 302 Aço Inox	Unid.	10		
17	18913	Alavanca Apical 303 Aço Inox	Unid.	10		
18	18914	Alavanca HEINDBRINK 1 INFANTIL Aço Inox	Unid.	10		
19	18915	Alavanca HEINDBRINK 2 INFANTIL Aço Inox	Unid.	10		
20	18916	Alavanca HEINDBRINK 3 INFANTIL Aço Inox	Unid.	10		
21	18917	Alavanca SELDIN 1R Aço Inox	Unid.	10		
22	18918	Alavanca SELDIN 1L Aço Inox	Unid.	10		
23	18919	Alavanca SELDIN 2 Aço Inox	Unid.	10		



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.306.647/0001-01

Praça Tiradentes n.º. 29 – CEP 37926-000 – Fone/Fax: (0xx37) 3355-1222
Adm.: 2017/2020

24	18920	Álcool 70	Frasco 1 Litro	Unid.	10		
26	18922	Algodão roletes	Confeccionados com fibras 100% algodão , pacote com 100 unidades	Unid.	10		
27	18923	Alicate Ortodôntico	Em aço inox	Unid.	1		
28	18924	Alicate Corte Fio	Aço Inox	Unid.	2		
29	18925	Arcada Decídua transparente;		Unid.	5		
30	18926	Arcadas super transparentes;		Unid.	5		
31	18927	Autoclave 21 L	AUTOCLAVE 21L Autoclave horizontal, para esterilização por vapor saturado de água sob pressão; gabinete em aço; câmara de esterilização isolada com manta de lã de vidro, fabricada em aço inoxidável, com 229mm de diâmetro e 524mm de profundidade, correspondendo a 21 litros, suporte com três bandejas; porta da câmara em aço inoxidável; travamento da porta com alavanca localizada no corpo da porta; abastecimento manual da câmara com água destilada; painel de comando indica se a porta está aberta ou fechada, se a resistência está ligada ou desligada; chave liga/desliga; termomanômetro indica a pressão/temperatura dentro da câmara de esterilização; temperatura de operação com ciclo de 10 minutos, vapor saturado de água a 134º C de temperatura e pressão de trabalho 2,5Kgf/cm2 ; ao final do ciclo ocorre a exaustão automática, secagem com um ciclo de até 30 minutos; acompanham mangueira e abraçadeira e copo dosador de água para abastecimento; voltagem de alimentação 110/127V.	Unid.	1		
32	18928	Amálgama Cápsulas	Embalagem 50 capsulas	Unid.	1		
33	18929	Anestésico Injetável local á base deConsucaina	Vaso-constritor:Epinefrina:1:100.000. Embalagem com 50 tubetes de 1,8 ml cada	Unid.	80		
34	18930	Anestésico sem Vaso constritor	Embalagem com 50 Tubetes de 1,8 ml cada	Cx.	6		
35	18931	AMALGAMADOR	para CAPSULAS AMALGAMADOR PARA CAPSULAS Aparelho batedor de limalha e mercúrio encapsulados para o sistema de cápsula padrão, trituração eficiente e precisa; módulo de alimentação revestido por uma capa de poliuretano expandido; base de chapa de ferro zincada para dar estabilidade ao produto quando em funcionamento; dispositivo multi-tensão com comutação automática entre 100 e 240 VCA - 50/60 Hz; Unidade de potência de 270 VA com motor bifásico, duas correias transmitem 4.600 oscilações por minuto às garras de fixação da cápsula; circuito eletrônico controlado por um microcontrolador, com software; anel de controle composto por teclas com inscrições funcionamento e um display indicador de tempo de batimento; tempo de trituração programável entre 1 a 35 segundos com divisão de 1 em 1 segundo; ao término do ciclo de operação, o aparelho retorna ao último tempo selecionado; tampa de proteção em acrílico; dispositivo automático de segurança;	Unid.	1		



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.306.647/0001-01

Praça Tiradentes n.º. 29 – CEP 37926-000 – Fone/Fax: (0xx37) 3355-1222
Adm.: 2017/2020

		sistema de garras de fixação da cápsula em aço inoxidável, temperadas e polidas; acabamento liso na cor branco; chave geral liga/desliga e fusível de proteção.				
36	18932	FOTOPOLIMERIZADOR FOTOPOLIMERIZADOR Aparelho fotopolimerizador de resinas compostas com emissão de luz por um único LED Constituído de : base; peça de mão, leve e anatômica wireless (sem fio); bateria de lítio 3,7V; painel de comando com display digital; botão de seleção pré-programado em três modos de potência: contínuo, de 1200 mW/cm2, rampa e pulsado; desligamento automático; botão de acionamento; LED azul de alta intensidade; potência luminosa permite total concentração da luz emitida no intervalo do comprimento de ondade 450 a 480 nm (nanômetro); luz fria que libera apenas 3º C de calor; sistema de balanceamento térmico; ponteira de fibra óptica 100% coerente, com revestimento preto, autoclavável a 134 com diâmetro de 8 mm e 85 mm de comprimento e ângulo de 60º para fotopolimerização; protetor ocular; fonte de alimentação multi-tensão com comutação automática entre 100 e 240 V - 50/60 Hz.	Unid.	3		
37	18933	Aplicador Riva	Unid.	4		
38	18934	Arco de serra Microcut	Unid.	2		
39	18935	Arco OSTBY	Cx.	10		
40	18936	Arco OSTBY	Unid.	10		
41	18937	Arco de Yang	Unid.	10		
42	18938	Avental descartável manga longa autoclave Com 50 tiras/ Tamanho M	Unid.	100		
43	18939	Agulha Gengival descartável estéril curta 100 unidades	Cx.	40		
44	18940	Agulha Gengival descartável estéril longa. 100 unidades	Cx.	40		
45	18941	Babador descartável Descartável/Indicado para proteger o paciente durante procedimentos odontológicos/ Confeccionado em duas camadas, uma de papel (celulose 100% virgem) e uma de plástico (atóxico). Branco/ Sem adesivo/ Alto potencial de absorção/ Dimensões: 30 x 40 cm.	Pct.	100		
46	18942	BICARBONATO de SÓDIO para PROFILAXIA DENTAL BICARBONATO DE SÓDIO PARA PROFILAXIA DENTAL Kit de pó de bicarbonato de sódio, exclusivo para uso odontológico em aparelhos de profilaxia, caixa com quinze sachês individuais, com quarenta gramas de pó em embalagem aluminizada, que garante a máxima proteção ao produto. Agente fluidificante, umidade e granulometria controlados, evita a obstrução do equipamento. Frasco de 250G - Natural	Fras.	40		
47	18943	Bobina para esterilização Com indicadores químicos, de papel grau cirurgico e filme plástico de uso único/ Largura 100mm 50	Unid.	10		



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.306.647/0001-01

Praça Tiradentes n.º. 29 – CEP 37926-000 – Fone/Fax: (0xx37) 3355-1222
Adm.: 2017/2020

		m/ 1 Unidade				
48	18944	broca Diamantada Broca Diamantada * Indicada para operações rotineiras de desgaste em esmalte, dentina e preparações cavitárias em geral. Permite a confecção de bisel côncavo em esmalte nas cavidades preparadas, tanto em dentes anteriores como posteriores. Haste em aço inoxidável. * Cônica Extremidade Arredondada. * Alta rotação. * Granulações: - Ultra Fina (FF) Amarelo - 30µm. - Fina (F) Vermelho - 46µm. Média (ø) Cinza - 91µm - 126µm. - Grossa (G) Verde - 151µm. 1011/ 1012/1013/ 1014/ 1015/ 1012 HL/ 1014 HL/ 1015/ 1016/ 1111/ 1111 FF/ 2220/ 2220 FF/ 2134/ 2134 FF/ 2137/ 2137F/ 2137 FF/ 2135F/ 2135 FF/ 3018 HL/ 3118/ 3118FF/ 3195 FF	Unid.	20		
49	18945	broca Carbide Fabricada em Carboneto de Tungstênio (k20)/ aço inoxidável/contendo 13% de cromo/ Esterilizável/ 3HL/4C/6/6C/8C/256/ 329/ 330/ 7204F/9714FF/ 9803FF	Unid.	20		
50	18946	Broca Zekrya longa 28mm	Unid.	10		
51	18947	Brunidor 29 Cabo Circular/ parte ativa angulada em 45º para atuar em região posterior.	Unid.	10		
52	18948	Cabo para Bisturi Aço Inox	Unid.	20		
53	18949	Cabo para espelho Aço Inox/ Sextavado nº 5	Unid.	30		
54	18950	Cariostático Fluoreto de cálcio 30%	FC	10		
56	18952	CANETA de ALTA ROTAÇÃO CANETA DE ALTA ROTAÇÃO Caneta de alta rotação com conexão tipo Borden; confeccionada em alumínio; turbina balanceada; rotação de 400.000 rpm ± 15%; montada sobre anéis de borracha sintética; spray triplo para refrigeração da broca; sistema que segura a broca por atrito na pinça e a introdução ou expulsão é feita com o uso de um saca- brocas; consumo de ar de 42,0 l/min ± 2 e pressão de trabalho de 30 psi ± 2; acompanha borracha de vedação da conexão, agulha para desobstrução do spray, e sacador de brocas para FG; esterilização através de autoclave até 135º C e 2,2 bar. Cera utilidades Embalagem 5 unidades	Unid.	5		
58	18954	Cera 7 Indicada para impressão ou registro de mordida de oclusão inicial ou primária tomada de mordida	Cx.	2		
59	18955	Cimento de hidróxido de Cálcio Embalagem com 90 gramas+ 90 gramas catalisador	FC	10		
60	18956	Cimento cirúrgico periodontal sem eg Indicado para proteger feridas cirurgicas, suturas ou dentess abaladospor trauma./ Embalagem com 90g de base+90g de catalisador	Kit	5		
61	18957	Cimento Restaurador Provisório Indicado para obturação temporaria, para tratamentos endodonticos e outros./maleavel, facil manipulação eremoção/ Vedação hermética, reforçado por polímeros./ Embalagem 25g	Unid.	10		



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.306.647/0001-01

Praça Tiradentes n.º. 29 – CEP 37926-000 – Fone/Fax: (0xx37) 3355-1222
Adm.: 2017/2020

62	18958	Cimento endodôntico É um cimento endodontico, utilizado como material obturador intracanal./Apresenta boa tolerância pelos tecidos apicais, radiopacidade e impermeabilidade./ Possui fina granulação, proporcionando uma mistura homogênea e um perfeito escoamento./ Cimento endodontico a base de Oxido de Zinco e Eugenol./kit com 1 pó 12g+1 Líquido 10ml	Fras.	2		
63	18959	Cimento Resinoso Adesivo Indicado para aplicação de inlays, onlays, pontes e coroas de : metal, metalo cerâmica, porcelana/ceramica, resina, coroas puras de porcelana (metal-free), núcleos reforçados de alumina (ex.Proceera), pinos e núcleos metálicos, zirconia, fibra de vidro e fibra de carbono. Este produto não é indicado para cimentação de facetas de portcelana e/ou de resina composta. Embalagem 11g	FC	5		
64	18960	Clareador dental interno Indicado para o clareamento de dentes não vitalizados./Sistema de clareamento à base de Perborato de Sódio e Peróxido de Hidrogênio a 20%, para uso profissional./ Exclusivamente para o clareamento de dentes não-vitais por meio da técnica de curativo de demora./ É de fácil aplicação e tem viscosidade ideal Embalagem com 1 frasco pó 10g + 1 frasco líquido 10ml + 1 medidor.	FC	5		
65	18961	Clorexidina 0,12% Exaguatorio bucal Enxaguatório bucal que auxilia na eliminação dos germes causadores de placa bacteriana, gengivite e mau hálito./Sabor menta./Válvula tipo pump./ Antisséptico 0,12%/ Antisséptico para os microorganismos gram positivos e negativos e para algumas leveduras.	Fras.	5		
66	18962	- Clorexidina 2% para antisepsia almoConsu IL; Clorexidina 2% para antisepsia almotolia IL; O gluconato de clorexidina é um anti-septico químico tópico,com ação antifúngica e bactericida capaz de eliminar tanto bactérias gram-positivas quanto gram negativas.Possui também ação bacteriostática inibindo a proliferação bacteriana.	FC	20		
67	18963	Cogadura haste com 7 pares Cogadura haste com 7 pares Indicado para segurar filme radiográfico material em inox. Grampos que não furam a radiografia.	Unid.	2		
68	18964	Colher de Dentina N° 17 Colher de Dentina N° 17 * Indicado para remoção de dentina cariada. Com corte afiado. Pode também ser indicado para remover coroa provisória,cimento provisório e coroas permanentes durante as provas. *Aço inox.. * Autoclavável.	Unid.	30		
69	18965	Condensador de amalgoma n°1 Condensador de amalgoma n°1 * Indicado para condensar restauração de amalgoma na cavidade dentária. * Aço inox. * Autoclavável.	Unid.	5		
70	18966	Cone de guta percha 15-40 Cone de guta percha 15-40 Indicado como obsturadores de canais radiculares de monstam ótima estabilidade dimensional, flexibilidade e alta radiopacidade Embalagem c/ 120 unidades	Cx.	2		



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.306.647/0001-01

Praça Tiradentes nº. 29 – CEP 37926-000 – Fone/Fax: (0xx37) 3355-1222
Adm.: 2017/2020

71	18967	Cone de guta percha fine/fine Cone de guta percha fine/fine Indicado como obsturadores de canais radiculares demonstram ótima estabilidade dimensional, flexibilidade e alta radiopacidade Embalagem c/ 120unidades	Cx.	2		
72	18968	Cone de guta percha fine/mediu, Cone de guta percha fine/mediu/Indicado como obsturadores de canais radiculares demonstram ótima estabilidade dimensional, flexibilidade e alta radiopacidade/Embalagem c/ 120 unidades	Cx.	10		
73	18969	Cone de papel absorvente Usado em endodontia para a obturação de canais radiculares/ Com alto poder de absorção/ São feitos pelo processo manual, por ser este processo tradicionalmente, o que permite maior precisão na calibragem dos cones. Embalagem com 120 unidades	Cx.	15		
74	18970	Condicionador Ácido Fluorídrico 10% Condicionador Ácido Fluorídrico 10%/Promove um padrão de penetração profundo e extensivo da superfície, tornando-a micro retentiva. * Proporciona uma melhor adesão com outros materiais resinosos * Favorece a retenção e propicia resistência à restauração. Embalagem com 1 seringa de 1,25g.	Unid.	6		
75	18971	Condicionador Ácido Fosfórico 37% Condicionador Ácido Fosfórico 37% /Indicado no condicionamento do esmalte e dentina para melhorar a adesão dos materiais restauradores ao dente. * Viscosidade adequada e presença de corante azul, o que permite aplicação segura, reduzindo o risco de escoamento e melhor visualização da região a ser condicionada/ Forte ação anti-bacteriana (fórmula com Clorhexidina 2%).. Embalagem com 3 seringas de 2,5ml.	Unid.	70		
76	18972	CUBA de ULTRASSOM CUBA DE ULTRASSOM Aparelho de ultra-som de limpeza mecânica; ondas ultra-sônicas geradas por um cristal de piezoelétrico (transdutor ultrasônico) com frequência de 40 KHz, associadas a soluções desincrustantes e/ou enzimáticas atingem os pontos mais inacessíveis do instrumental a ser limpo; painel de controle compostopor teclas com inscrições de funcionamento e um display para acompanhamento do tempo; programado e ativado por leves toques nas teclas (+) e (-), permite selecionar o tempo desejado até 30 minutos; tecla start para iniciar ou interromper o funcionamento do ultra-som; tecla aquecimento para iniciar aquecimento da solução; até uma temperatura de 45° C; tecla stop para cancelar a operação; estrutura externa revestida por uma capa plástica em ABS, medindo 350 mm de largura, 260 mm de comprimento e 195 mm de altura; base em chapa de ferro zincada; cuba com capacidade de 3 litros; estrutura interna da cuba em aço inox medindo 240 mm de largura 142 mm de comprimento e 100 mm de altura; cesto em aço inox; com tampa em acrílico; acabamento liso na cor branco; chave geral liga/desliga; dispositivo multi-tensão com comutação automática entre 100 a 240 VCA.	Unid.	5		



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.306.647/0001-01

Praça Tiradentes n.º 29 – CEP 37926-000 – Fone/Fax: (0xx37) 3355-1222
Adm.: 2017/2020

77	18973	Coroas dentais Posterior transparentConsuTDV	Unid.	2		
79	18975	CUBA de ULTRASSOM CUBA DE ULTRASSOM Aparelho de ultra-som de limpeza mecânica; ondas ultra-sônicas geradas por um cristal de piezoelétrico (transdutor ultrasônico) com frequência de 40 KHz, associadas a soluções desincrustantes e/ou enzimáticas atingem os pontos mais inacessíveis do instrumental a ser limpo; painel de controle composto por teclas com inscrições de funcionamento e um display para acompanhamento do tempo; programado e ativado por leves toques nas teclas (+) e (-), permite selecionar o tempo desejado até 30 minutos; tecla start para iniciar ou interromper o funcionamento do ultra-som; tecla aquecimento para iniciar aquecimento da solução; até uma temperatura de 45° C; tecla stop para cancelar a operação; estrutura externa revestida por uma capa plástica em ABS, medindo 350 mm de largura, 260 mm de comprimento e 195 mm de altura; base em chapa de ferro zincada; cuba com capacidade de 3 litros; estrutura interna da cuba em aço inox medindo 240 mm de largura 142 mm de comprimento e 100 mm de altura; cesto em aço inox; com tampa em acrílico; acabamento liso na cor branco; chave geral liga/desliga; dispositivo multi-tensão com comutação automática entre 100 a 240 VCA.	Unid.	1		
80	18976	Cunhas de madeira *Indicadas com a função mecânica de adaptar matrizes e/ou afastar os dentes adjacentes. * Produzida em madeira especial; * Possuem formato anatômico da ameia; * Sem farpas, tingidas com pigmentos atóxicos; * Pronta para uso, disponível em 5 tamanhos codificados por cores facilitando sua escolha; Cunhas: Amarela Nº 01 Azul Nº 02 10 de cada cor Vermelha Nº 03 Violeta Nº 04 Natural Nº 05 Embalagem com 100 unidades.	Cx.	5		
82	18978	Cureta Lucas Cureta Lucas É indicada para uso em cirurgias odontológicas, utilizada na curetagem de alvéolos. * Aço inox. * Autoclavável	Unid.	30		
83	18979	DESINFETANTE DESINFETANTE Limpador flutuador para uso odontológico, específico para superfícies e ambientes odontológicos, que contenha inibidor de corrosão, efeito umectante, poder tensoativo e que evita depósito de sujeira e facilita posteriores aplicações, o que gera maior economia. Concentrado, biodegradável, atóxico e não inflamável. Embalagem de 1 litro.	FC	6		
84	18980	Descolador perióstee Descolador perióstee/Usado para rebater e afastar o mucoperióstee após a incisão no tecido gengival. Ponta em forma de pequeno triângulo é ideal para o afastamento tecidual interproximal. Grau cirúrgico, qualidade, durabilidade e eficiência na realização de procedimentos odontológicos.	Unid.	10		
85	18981	DESTILADORA DESTILADORA Reservatório com capacidade de quatro litros.	Unid.	1		



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.306.647/0001-01

Praça Tiradentes nº. 29 – CEP 37926-000 – Fone/Fax: (0xx37) 3355-1222
Adm.: 2017/2020

		Cuba interna em aço inoxidável com corpo recoberto por termoplástico, tornando-o resistente e fácil de limpar. Velocidade suficiente para suprir até quatro autoclaves de 12 litros funcionando simultaneamente (1 litro por hora). Desligamento automático quando acabar a água do reservatório interno. Abastecimento manual - Não exige instalações hidráulicas				
86	18982	Dente de estoque: Indicado para uso em prótese total ou parcial ou removível, over denturas, coroas ou pontes temporárias *2 camadas *Produzidos em matrizes de aço feitas pela CAD/CAM *Modelario Americano *Fabricados com matérias primas selecionadas *Alta estabilidades de cores *Pigmentos biocompatíveis *Fluorescência *Cumpre ISSO 22112.2005 *Posteriores com angulação de 0º e 33º *Aspecto natural *Melhor oclusão *Maior simetria e detalhes *Alta resistencia mecânica, química e abrasão *Excelente aderencia a base *Mantem as cores naturais *Validade 10 anos.	Cx.	3		
87	18983	Envelopes Auto Selante 190/300 Envelopes Auto Selante 190/300/Indicado para esterilização de produtos médicos e odontológicos Confeccionado em papel cirúrgico e filme laminado. Possuem fita autoselante que permite o fechamento da embalagem dispensando o uso de seladoras térmicas. Tem indicador do processo de esterilização e sistema triplo de selagem	Cx.	50		
88	18984	Envelopes Auto Selante 90/260 Envelopes para esterilização de produtos médicos e odontológicos/Confeccionado em papel cirúrgico e filme laminado. Possuem fita autoselante que permite o fechamento da embalagem dispensando o uso de seladoras térmicas. Tem indicador do processo de esterilização e sistema triplo de selagem.	Cx.	50		
89	18985	Envelopes Auto Selante 150/250 Envelopes para esterilização de produtos médicos e odontológicos/Confeccionado em papel cirúrgico e filme laminado. Possuem fita autoselante que permite o fechamento da embalagem dispensando o uso de seladoras térmicas. Tem indicador do processo de esterilização e sistema triplo de selagem.	Cx.	50		
90	18986	Escova dental com 37 tufos adulto Escova dental com 37 tufos adulto Para garantir conforto e qualidade na escovação/possui cerdas arredondadas, cuidadosamente polidas. Cabo plástico resistente à quebra.	Unid.	2.000		
91	18987	Escova dental com 37 tufos infantil. Para garantir conforto e qualidade na escovação/possui cerdas arredondadas, cuidadosamente polidas. Cabo plástico resistente à quebra.	Unid.	2.000		
93	18989	Espátula 24 Utilizada para espátula cimento cirurgico/produzido em Aço Inoxidável AISI 304.	Unid.	30		
94	18990	Espátula 36	Unid.	30		



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.306.647/0001-01

Praça Tiradentes nº. 29 – CEP 37926-000 – Fone/Fax: (0xx37) 3355-1222
Adm.: 2017/2020

95	18991	Espátula plástica para ionômeros	Unid.	30		
96	18992	Espátula para resina Kit c/ 03 und.	Unid.	30		
97	18993	Espaçadores Endodontia Indicados para facilitar a obturação de canais radiculares durante a técnica da condensação lateral. * Instrumentos de aço inox indicados para criação de espaços no interior do canal. * Permite a inserção de novos cones de guta percha (técnica da condensação lateral). * Disponível no comprimentos 21mm,25mm e 31mm * Espaçadores digitais são instrumentos de NiTi (Níquel Titânio) indicados para criação de espaços no interior do canal. * Permite a inserção de novos cones de guta percha (técnica da condensação lateral). * Disponível em diversos calibres nos comprimentos 21mm, 25mm e 31mm. * Espaçador A: Cor Amarela. * Espaçador B: Cor Vermelha * Espaçador C: Cor Azul * Espaçador D: Verde Caixas com 04 unidades.	Unid.	10		
98	18994	espelho aço inox plano autoclavável nº 05 Aparelho utilizado para facilitar a visualização em procedimento odontológico * Aço inox. * Autoclavável.	Unid.	100		
99	18995	espelho de mão *Espelho toucador com cabo Indicado para procedimentos clínicos. *Disponível em diversas cores *19,5cm de comprimento	Unid.	100		
100	18996	Espátula para Gesso Seu formato e flexibilidade permitem homogeneizar c/ maior precisão diversos produtos,garantindo o melhor aproveitamento de seus cremes,gel cirúrgico, cera,gesso,alginato e etc. *Cabo flexível *Desenvolvida em polímero especial *Resistente e maleável *Facilita a empunhadura,proporcionando ao profissional que segura a cuba c/ firmeza e consiga manipular c/ maior agilidade e segurança os materiais com o auxílio de uma espátula. *Capacidade 350ml. *Cerdas macias.	Unid.	100		
101	18997	Escovas degermação *Utilizada para asepsia pré-operatória das mãos e braços *Embebida em solução degermante com 22ml de gliconato de clorexidina 2% e tensoativo. *Dupla face. *Caixa fecha com 80unid.	Unid.	100		
102	18998	Escova de Robson cônica: Escova de Robson cônica: · Indicada para profilaxia e micro-abrasão. * Fabricada em cerdas de Nylon ultra flexível com maciez capaz de penetrar cerca de 1 a 4mm dentro da gengiva, sem causar trauma. * Cerdas: Macias/Soft. * Referências: * Validade indeterminada.	Unid.	50		
103	18999	Esculpidor Holembeck completo 5 instrumentais Indicado para remover excesso de cera no desenvolvimento de cúspide e cristais. * Material em aço inox. * Esculpidor para cera Peter thomas. * Tamanho: 16cm .	Unid.	30		
104	19000	Esculpidor Hollenback 3SS Usado para esculpir cera e restaurações em amálgama. Características anatômicas para remover	Unid.	30		



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.306.647/0001-01

Praça Tiradentes nº. 29 – CEP 37926-000 – Fone/Fax: (0xx37) 3355-1222
Adm.: 2017/2020

		excesso de materiais. * Aço inox. * Autoclavável.				
105	19001	Eucaliptol Indicado como solvente dos cones de guta-percha, auxiliando na remoção de obturação de canais radiculares. Tem odor agradável e de fácil manuseio. * Eucaliptol é obtido do óleo essencial de várias espécies de eucaliptos, ricas em 1,8 - Cineol. * É um líquido límpido, incolor ou amarelo pálido, de odor aromático, canforáceo, característico de e sabor picante. * Praticamente insolúvel na água, miscível com o álcool, clorofórmio, sulfeto de carbono, ácido acético glacial, óleos vegetais e essências.	FC	10		
106	19002	Evidenciador de placa: Evidenciador de placa: *Indicados para auxiliar nos tratamentos periodontais e na orientação e manutenção da higiene bucal; *Replack possui corantes orgânicos que tornam visíveis as placas bacterianas, permitindo que os pacientes possam removê-los através da escovação. *A base de Eriossina e Azul de Indigoína.	Cx.	3		
107	19003	Filme Radiográfico Adulto Ultra-Speed ; *Indicado para tomadas radiográficas intraorais processamento manual ou automático. /Filme E Speed/ Cor azul./ Velocidade E	Cx.	15		
108	19004	Fio dental; Fio Dental; Indicado para limpeza dos dentes evitando assim a formação de placa bacteriana. /Cor branca;/Odor menta;/Sabor menta;	Unid.	100		
109	19005	Fio de sutura seda 4.0 Fio de sutura seda 4.0 *É indicada para uso em: processos cirúrgicos gerais; fechamento de paredes teciduais; cirurgias gastro facial, gengivas utilizando a técnica ponto a ponto, segundo critério odontológico. /Com agulha CT 1/2 - 1,7cm.	Cx.	10		
110	19006	Fio de sutura nylon 4.0 Fio de sutura nylon 4.0 *A sutura de Nylon é uma sutura cirúrgica não absorvível de origem sintética, obtido por extrusão de poliamida, resultando em um monofilamento de superfície lisa e uniforme e preparada através de processos químicos sintéticos resultando em fios de coloração preta com agulhas cirúrgicas de aço inox./Fio de 45cm.	Cx.	10		
111	19007	Fio de sutura nylon 5.0 Fio de sutura nylon 5.0 *A sutura de Nylon é uma sutura cirúrgica não absorvível de origem sintética, obtido por extrusão de poliamida, resultando em um monofilamento de superfície lisa e uniforme e preparada através de processos químicos sintéticos resultando em fios de coloração preta com agulhas cirúrgicas de aço inox./Fio de 45cm.	Cx.	10		
112	19008	Fio Afastamento Gengival Ultra pack. Fio Afastamento gengival ultra pack. *Fio de afastamento gengival é indicado para utilizar o fio retrator em áreas com tecidos gengivais bastantes espessos, onde é necessário exercer uma força considerável./O fio ultrapack é feito de 100% algodão entrelaçado em milhares de laços minúsculos que formam longas cadeias	Unid.	8		



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.306.647/0001-01

Praça Tiradentes nº. 29 – CEP 37926-000 – Fone/Fax: (0xx37) 3355-1222
Adm.: 2017/2020

		entrelaçadas./A concepção impar do fio oferece vantagens consideráveis: as extremidades dos fios se desfiam./Permite um posicionamento fácil e permanecem fixados conforme desejado./A concepção torna o fio particularmente observante/O material especial do fio exerce uma pressão elástica sobre a margem gengival assegurando um afastamento adequado do tecido no sulco./Uma vez que o ultrapak se comprime durante posicionamento, deverá ser usado um tamanho de fio aparentemente maior do que o necessário;/Os fios Ultrapak não estão impregnados, podendo ser embebidos no líquido hemostático que preferir./Fio 000 preto e roxo. /Fio 00 preto e amarelo./Fio 0 roxo e branco/Fio 1 azul e branco./Fio 2 verde e branco./Fio 3 vermelho e branco.				
113	19009	Fita indicadora para Autoclave; Fita indicadora para autoclave; Indicador de processo de esterilização a vapor em autoclaves; *Medida: 19mmx30m. *Classe 1	Unid.	10		
114	19010	Fresa Metálica; Fresa Metálica; Indicada como auxiliar em cirurgias orais. *De formato tronco*cônico e com ponta ativa; *Tamanho extra longa; *Alta rotação;	Unid.	5		
115	19011	Fio Ortodôntico Fio Ortodôntico *São utilizados com diversas finalidades na ortodontia,como na confecção de aparelhos removíveis. /Fios de aço inox,com secção transversal redondo.	Unid.	2		
116	19012	Fixador Radiográfico composição. Fixador radiográfico composição. Indicado para a fixação da imagem na película de filme./composição:água,tiosulfato de amônio e tiocianato de amônio;líquido.incolor/frasco de 475 ml.	FC	1		
117	19013	Fluoreto de sódio 0,2% Fluoreto de sódio 0,2% *O fluoreto de sódio incolor é especialmente indicado como anti-cárie, dessensibilizante e para usuários em processo de clareamento dental;/A solução tem PH neutro e aroma não cariogênico de menta./Embalagem de 100ml para pacientes e 500ml para consultório./ Produto incolor para evitar o manchamento dos dentes de pacientes em processo de clareamento dentário.	FC	50		
118	19014	Flúor Gel; Flúor Gel; *Flúor neutro: fluoreto de sódio 2% não tem corantes. Gel neutro transparente e com agradável sabor menta.	Unid.	40		
119	19015	Fórceps Adulto(10 de cada) Fórceps Adulto(8 de cada) /Indicações: / Nº 1: Indicado para incisivos e caninos superiores. / Nº 16: Indicado para molares inferiores de ambos os lados. /Nº 17: Indicado para fragmentos de raízes e raízes pequenas. /Nº 18L: Indicado para molares superiores do lado esquerdo e suas raízes. /Nº 18R: Indicado para molares superiores do lado direito e suas raízes. / Nº 23: Indicado para extração de molares Inferiores de	Unid.	150		



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.306.647/0001-01

Praça Tiradentes n.º 29 – CEP 37926-000 – Fone/Fax: (0xx37) 3355-1222
Adm.: 2017/2020

		ambos os lados. / Nº 53L: Indicado para extração de molares superiores do lado Esquerdo. /Nº 53R: Indicado para extração de molares superiores do lado direito. /Nº 65: Indicado para incisivos e raízes superiores bico fino. /Nº 68: Indicado para extrações de raízes de dentes inferiores. /Nº 69: Indicado para fragmentos de raízes e raízes pequenas. / Nº 101 Universal: Indicado para uso universal para pré-molares. / Nº 150: Indicado para pré- molares incisivos e raízes superiores. / Nº 151: Indicado para pré-molares incisivos e raízes inferiores./ Nº 203: Indicado para pré-molares incisivos e raízes inferiores ambos os lados/ Aço inox./ Autoclavável.				
120	19016	Formocresol O Formocresol é indicado para terapia pulpar de dentes decíduos e em alguns casos específicos de dentes permanentes./ O Formocresol é constituído por uma mistura de cresóis e formol, sendo um fixador de polpas vivas, mantendo-as inertes e possibilitando a conservação do dente decíduo até sua queda fisiológica (pulpotomia)./Possui ação antibacteriana potente pela ação de seus componentes, o que justifica seu uso em curativos de demora em tratamentos endônticos.	Unid.	2		
121	19017	Gesso de pedra tipo II Gesso de pedra tipo II * Permite a confecção de vários tipos de trabalhos protéticos, maior precisão, maior escoamento para dentro da moldagem.	FC	2		
122	19019	Gengivotomo Orban; Gengivotomo Orban; *Indicado para excusão de tecido interproximal possui haste para uso popsterior; /Lamina angulada; /Aço inox. /Autoclave/Validade indeterminada.	Unid.	5		
123	19020	Gesso de pedra tipo III Gesso de Pedra tipo III *Permite a confecção de vários tipos de trabalhos protéticos, maior precisão, maior escoamento para dentro da moldagem.	Unid.	2		
124	19021	Grampos; Grampos;/ Indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto. Proporciona maior afastamento do tecido gengival vestibular dos dentes anteriores inferiores e superiores./ Corte e estampagem automática para manutenção de um padrão de tamanho e forma. / Tratamento térmico a vácuo com resultado perfeito na qualidade e dureza do aço inox. / Acabamento acetinado, de reduzido reflexo, diminui a fadiga dos olhos. / Rigoroso teste de Controle de Qualidade, garantia de longa durabilidade. /Registro na Anvisa: 80149710198. /nº 0: Indicado para pequenos pré-molares./Possuem curvaturas mais altas para melhor visualização. Também são usados em odontopediatria./ nº 00: Indicado para pequenos pré- molares. Possuem curvaturas mais altas para melhor visualização. Também são usados em odontopediatria. /nº 1: Indicado para caninos e pré- molares com pouca retenção./ nº 1A: Indicado para caninos e pré-molares com pouca retenção./ nº 2: Indicado	Unid.	50		



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.306.647/0001-01

Praça Tiradentes nº. 29 – CEP 37926-000 – Fone/Fax: (0xx37) 3355-1222
Adm.: 2017/2020

para pequenos pré-molares com pouca retenção./nº 2A: Indicado para pequenos pré-molares com pouca retenção./nº 3: Indicado para pequenos molares inferiores. Sua base plana impede agressão gengival./ nº 4: Indicado para pequenos molares inferiores. Sua base plana impede agressão gengival./ nº 7: Indicado para molares superiores./nº 8: Indicado para molares superiores. Apresenta mandíbula com área para melhor contornar o dente, promovendo maior estabilidade./nº 8A: Indicado para raízes de molares parcialmente erupcionados ou molares atípicos. Possui quatro pontos de contato que permitem maior segurança nesses casos. /nº 11: Indicado para molares com pouca retenção./nº 11A: Indicado para molares com pouca retenção./nº 12A: Indicado para o 3º molar direito e esquerdo , são também muito utilizados em dentes em erupção, pois estes grampos apresentam mandíbulas serrilhadas para oferecerem maior retenção. / nº 13A: Indicado para o 3º molar direito e esquerdo , são também muito utilizados em dentes em erupção, pois estes grampos apresentam mandíbulas serrilhadas para oferecerem maior retenção. / nº 14: Indicado para molares parcialmente erupcionados ou de anatomia irregular. As garras são projetadas para uma segura estabilidades. / nº 14A: Indicado para molares de grande tamanho e parcialmente erupcionados ou de anatomia irregular. As garras são profundamente projetadas e fazem quatro pontos de contato nos cantos. /nº 26: Indicado para molares. Este grampo possui curvatura que melhora o afastamento e dá mais estabilidade./nº 27: Indicado para pré-molares superiores e inferiores. possui uma curvatura gengival que promove maior estabilidade./nº 28: Indicado para molares inferiores. Suas mandíbulas chatas evitam injúria gengival. /nº 29: Indicado para pré-molares inferiores. Suas mandíbulas chatas evitam injúria gengival. /nº 200: Indicado para molares inferiores, com garras de superfície planas que não danificam a gengiva. / nº 201: Indicado para molares superiores, com garras levemente arredondadas. As projeções das garras estão de acordo com a linha de curvatura da gengiva, proporcionando melhor estabilidade. /nº 202: Indicado para molares superiores mais volumosos. / nº 203: Indicado para molares direitos. Recomendado para molares inferiores e em odontopediatria. /nº 204: Indicado para molares esquerdos. Recomendado para molares inferiores e em odontopediatria. /nº 205: Indicado para molares superiores mais volumosos./ nº 206: Indicado para pré-molares superiores e inferiores. Com projeções das garras, convenientemente ajustadas à curvatura da linha da gengiva, proporcionando melhor estabilidade. /nº 207: Indicado para pré-molares superiores e inferiores. Semelhante ao Nº 206, com garras



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.306.647/0001-01

Praça Tiradentes n.º. 29 – CEP 37926-000 – Fone/Fax: (0xx37) 3355-1222
Adm.: 2017/2020

		menores que evitam o traumatismo gengival. /nº 208: Indicado para pré-molares superiores e inferiores. De garras largas e planas que se adaptam a pré- molares maiores. / nº 209: Indicado para pequenos pré-molares inferiores. De garras planas e pequenas. / nº 210: Indicado para bateria labial./ nº 211: Indicado para dentes anteriores e pré-molares./ nº 212: Indicado para caninos e incisivos superiores e inferiores./nº 212R: Indicado para dentes anteriores do lado direito. /nº 212L: Indicado para dentes anteriores do lado esquerdo/ nº 212M: Proporciona maior afastamento do tecido gengival vestibular dos dentes anteriores inferiores e superiores. / nº W2A: Indicado para pequenos pré- molares./ nº W8A: Indicado para dentes molares e pequenos molares parcialmente erupcionados, ou de forma irregular. Possui quatro pontos de contato nas garras. É também muito utilizado em molares deciduos. / nº W56: Grampo sem asa para molares pequenos e irregulares.				
125	19022	Grau de borracha: Grau de borracha: Seu formato e flexibilidade permitem homogeneizar com maior precisão diversos produtos, garantindo um melhor aproveitamento de seus cremes, gel cirúrgico, cera, gesso, alginato e etc./ Cuba flexível;/ Desenvolvida em polímero especial;/Resistente e maleável;/ Facilita a empunhadura, proporcionando ao profissional que segure a cuba com firmeza e consiga manipular com maior agilidade e segurança os materiais, com o/auxílio de uma espátula./Capacidade: 350ml.	Unid.	30		
126	19023	hidróxido de Cálcio PA Hidróxido de Cálcio PA Indicado como medicação curativa intracanal e solução para irrigação de canais radiculares. É considerado excelente para estimular a formação de dentina reparadora, aumentando sua espessura e proporcionando maior proteção ao tecido pulpar. *Tem a propriedade de estimular a formação de dentina esclerosada e reparadora. * Protege a polpa contra os estímulos termoeletrônicos. * Protege a polpa da ação de agentes tóxicos de alguns materiais restauradores; *Os microorganismos não podem desenvolver-se em contato direto com o Hidróxido de Cálcio. * O produto pode atuar por vários dias. Curativos com HIDRÓXIDO DE CÁLCIO feitos a longo prazo tem mostrado a reversão de várias alterações periapicais. * Provoca a inibição da proliferação bacteriana. * Pode privar os microorganismos residuais do seu suprimento nutritivo prevenindo a penetração do exsudato interior do sistema de canais radiculares. * O pH 12,4, altamente alcalino, pode favorecer a morte bacteriana. * Alto grau de pureza garantida pelos melhores fornecedores da matéria prima do mercado e a nossa constante avaliação laboratorial do produto.	FC	2		
127	19024	Hipoclorito de SÓDIO Hipoclorito de sódio * Solução de Hipoclorito de Sódio a 2,5%.	FC	2		



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.306.647/0001-01

Praça Tiradentes n.º 29 – CEP 37926-000 – Fone/Fax: (0xx37) 3355-1222
Adm.: 2017/2020

		Para desinfecção./Frasco com 5 litro.				
128	19025	Iodofórmio Iodofórmio. Provoca uma ação local sobre os tecidos, diminuindo a secreção e a exsudação. / Estimula a proliferação celular./Tem leve poder antisséptico, porém de ação prolongada./ Decompõe-se lentamente à temperatura corporal e ativa a fagocitose de resíduos irritantes/Intensamente radiopaco./Alto grau de pureza garantida pelos melhores fornecedores da matéria prima do mercado e a nossa constante avaliação laboratorial do produto	FC	5		
129	19026	Ionômero de vidro vitrbond pó e líquido. Ionômero de vidro vitrbond pó e líquido. *Bom tempo de trabalho, é fácil de aplicar e deve ser fotopolimerizador por 20 segundos;/ liberação inicial e contínua de flúor;/Redução de cáries e restaurações mais duráveis;/Excelente adesão á dentina;/Reduz risco de infiltração e sensibilidade pós-operatório;/Radiopaco.	FC	4		
130	19027	Ionômero de vidro Auto-Adesivo Ionômero de vidro auto-adesivo *Indicado para fissuras e protetor dental; /Cor branca em cápsulas com manipulação regular.	FC	20		
131	19028	Ionômero de vidro reforçado com resina Ionômero de vidro reforçado com resina A3 *Com resina, fotopolimerizável Autopolimerizável e reação ácido-base do ionômero de vidro; radiopaco Kit: /1 frasco de pó de 5g /1 líquido de 2,5, l; /1 primer c/ 2ml / 1 glazer c/ 2ml; /1 colher dosadora; /1 bloco de espatululação; /1 und. Autopolimerizável/ Tripla presa fotopolimerizável/Embalagem c/ 50 cápsulas	FC	10		
134	19031	Jogo de Modeiras Plásticas. Jogo de Modeiras Plásticas. *Indicadas para reproduzir moldes de impressão dos dentes, utilizando alginatos ou qualquer outro material de impressão onde a reprodução detalhada e estabilidade dimensional sejam importantes;/Produto autoclavável;/Esterilização em autoclave até 134°C./Modeiras totais, apresentam bordas arredondadas e lisas; Canaletas de retenção internas extras e perfurações verticais que aumentam a retenção do material. /Modeiras (nº 1 a menor e a nº 8 maior)	Kit	2		
135	19032	Jogo de Modeiras inox Jogo de Modeiras Inox *As perfurações aumentam a retenção do material de moldagem./Produzido em alumínio./São utilizadas com intuito de reproduzir a arcada do paciente utilizando como material de moldagem alginatos ou outros materiais de impressão./Modeiras perfuradas.	Kit	4		
136	19033	Kit Educativo de Macro Modelos; Kit Educativo de Macro Modelos; *Contem macro arcada com dentes móveis, macro evolução da cárie, macro doença periodontal e escovação, acompanhada maleta plástica macro /arcada 7,5x9,5 - 32 dentes /Evolução da carie 6,5x16 alt. /Dorença periodontal 6,5x4,5 alt.	Cx.	20		



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.306.647/0001-01

Praça Tiradentes n.º. 29 – CEP 37926-000 – Fone/Fax: (0xx37) 3355-1222
Adm.: 2017/2020

		/Escovão 33cm/Maleta somente na cor azul				
137	19034	Kit c/ 8 cânulas de Guedel de Guedel *1 und.	Kit c/ 8 cânulas	Cx.	10	
138	19035	Lâmina de Bisturi Nº 12 *Lâminas de bisturi de aço carbono. Estétil, através de radiação gama. Uso único./ Utilizadas para corte de pele, tecido e retirada de pontos em procedimentos cirúrgicos.	Lâmina de bisturi	Cx.	10	
139	19036	Lâmina de Bisturi Nº 15 *Lâminas de bisturi de aço carbono. Estétil, através de radiação gama. Uso único./Utilizadas para corte de pele, tecido e retirada de pontos em procedimentos cirúrgicos.	Lâmina de bisturi	Cx.	10	
140	19037	Lâmina de Bisturi Nº 15 C *Lâminas de bisturi de aço carbono. Estétil, através de radiação gama. Uso único./ Utilizadas para corte de pele, tecido e retirada de pontos em procedimentos cirúrgicos.	Lâmina de bisturi	Cx.	10	
141	19038	Lamparina Metálica Metálica *Material utilizado por Dentistas e Protéticos para a plastificação de cera, placas e bastão de godiva, utilizada também para aquecimento de instrumental para realização de corte de cones de guta percha em tratamentos endodônticos. /Material inox.	Lamparina	Unid.	2	
142	19039	Lençol de borracha borracha *Indicado para isolamento absoluto do campo operatório, reduzindo a possibilidade de contaminação./ Embalagem individual asséptica - Selada./Sistema de embalagem individual./Extraresistente./Agradável aroma de menta /Tamanho: 13.5 cm x 13.5 cm./Cor: azul./Embalagem: caixas com 26 unidades embaladas individualmente.	Lençol de	Cx.	10	
143	19040	Limas especiais 25mm (nº 06, 08 e especiais 25mm (nº 06, 08 e 10) * É utilizada em preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares/ É confeccionada em aço inox 18-8 com fibra reforçada, oferecendo maior resistência à corrosão e mantendo sua grande flexibilidade./ Embalagem com 6 unidades.	Limas	Cx.	30	
144	19041	Limas endodônticas 1ª serie 21mm endodônticas 1ª serie 21mm *Indicado p/ o preparo dos canais radiculares no tratamento endodôntico./Produzidas em níquel titânico usinado, maior flexibilidade melhorando a performance em canais mais curvos;/Autoclavável.	Limas	Cx.	10	
145	19042	Limas endodônticas 2ª serie 21mm endodônticas 2ª serie 21mm *Indicado p/ o preparo dos canais radiculares no tratamento endodôntico./Produzidas em níquel titânico usinado, maior flexibilidade melhorando a performance em canais mais curvos;/Autoclavável.	Limas	Cx.	10	
146	19043	Limas endodônticas 2ª serie 25mm endodônticas 2ª serie 25mm *Indicado p/ o preparo dos canais radiculares no tratamento endodôntico. /Produzidas em níquel titânico usinado, maior flexibilidade melhorando a	Limas	Cx.	10	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.306.647/0001-01

Praça Tiradentes n.º. 29 – CEP 37926-000 – Fone/Fax: (0xx37) 3355-1222
Adm.: 2017/2020

		performance em canais mais curvos;/Autoclavável.				
147	19044	Limas endodônticas 1ª serie 31mm Limas endodônticas 1ª serie 31mm *Indicado p/ o preparo dos canais radiculares no tratamento endodôntico./Prodizadas em níquel titânico usinado, maior flexibilidade melhorando a performance em canais mais curvos;/Autoclavável.	Cx.	20		
148	19045	Limas endodônticas 2ª serie 31mm Limas endodônticas 2ª serie 31mm *Indicado p/ o preparo dos canais radiculares no tratamento endodôntico./Prodizadas em níquel titânico usinado, maior flexibilidade melhorando a performance em canais mais curvos;/Autoclavável.	Cx.	10		
149	19046	Lima p/ osso Lima p/ osso *Utilizada para remodelar o osso. /18cm /Prodizado em Aço Inoxidável AISI 304 e AISI 420.	Cx.	20		
150	19047	Lixa Soff-Lex discos Lixa Soff-Lex discos *Os discos da série azul são indicados para superfícies vestibular e lingual, oclusais selecionadas e bordas incisais. Discos de granulação grossa ou média para remoção de excessos. Granulação média para contorno e fina para acabamento. Granulação superfina para obtenção de um excelente polimento. *O material do costado é em poliéster, sendo assim mais flexível. Série azul. Disponível em 4 granulações: grossa, média, fina e superfina. Possui centro metálico (mandril de encaixe). Os discos são descartáveis. ½ pol. = 13 mm 3/8 pol. = 9 mm. *Disponível em 4 granulações: grossa, média, fina e superfina; Eficaz: diferentes granulações utilizadas na seqüência correta resultam em uma excelente lisura de superfície e conseqüentemente em restaurações muito estéticas; Fácil de usar: centro metálico facilita o encaixe do mandril, que é específico para o sistema e deve ser acoplado em contra-ângulo; Fácil identificação: cores que facilitam a seqüência de utilização.	Cx.	10		
151	19048	Luvas de látex com amido PP Luvas de látex com amido PP *Indicada para proteção das mãos contra agentes biológicos em atividades odontológicas,/ Compostas de látex 100% natural;/ Não estéril;/ Ambidestras;/ Lubrificadas com pó bioabsorvível.	Unid.	10		
152	19049	Ponta p/acabamento de prótese: Ponta p/acabamento de prótese: *Indicado para acrílico /Produto muito concentrado, soltando pouco material durante o uso e tendo uma durabilidade maior./Grossa cinza - de granulometria grossa p/ desgaste de resinas acrílicas; /Média Verde - de granulometria média p/ remoção de riscos e pr polimento em resinas acrílicas; /Fina Amarela - de granulometria fina e alta brilho em resinas acrílicas;/Extra Marrom - de granulometria extra grossa p/ desgastes grosso em resina acrílica; /Dimensões 6mmx16mm -20.000RPM;	Cx.	1.000		



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.306.647/0001-01

Praça Tiradentes nº. 29 – CEP 37926-000 – Fone/Fax: (0xx37) 3355-1222
Adm.: 2017/2020

		/Dimensões G: 10mmx20mm -12.000RPM				
153	19050	Luvas descartáveis de plástico Luvas descartáveis de plástico *Indicada p/ proteção contra agentes químicos.	Unid.	5		
154	19051	Lupa: Lupa: *Indicado para procedimentos gerais que necessitam um excelente desempenho visual. * Possui 4 lentes de resina acrílica de excelente qualidade ótica. * Distância focal das lentes: 1x6/2,0x/2,5x/3,5x * As lentes podem ser inseridas e removidas facilmente, possibilitando uma maior variedade de opções dependendo da atividade que pretenda desempenhar. * A lâmpada funciona com 3 baterias inclusas, possui botão liga/desliga. * Facilmente ajustável na cabeça, permite que suas mãos fiquem livre durante o uso. * Acompanha estojo para guardar as lentes. * Possui 5 lentes de resina acrílica de excelente qualidade ótica. * Distância focal das lentes: 1.0 X (250 a 350mm) 1.5 X (200 a 300mm) 2.0 X (175 a 275mm) 2.5 X (150 a 250mm) 3.5 X (80 a 120mm) * As lentes podem ser inseridas e removidas facilmente, possibilitando uma maior variedade de opções dependendo da atividade que pretenda desempenhar. * A lâmpada funciona com 3 baterias inclusas, possui botão liga/desliga. * Facilmente ajustável na cabeça, permite que suas mãos fiquem livre durante o uso. * Acompanha 04 lentes de aumento com estojo para guardar..	Unid.	100		
155	19052	Mascara tripla ação. Mascara tripla ação. *Indicada para proteção contra respingos de saliva e contaminação bacteriana durante procedimentos odontológicos * Eficiência em filtragem bacteriana superior a 96%, são hipoalergênicas, têm excelente acabamento, além de ajuste anatômico perfeito sobre a face por conta do clip nasal. * Confeccionada em três camadas de p.p (tecido-não-tecido). * Com Elástico. Embalagem com 50 unidades	Unid.	30		
156	19053	Matrizes individuais unimatrix: Matrizes individuais unimatrix: Indicado para restaurações classe II, permitindo o restabelecimento da anatomia dental e a obtenção de pontos de contato. *Facilidade na reconstrução do ponto de contato, obtenção de uma anatomia natural devido a convexidade das matrizes. * Sistema de uso rápido e fácil, podendo ser usado com ou sem o grampo Unimatrix. * Maior conforto para o paciente. * Espessura das matrizes de 0,05mm. * Tamanhos: pequeno, médio e grande. * Armazenar em local seco e ao abrigo da luz solar. * Método de esterilização: As matrizes são de uso único. * Recomenda-se que a utilização das matrizes seja sempre acompanhada de isolamento absoluto do campo operatório, uma vez que objetos soltos podem ser deglutidos ou aspirados acidentalmente. * Embalagem com 25 unidades sortidas. Grátis: 15 matrizes + 15 cunhas elásticas + 1 Grampo + 4 protetores.	Cx.	30		



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.306.647/0001-01

Praça Tiradentes n.º. 29 – CEP 37926-000 – Fone/Fax: (0xx37) 3355-1222
Adm.: 2017/2020

157	19054	Matriz de aço 5mm Matriz de aço 5mm *Confeccionada em aço inoxidável; Bordas não machucam o paciente; Flexível – Promove contorno proximal; Fácil remoção sem danificar a restauração. Substitui uma ou mais paredes durante o processo de restauração. Embalagem com 50cm	Unid.	50		
158	19055	Matriz de aço 7mm Matriz de aço 7mm *Confeccionada em aço inoxidável; Bordas não machucam o paciente; Flexível – Promove contorno proximal; Fácil remoção sem danificar a restauração. Substitui uma ou mais paredes durante o processo de restauração. Embalagem com 50cm	Unid.	100		
159	19056	Microbrush FF. Microbrush FF. Indicado para aplicação de adesivos e soluções em procedimentos de restauração, cimentação, selamento e remoção de excessos./ Flexibilidade, dobram-se facilmente até 90°./ Cores vivas, contraste para melhor visualização e diferenciação./ Pontas em fibras não absorventes e resistentes à abrasão. Embalagem com 100 unidades./Fino (1,5 mm) ou Regular (2,0mm).	Unid.	10		
160	19057	NEGATOSCOPIO NEGATOSCOPIO Panorâmico, com design ultra slim de aprox 7 mm de espessura. Sistema de iluminação por LED Especificações técnicas aproximadas: Material: Acrílico; Área visível: 254 x 144 mm (C x A) Dimensão do produto: 290 x 180 x 7 mm (C x A x L) Alimentação: 127/220 VAC (bivolt automático) Iluminância: De até 6000lux, sem área de sombra. Frequência: 50/60 Hz, Consumo: 12W	Unid.	15		
161	19058	Óleo lubrificante spray p/ ALTA rota ÓLEO LUBRIFICANTE Óleo mineral atóxico de baixa viscosidade e extrema pureza, atóxico, adequado para lubrificação e limpeza interna de canetas de alta rotação, micromotores, contra-ângulo e peça reta; contém em sua composição óleo mineral branco grau medicinal com ação bactericida e com ação de detergente; produto ecológico; embalagem: 200ml	Unid.	20		
162	19059	Óculos p/ proteção transparente: Óculos p/ proteção transparente: *Indicado para proteção dos olhos do usuário contra impactos e resinas;/Óculos de segurança, modelo Ultraspec 2000./ Modelo com lente única de policarbonato e amplo campo de visão, hastes (tipo espátula) com o comprimento ajustável e proteção lateral reforçada./Óculos com aproximadamente 44 gramas (1,5 oz), lente de 2 mm (0,079) e 158 mm (6,2) de largura média./ O visor incolor filtra 99,9 % todos raios ultravioleta. VLT (Índice da transmissão de Luz Visível) 90%/ Possui tratamento Uvextreme®AF (anti-embaçante).	Unid.	10		
163	19060	Óculos p/ proteção laranja: Óculos p/ proteção laranja: *Indicado para proteção dos olhos do usuário contra impactos e resinas/ Óculos de segurança./ Constituído de armação e visor confeccionado em uma única peça de	Unid.	2		



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.306.647/0001-01

Praça Tiradentes n°. 29 – CEP 37926-000 – Fone/Fax: (0xx37) 3355-1222
Adm.: 2017/2020

		policarbonato laranja./ O visor cinza filtra 99,9 % todos raios ultravioleta. VLT (Índice da transmissão de Luz Visível) 45% e filtra 98% de luz azul./ As hastes, tipo espátula, são compostas de duas peças: uma peça é confeccionada do mesmo material da armação e dotada de proteção lateral com sistema de ventilação indireta composto de três fendas e outra peça confeccionada de material plástico preto que se encaixa na primeira e permite a regulagem do tamanho em três estágios ou uma peça confeccionada do mesmo material da armação e dotada de proteção lateral com sistema de ventilação direta composta de nove orifícios. As haste ssão fixadas à armação através de pinos plásticos./ Possui tratamento Uvextreme@AF (anti-embaçante).				
164	19061	Pasta de callen *Calen é uma pasta à base de hidróxido de cálcio radiopaca, indicada para o tratamento dos canais radiculares. Apresenta consistência uniforme e cremosa que lhe permite escoamento até o ápice e impede a rápida reabsorção de cálcio. Hidrossolúvel e pronta para uso clínico imediato, Calen é indicada como curativo de demora entre seções clínicas, como curativo expectante como tampão apical e na prevenção das absorções cervicais.	Unid.	2		
165	19062	Pasta de callen PMCC *Calen é uma pasta à base de hidróxido de cálcio paramonoclofenol conforado p/ uso endo pasta usada como curativo de domora em endontotia.Callen é uma pasta a base de hidróxido de cálcio radiopaca, indicada para tratamento dos canais radiculares. Apresenta consistência uniforme e cremosa que lhe permite escoamento até o ápice e impede a rápida reabsorção de cálcio. Hidrossolúvel e pronta para uso clínico imediato, /Calen é indicada como curativo de demora entre seções clínicas, como curativo expectante como curativo expectante como tampão apical e na prevenção das absorções cervicais.	Unid.	2		
166	19063	papel Carbono *Utilizado para marcação de pontos oclusais,/ Super fino para maior precisão./ Não desencadea reflexos mandibulares que podem distorcer a mordida./ Produz marcas fáceis de interpretar./ Reproduz cópia extremamente fiel e não borra.	Unid.	30		
167	19064	placa de vidro lisa Indicado para manipulação de cimentos e pastas./ Placa de vidro retangular./ Placa Lisa./ Tamanho: 10cmx6mm.	Unid.	10		
168	19065	plastico p/ radiografia *Peri apicais	Unid.	10		
169	19066	- Pasta p/ acabamento (poli I e poli I e poli II) Pasta p/ acabamento (poli I e poli II) Pasta profilática *Consistência adequada, não escorre para cavidade bucal. /Utilizada com escovas de robinson ou com taças de borracha, /Utilizada	Unid.	10		



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.306.647/0001-01

Praça Tiradentes nº. 29 – CEP 37926-000 – Fone/Fax: (0xx37) 3355-1222
Adm.: 2017/2020

		como pasta de polimento inical, /Usada em adultos e crianças /Sabores menta e tutti frutti.				
171	19068	Prendedor de Babador Prendedor de babador *Utilizado para prender babadores e guardanapos no paciente./ Excelente travamento dos prendedores./ Fixam até os mais finos babadores./ Formato fio de silicone (Autoclavável) e espiral (Esterilização Química). Embalagem com 1 unidade.	Unid.	5		
172	19069	pedra pões extra fina Pedra pões extra fina *Abrasivo e empregado na limpeza e polimento do esmalte dentário, ouro coesivo, amálgama e resina acrílica/ Massa porosa acinzentada muito leve, áspera e inalterável ao ar, inodora e insípida./Embalagem com 100g.	Unid.	5		
173	19070	pedra de afiar Pedra de afiar *Com granulação fina, indicada p/ afiação de instrumentos sem fio./Pedra de Arkansas com granulação fina, indicada para afiação de instrumentos sem fio.	Unid.	10		
174	19071	Perfurador de lenço de borracha Perfurador de lenço de borracha Indicado para lençol de borracha/ Totalmente autoclavável. /Produzido em liga de Aço Inoxidável de alta qualidade	Unid.	5		
175	19072	Periodomo Duolo Periodomo Duolo *Utilizado para extração atraumática / Aço Inox. / Autoclavável./ Duplo.	Unid.	5		
176	19073	Pinça Clínica Pinça Clínica *Indicado para pinça clínica para uso geral no consultório./ Fabricado em aço inox./ Autoclavável.	Unid.	10		
177	19074	Pinça Hemostática Pinça Hemostática *Indicado para promover a hemostasia através da compressão de vasos sanguíneos e para remover pequenas pontas e capturar objetos soltos./Aço Immunity./Autoclavável	Unid.	15		
178	19075	Pinça porta Grampos Pinça porta grampos * Fabricado em aço inox. / Autoclavável.	Unid.	10		
179	19076	Pinça Dietrich Pinça Dietrich *Indicado para auxiliar no manuseio de objetos tais como: gaze, algodão, fios etc./Aço inox./ Autoclavável.	Unid.	10		
180	19077	Pinça Backaus Pinça Backaus *Indicado para fixação de Campos Cirúrgicos./ Conhecida como porta-campo./ Extremidades agudas e desencontradas./ 13cm./ Aço Inox./Autoclavável.	Unid.	10		
181	19078	Pino de fibra de vidro Pino de fibra de vidro *Para apoio de restaurações e coroas protéticas/ Alta radiopacidade/ Brocas padronizadas com ponta inativa /Alta concentração de fibras / Fibra de vidro especial / Dupla conicidade/Módulo de elasticidade próximo ao da dentina/ Cursor delimitador /Uso direto (pré-fabricado) /Fibras longitudinais /Versatilidade de tamanhos /Excelente identificação radiográfica /Calibração precisa dos pinos com a broca do Kit; /Estreita linha de cimentação/Maior resistência mecânica/ Alta transmissão de luz / Melhor adaptação ao	Unid.	10		



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.306.647/0001-01

Praça Tiradentes nº. 29 – CEP 37926-000 – Fone/Fax: (0xx37) 3355-1222
Adm.: 2017/2020

		conduto/ Baixo risco de fratura radicular /Ajuste do corte e identificação da numeração do pino/Economia de tempo clínico e custos laboratoriais/Facilidade de remoção /Adaptação à maior parte dos casos clínicos				
182	19079	Pinça p/ Carbono tipo muller Pinça p/ carbono tipo muller *Indicado para segurar o carbono no teste de oclusão./ Aço inoxidável. / Autoclavável.	Unid.	5		
183	19080	Pinça Goiva Pinça Goiva *Usada para aparar e recontornar o osso alveolar e remoção mais grosseira de tecido. / Bicos pequenos para uso em áreas de acesso limitado, para cortar tecido fibroso ou pequenas espículas ósseas. / Aço inox, grau cirúrgico. Qualidade, durabilidade e eficiência na realização de procedimentos odontológicos.	Unid.	10		
184	19081	Pontas abrasivas: Pontas abrasivas: *Excelentes para contorno, acabamento e polimento. /Forma de taça/ Material sem Látex./ Autoclavável./ Os polidores são de silicone, impregnados com carbeto de silício e partículas de óxido de alumínio para o acabamento e polimento de restaurações em resina composta. /Desenvolvidos com encaixe para contra ângulo.	Unid.	10		
185	19082	Ponta ULTRASSOM PERIO SUB para APARELHO proROFILAXIA PONTA ULTRASSOM PERIO SUB PARA APARELHO PROFILAXIA Confeccionada e usinada em aço de liga especial, protegida contra oxidação, com dureza, design e massa que proporcionam um trabalho em alta frequência; canal interno para refrigeração da parte ativa do tip; rosca externa de diâmetro e comprimento para transdutor da marca Dabi Atlante. Indicado para remoção de tártaro subgingival profundo, em bifurcações e em remoção de pinos, cimentos, etc.	Unid.	10		
186	19083	PONTA ULTRASSOM PERIO SUPRA PARA APARELHO PROFILAXIA PONTA ULTRASSOM PERIO SUPRA PARA APARELHO PROFILAXIA Confeccionada e usinada em aço de liga especial, protegida contra oxidação, com dureza, design e massa que proporcionam um trabalho em alta frequência; canal interno para refrigeração da parte ativa do tip; rosca externa de diâmetro e comprimento para transdutor da marca Dabi Atlante. Indicado para remoção de tártaro em todas as superfícies dos dentes, sendo mais indicado para os dentes posteriores e todos os ângulos axiais.	Unid.	20		
187	19084	PONTA ULTRASSOM PERIO E PARA APARELHO PROFILAXIA PONTA ULTRASSOM PERIO E PARA APARELHO PROFILAXIA Confeccionada e usinada em aço de liga especial, protegida contra oxidação, com dureza, design e massa que proporcionam um trabalho em alta frequência; canal interno para refrigeração da parte ativa do tip; rosca externa de diâmetro e comprimento para transdutor da marca Dabi Atlante. Indicado para remoção de cálculos supra gengivais nas faces vestibulares,	Unid.	5		



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.306.647/0001-01

Praça Tiradentes n.º. 29 – CEP 37926-000 – Fone/Fax: (0xx37) 3355-1222
Adm.: 2017/2020

		linguais ou cervicais dos dentes anteriores.				
188	19085	Ponta de borracha Ponta de Borracha *Indicada p/ acabamento e polimento de amalgoma	Unid.	20		
189	19086	porta Matriz Porta Matriz *Utilizado para matrizes/ Material em aço inox.	Unid.	10		
190	19087	Posiconador RX Adulto Posiconador RX adulto *Indicado para auxiliar na orientação da angulação do aparelho de Raios-X odontológico, resultando em imagens radiográficas padronizadas e nítidas./Produto Autoclavável em até 121°C.	Unid.	10		
191	19088	Pote dappen de silicone /Pote dappen de silicone *Indicado para manipulação de materiais odontológicos./Esterilizável em autoclave. Antiaderente./ Produzido em silicone inquebrável./ Não reage com flúor ou medicamentos./Garantia de biossegurança/ Pode ser utilizado com resinas acrílicas./ Não deforma. /Economia para o dentista./ Para quantidades maiores ou menores de produto.	Unid.	20		
192	19089	Pote de dappen vidro Pote de dappen vidro *Utilizado para manipulação de produtos odontológicos./ Possui duas cavidades para as manipulações;/ Fácil remoção dos materiais manipulados; /Autoclavável: até 137°C;/ Medidas: - Altura 2,5 cm; - Concavidade superior 2,5 cm - capacidade máxima 3ml; - Concavidade inferior 2 cm – capacidade máxima 2ml;/ Cores sortidas sem opção de escolha.	Unid.	10		
193	19091	Recipiente de descarte de revelador e fixador filme radiográfico. Recipiente de descarte de revelador e fixador filme radiográfico. *Indicado para revelação de radiografias. * Formato de Y. * Tampa com dobradiça. * Economia sustentável. * Cores identificadoras dos potes: Azul: Água. laranja: Revelador.Verde: Fixador. * Formato com paredes próximas. * O interior do recipiente comporta até 4 radiografias simultâneas. * 75% de economia no processo de revelação radiografica. * Aumenta o tempo de vida dos líquidos de revelação. * Reduz o volume de descarte de líquido químico ao ambiente. * Evita troca de potes dos líquidos fixador, revelador e água. * Não é necessário ficar segurando o filme no processo de revelação e fixação	Unid.	5		
194	19092	revelador Revelador *Indicado para revelação da imagem do exame na película de filme./Embalagem com 475ml.	Unid.	2		
195	19094	Refil Selante: Refil selante: *Branco opaco /Kit contendo 1 seringa de selador /2g e 3 pontas aplicadoras descartáveis.	Unid.	10		
196	19095	resina A1D Resina AD1 * Resina fotopolimerizável. * Radiopaca. * Todas as partículas com tamanho inferior a 100 nanômetros. * Matriz orgânica de Bis-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA e Bis-EMA e partículas inorgânicas de Zircônia/Sílica. * Opacidades E (esmalte), B (corpo) e D (dentina) com carga inorgânica com 63,3% em volume e	Unid.	20		



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.306.647/0001-01

Praça Tiradentes nº. 29 – CEP 37926-000 – Fone/Fax: (0xx37) 3355-1222
Adm.: 2017/2020

		78,5% em peso. * Opacidade T (translúcida) com carga inorgânica com 55,6% em volume em volume e 72,5% em peso nas cores Translúcidas.				
197	19096	resina A2B Resina A2B * Resina fotopolimerizável./ Radiopaca./ Todas as partículas com tamanho inferior a 100 nanômetros. / Matriz orgânica de Bis-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA e Bis-EMA e partículas inorgânicas de Zircônia/Sílica./ Opacidades E (esmalte), B (corpo) e D (dentina) com carga inorgânica com 63,3% em volume e 78,5% em peso. / Opacidade T (translúcida) com carga inorgânica com 55,6% em volume em volume e 72,5% em peso nas cores Translúcidas.	Unid.	20		
198	19097	resina A1B Resina A1B * Resina fotopolimerizável. * Radiopaca. * Todas as partículas com tamanho inferior a 100 nanômetros. * Matriz orgânica de Bis-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA e Bis-EMA e partículas inorgânicas de Zircônia/Sílica. * Opacidades E (esmalte), B (corpo) e D (dentina) com carga inorgânica com 63,3% em volume e 78,5% em peso. * Opacidade T (translúcida) com carga inorgânica com 55,6% em volume e 72,5% em peso nas cores Translúcidas.	Unid.	20		
199	19098	resina BE Resina B3 * Resina fotopolimerizável. * Radiopaca. * Todas as partículas com tamanho inferior a 100 nanômetros. * Matriz orgânica de Bis-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA e Bis-EMA e partículas inorgânicas de Zircônia/Sílica. * Opacidades E (esmalte), B (corpo) e D (dentina) com carga inorgânica com 63,3% em volume e 78,5% em peso. * Opacidade T (translúcida) com carga inorgânica com 55,6% em volume e 72,5% em peso nas cores Translúcidas.	Unid.	10		
200	19099	resina A4 Resina A4 *Indicada p/ restaurações diretas em dentes anteriores /Resina composta direta micro-particulada fotopolimerizavel	Unid.	1		
201	19100	resina microparticula B1 Resina microparticula B1 *Indicada p/ restaurações diretas em dentes anteriores /Resina composta direta micro-particulada fotopolimerizavel	Unid.	30		
202	19101	resina Flow Resina Flow *Tixotropia: escoia somente sob pressão, o que facilita a inserção na cavidade;/A melhor retenção de brilho e a menor contração de polimerização dos restauradores fluidos do mercado;/Baixa contração de polimerização e baixo desgaste do material /Maior fluorescência 2.	Unid.	30		
205	19104	Seringa Carpule Seringa Carpule Em ambiente ambulatorial ou cirúrgico, a seringa de carpule é utilizada para auxiliar na aplicação de anestesia dentária. A seringa carpule com refluxo evita a injeção acidental de anestésico num vaso sanguíneo./ Nas cores: Azul e Rosa./ Composição: aço inoxidável. / Evita o risco de injeção intra vascular./ Fácil manuseio. /Não	Unid.	6		



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.306.647/0001-01

Praça Tiradentes nº. 29 – CEP 37926-000 – Fone/Fax: (0xx37) 3355-1222
Adm.: 2017/2020

		requer mudanças nas técnicas usuais de injeção. / Projetada para qualquer tubete padronizado de anestésico./ Seguro dispositivo refluxo - pino de pressão ao invés de arpão ou rabo de porco, que provocam deformação do pistão de borracha do tubete, causando extravasamento e ou acidentes. .				
206	19105	SELADORA Termo-seladora eletrônica, de papel grau cirúrgico/nylon ou rolos nylon/bilaminado; estrutura em aço com revestimento em poliestireno moldado a vácuo, largura de 371 mm, comprimento de 230 mm e altura de 98 mm; consumo de 70 VA. Peso 2,5 Kg; suporte para rolo de papel; barra de selagem com 300 mm de comprimento e 13 mm de largura de selagem; guilhotina cortadora de papel; temperatura de selagem controlada; acabamento liso na cor branco. Chave geral liga/desliga e fusível de proteção. Voltagem de alimentação 127/220V multitensão - 60 Hz.	Unid.	1		
207	19106	Seringa p/ callen *Indicada para aplicação do cimento na cavidade dentária.	Unid.	1		
209	19108	Selante Ionomérico *Indicado para tratamento de hipersensibilidade de raízes expostas, selante de fósulas e fissuras; Estimula a remineralização de mancha branca, proteção contra cárie ao redor de bráquetes ortodônticos./ Não necessita de pré-tratamento quando aplicado em raízes expostas./ Proteção sob área aplicada em área adjacente. / Produto imperceptível quando aplicado, conferindo aspecto natural. / Permanece por 6 meses ou mais na região aplicada.	Unid.	10		
210	19109	Sonda milimetrada periodontal PCP 15 Sonda milimetrada periodontal PCP 15 *Indicado para procedimentos de sondagem de bolsas periodontais/ Aço Immunity./Autoclavável. /Seu desing proporciona boa empunhadura facilitando a sondagem de profundidade./Possui marcação a laser que não se desgasta.	Unid.	10		
211	19110	Sonda exploradora Clínica PQWPR.W3 Sonda exploradora clínica PQWPR.W3 *Indicado para procedimentos de sondagem de bolsas periodontais/ Aço Immunity./ Autoclavável. / Seu desing proporciona boa empunhadura facilitando a sondagem de profundidade./ Possui marcação a laser que não se desgasta	Unid.	10		
212	19111	Sindesmotomo Sindesmotomo *É utilizado em procedimentos cirúrgicos odontológicos. Indicado para afastamento gengival./ Produzido em Aço Inoxidável. / Maior durabilidade e resistência ao instrumental.	Unid.	40		
213	19112	Solução bucal de gluconato de clorexidina 2% *Indicado como bactericida na limpeza e desinfecção de preparos cavitários antes da cimentação temporário ou permanente de coroas, inlays etc. *Na irrigação de bolsas periodontais em implantes para conferir ação	Unid.	5		



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.306.647/0001-01

Praça Tiradentes n.º. 29 – CEP 37926-000 – Fone/Fax: (0xx37) 3355-1222
Adm.: 2017/2020

		anti-séptica aos cimentos cirúrgicos, em pacientes com deficiência ou limitações físicas ou mentais e em pacientes geriátricos com numerosas e/ou extensas exposições de raís. *A clorexidina é um agente anti bacteriano,a limpeza de preparos com clorexidina 2% previne contra a presença de bactérias nos canalículos dentários,responsáveis pela sensibilidade e pulpíte.Por sua ação anti-bacteriana prolongada sobre a placa dental *É indicada na prevenção terapêutica das infecções da cavidade bucal. Embalagem de 2l				
214	19113	Spray refrigerante de temperatura 50º Spray refrigerante de temperatura 50º * É ideal para o teste de vitalidade. *É indicado para congelamento de pellets e rolos de algodão e esfriar materiais de impressão com tubo de aplicação p/maior presiação inodoro e atóxico sem CFC.	Unid.	2		
215	19114	Sugador descartável Sugador descartável *Indicado para sucção da saliva e outros líquidos, que ficam na cavidade bucal durante procedimentos odontológicos./ Transparente com ponteiros coloridas/ Tubo e ponteira atóxicos;/ Arame em aço especial;/ Desenvolvido para fixação imediata na posição desejada pelo profissional; Embalagem com 40 unidades.	Pct.	60		
216	19115	Sugador descartável cirúrgico Sugador descartável cirúrgico *Utilizado em cirurgias intra-orais para sucção de sangue e demais fluidos./ Possui três diâmetros de pontas, que permitem sugar em várias situações cirúrgicas./ Sugador embalado individualmente, estéril, descartável e atóxico./ Tubo com exclusiva curvatura confeccionado em PVC rígido. / Diâmetro do tubo: 5mm./ Ponteiros e porta-filtro confeccionado em polietileno de alta densidade./ Diâmetro das ponteiros: 2,5mm e 3,0mm. /Embalagem com 40 unidades e 80 ponteiros. (40 unidades de 2,5mm e 40 unidades de 3,0mm).	Unid.	40		
217	19116	Taça de borracha Taça de borracha *Taça de borracha para contra-ângulo	Unid.	20		
218	19117	Teste Biológico Testa Biológico *Sensível a Geobacillus stearothermophilus 10 ^{^5} ; / O Clean-Test é facil de usar e não necessita de análise ou teste sofisticado em laboratório; / Deve ser armazenado em temperatura controlada, longe de esterilizantes. Não dessecar./ Embalagem com 10 unidades.	Unid.	4		
219	19118	Teste bawier dick Teste bawier dick *Indicado para realizar a monetarização dos ciclos de esterilização a vapor.	Unid.	100		
220	19119	Tesoura Íris 11,5 Tesoura Íris 11,5 *O produto é utilizado em procedimentos cirúrgicos em geral, proporcionando ao cirurgião maior segurança e facilidades na hora de cortar fios cirúrgicos, tecidos moles, etc., usados segundo astécnicas cirúrgicas ou a critérios médicos./ Aço inox./ Autoclavável.	Unid.	10		



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.306.647/0001-01

Praça Tiradentes n.º. 29 – CEP 37926-000 – Fone/Fax: (0xx37) 3355-1222
Adm.: 2017/2020

221	19120	Tesoura Dean Serrilha 17cm Tesoura Dean Serrilha 17cm *O produto é utilizado em procedimentos cirúrgicos em geral, proporcionando ao cirurgião maior segurança e facilidades na hora de cortar fios cirúrgicos, tecidos moles, etc., usados segundo as técnicas cirúrgicas ou a critérios médicos./ Aço inox./ Autoclavável.	Unid.	10		
222	19121	Tesoura Goldman Fox Curva Tesoura Goldman Fox Curva *Uso cirúrgico geral em uma das áreas de corte tem uma serrilha que melhora seu corte./ Aço inox./ Autoclavável	Unid.	40		
223	19122	Tira de poliéster Tira de poliéster *Utilizadas em isolamento de restaurações interproximais com resina composta; /Utilizada para remover o excesso de resina permitindo uma conformação anatômica correta./Tira transparente.	Unid.	60		
224	19123	Tira de aço. Tira de aço. *Combinação de uma tira muito elástica e de suporte extremamente estável dimensionalmente de aço;/ Uma superfície revestida de abrasivos de alta resistência ,garantindo um manuseio confortável e um melhor desgaste.	Unid.	20		
225	19124	Tira de borracha para afastamento. Tira de borracha para afastamento. *Indicado para afastar dentes.	Unid.	20		
226	19132	Verniz de Fluoreto de SÓDIO Verniz de fluoreto de sódio *Indicado como camada protetora para tratar dentes hipersensíveis, dentina exposta, sensibilidade da superfície radicular e prevenir contra a cárie dentária. / Verniz com Fluoreto de Sódio a 5% - Um verniz de flúor muito mais eficiente e confortável, uma fina camada de Clinpro™ White Varnish pode ser aplicada no esmalte e dentina em questão de segundos;/ Maior proteção: exclusiva tecnologia TCP;/ Alto conteúdo de flúor: 22.600 ppm de flúor;/ Aplicação fácil em segundos;/ Maior efetividade: escoo para as áreas interproximais de difícil acesso;/ Alívio da hipersensibilidade;/ Invisível quando aplicado ao dente;/ Cor branca: mimetiza a cor do dente;/ Higiênico e prático: em unidose de 0,5 ml;/ Não precisa secar ou umedecer previamente à aplicação;/ Adere rapidamente à superfície do dente na presença de saliva;/ Contém xilitol;/ Sabor agradável de melão./ Rendimento: 1 sachê undidade por aplicação.	Unid.	40		
228	19127	Touca descartável Touca descartável *Sanfonada e com elástico./ Gramatura 10./ Cor Branca. / Produzidas a partir de polipropileno/tecido não tecido (TNT)/ Fabricada utilizando soldagem eletrônica por ultrassom. / Tamanho: 45 x 52 cm. / Descartáveis, individuais e de uso único./ Embalagem com 100 unidades.	Unid.	30		
229	19128	Ticresol Ticresol *Antisséptico e desinfetante usado como curativo de demora em casos de necrose pulpar, que alia as propriedades do Formaldeído com o Cresol. Possui potente ação bactericida./ Material para desinfecção de canal radicular./ O produto é um antisséptico,	Unid.	5		



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.306.647/0001-01

Praça Tiradentes n.º. 29 – CEP 37926-000 – Fone/Fax: (0xx37) 3355-1222
Adm.: 2017/2020

		desinfetante para canais radiculares, que alia as propriedades do formaldeído com orto-Cresol./ Alto teor de pureza, garantindo assim, a eficácia máxima do produto. Frasco com 10ml.				
230	19129	Verniz cavitário Verniz cavitário *Indicado para reduzir a infiltração marginal ao redor da maioria dos materiais restauradores, especialmente das restaurações de amálgama./ Solução de verniz cavitário, atua como uma barreira contra os agentes químicos presentes nos materiais restauradores. /Diminuição da sensibilidade pós-operatório. /É usado no tratamento do choque galvânico.	Unid.	10		
231	19130	Vaselina em Pasta Vaselina em pasta *Tem efeito emoliente e melhora a elasticidade. Na odontologia, isola a resina acrílica de tecidos bucais.	Unid.	5		
232	19131	Vaselina líquida Vaselina líquida *É indicado como emoliente da pele, remoção de crostas e pomadas, pastas e outros produtos previamente utilizados na pele, lubrificante puro ou como base de preparações farmacêuticas e cosméticas.	Unid.	5		
233	19018	Gengivotomo Kirkland 15-16	Unid.	10		
234	17244	POLIDOR ENHANCE	Unid.	20		
235	19219	Separador de borracha Ortodôntico Separador de borracha ortodôntico/ Anel de borracha utilizado para afastamento entre dentes	Unid.	10		
236	19724	Cadeira Odontológica Completa com as seguintes especificações técnicas: Cadeira odontológica eletromecânica com formato anatômico; circuito elétrico inteligente para o início e final de trabalho , o que facilita a movimentação com ganho de tempo. Base com pequena dimensão que permite aproximação do CD/ASB ao campo operatório , reduzindo riscos de escoliose e hérnia de disco; fabricada em estrutura metálica cortada a laser e soldada com robô proporcionando uma solda mais homogênea; parte inferior com debrum de borracha , oferece equilíbrio estrutural ao conjunto possibilitando total estabilidade, sem necessidade de fixação ao piso. Sistema tipo pantográfico de elevação confeccionado em ferro fundido e chapa de aço dobrado, oferece maior resistência, capacidade de elevação de até 175 kg. Movimentos silenciosos e suaves do assento e encosto acionados por dois motoredutores elétricos , isentos de óleo; potência consumida 237 VA. Articulação central única entre assento e encosto confeccionada em ferro fundido modular com acabamento pintado, evita acúmulo de resíduos, facilita a limpeza e desinfecção. Comando de pé fixo e integrado na base da cadeira , de fácil acesso pelo CD, tornando a	Unid.	1		



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.306.647/0001-01

Praça Tiradentes n.º. 29 – CEP 37926-000 – Fone/Fax: (0xx37) 3355-1222
Adm.: 2017/2020

operação biossegura e exigindo menor esforço; **com os movimentos de subida e descida do assento e encosto; volta a zero sincronizado**, que agiliza o retorno do paciente à posição inicial; **liga e desliga do refletor com quatro intensidades de luz programáveis, três posições de trabalho programáveis pelo profissional com movimentos automáticos e sincronizados de elevação e inclinação**, reguláveis conforme o biótipo do CD; **interrupção dos movimentos automáticos com um simples toque em qualquer comando.**

Estruturas do assento e encosto fabricadas em vergalhões e chapas de aço dobrado proporcionam maior leveza, robustez e resistência estrutural ao conjunto; **encosto revestido em poliestireno** de alto impacto proporciona melhor acabamento e maior durabilidade; a pequena espessura do encosto permite ao CD/ASB melhor e mais cômoda aproximação ao campo operatório; **Capas de acabamento do encosto**, na mesma cor do estofamento propiciam um melhor detalhe ao produto.

Partes metálicas decapadas, fosfatizadas e com banho químico de zinco; pintadas com tinta eletrostática, lisa e de alto brilho, proporciona melhor acabamento e proteção efetiva contra contaminação e corrosão; **capas de poliestireno e ABS, de cantos arredondados e proteção anti-UV.**

Braço esquerdo fixo e o da direita com abertura lateral confeccionados na cor cinza, em integral skin, **material resistente** a riscos de superfície e a desinfecção.

Altura máxima do assento 785 mm, mínima de 390 mm acima do piso facilita a entrada e a saída do paciente e possibilita procedimentos em dentes posteriores da maxila.

Estofamento envolvente e anatômico com comprimento de 1870 mm e largura máxima do encosto de 650 mm, construído com espuma especial de poliuretano com densidade progressiva, **moldado com perfil de PVC flexível** com forro extra em malha PA; com densidade confortável e apoio lombar, oferece maior conforto ao paciente em sessões de longa duração; totalmente sem costura ou emendas de fácil limpeza e desinfecção; **capa protetora para os pés removível e lavável**, permitindo uma limpeza eficaz, cores suaves dão melhor integração com outros componentes do consultório.

Encosto de cabeça com formas e espessuras reduzidas; movimento longitudinal, bi-articulado, ajustável para o maior conforto do paciente, e **antero-posterior ajustáveis através**



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.306.647/0001-01

Praça Tiradentes n°. 29 – CEP 37926-000 – Fone/Fax: (0xx37) 3355-1222
Adm.: 2017/2020

de **manípulos**, permitem atendimento a pacientes especiais, cadeirantes e odontopediatria.

Circuito elétrico de baixa voltagem de corrente contínua e cabos planos de alta flexibilidade e isolamento elétrica, **com ligações feitas através de conectores rápidos** que não necessitam de soldas, pois autoperfuram o chicote e são firmemente fixados, evitando desacoplamentos acidentais ou eventuais maus contatos.

Sistema interno de canaletas para passagem das mangueiras, proporciona maior biossegurança ao consultório.

Fusíveis de proteção de rede de 10A ou 5A, segurança no sistema elétrico da cadeira **contra oscilações de tensões e corrente**.

Pontos de alimentação e ligação do equipo e da unidade auxiliar localizados sob a tampa frontal da cadeira; chave geral energiza/desenergiza todo o conjunto; o estado energizado é indicado pelo LED interno que fica aceso na própria chave geral.

Transformador com seleção de entrada para 110/127/220V, baixa voltagem na **saída - 12 volts**, proporciona tensão adequada para a lâmpada do refletor, aumentando a sua vida útil, pois evita a queima frequente por oscilação de voltagem.

Equipo odontológico acoplado à cadeira, ocupa menos espaço; **braço articulado** com formato redondo, **mobilidade horizontal e vertical até 50 cm, com travamento pneumático** tipo arm lock que, com um simples toque, permite movimentar ou fixar o equipo na posição desejada, sem necessidade do profissional sair da posição de trabalho.

Corpo giratório no braço do equipo com sistema de ajuste de nível, confeccionado em poliestireno com 3 mm de espessura, resistente a impactos; **sem cantos vivos ou ranhuras**, facilita a higienização e a colocação de barreiras.

Partes metálicas decapadas, fosfatizadas e **com banho químico** de zinco; juntamente com as **capas de poliestireno e ABS, de cantos arredondados e proteção de UV**, e outras peças são **pintadas com tinta de poliuretano lisa, de alto brilho**, que proporciona melhor acabamento e proteção efetiva contra contaminação e corrosão.

Concebido para operar na posição 1 ISO.

Seleção automática das pontas por sistema pneumático, através de bloco de acionamento; fabricado em metal não-ferroso com banho de níquel químico, possui número reduzido de peças móveis, proporciona maior durabilidade, baixo custo de manutenção e não sofre corrosão, **módulo dotado de regulagens individuais de ar e água, de fácil manuseio de**



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.306.647/0001-01

Praça Tiradentes n.º. 29 – CEP 37926-000 – Fone/Fax: (0xx37) 3355-1222
Adm.: 2017/2020

calibração.

Mangueiras lisas, leves e flexíveis proporcionam conforto ao CD pela ausência de tensão; o tipo

oblate, arredondado, com revestimento liso e sem estrias facilita a limpeza e a desinfecção.

Suporte de pontas confeccionado em ABS com 3 mm de espessura, em peça única separada do corpo do equipo, possibilitando a colocação de barreiras, **com capa removível** para lavagem e higienização adequada.

Terminal de pontas com uma seringa tríplice confeccionada totalmente em metal não-ferroso, mecânica, com ar, água e spray e condutos separados de ar e água, formando spray na ponta da seringa; **bico curvo, removível e esterilizável em autoclave**, que permite direcionar o jato para qualquer quadrante da cavidade bucal; **dois terminais tipo borden, sendo um para o baixa rotação e outro para o alta rotação com torneira de regulagem de precisão para o spray próprio corpo do terminal** oferece maior facilidade na regulagem do fluxo de água na ponta.

Puxadores bilaterais incorporados ao corpo do equipo, facilita a movimentação, higienização e a colocação de barreiras.

Bandeja removível para colocação de material e instrumental de uso constante; **fabricada em aço inox, com tamanho de 360 mm x 230 mm.**

Reservatório de água fixado no suporte sob o corpo da unidade auxiliar, com tampa depressurizadora, que facilita o reabastecimento; em policarbonato transparente para melhor visualização interna; **capacidade de 1000 ml, para o “Sistema Potável” para alimentação da seringa tríplice e spray da peça de mão.**

Válvula reguladora de pressão de ar estabilizada para seringa, reservatório de água e suctores.

Pedal único, pneumático, de acionamento progressivo para comando das peças de mão.

Unidade auxiliar acoplada ao suporte fixo a cadeira; acompanha os movimentos de subida e descida da cadeira, facilita a aproximação da auxiliar, **pintada com tinta a base de poliuretano, lisa de alto brilho** proporciona melhor acabamento e proteção efetiva contra contaminação e corrosão.

Corpo confeccionado em poliestireno de alto impacto, espessura de 3mm, injetado a vácuo, que evita a oxidação e dá maior resistência estrutural ao conjunto, porém com leveza.

Bacia removível, confeccionada em cerâmica esmaltada, não permite aderência de resíduo, resistente aos produtos usados para desinfecção, **em cor clara**, contrasta com



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.306.647/0001-01

Praça Tiradentes n°. 29 – CEP 37926-000 – Fone/Fax: (0xx37) 3355-1222
Adm.: 2017/2020

qualquer sujeira; **com ralo separador de detritos**, retêm resíduos sólidos evitando entupimento dos sugadores e da caixa de esgoto, **conduto de água com redutor de pressão** evita que a alimentação da água seja inconveniente.

Suporte dos sugadores separado do corpo da unidade, com giro de 180°; interruptor de acionamento elétrico com temporizador programável de água para a bacia, proporcionando economia de água no consultório, **com dois sugadores, sendo um sugador tipo Venturi Plus com sucção três vezes superior ao sistema convencional e outro operado através de bomba de vácuo** com potência de 500 mm/hg e vazão de 200 L/min, **acionados automaticamente** ao serem retirado do suporte, **proporcionam sucção constante**, boa drenagem do líquido sugado e não causam refluxo ou retorno de odores; **mangueiras dos sugadores com engate rápido** que conectam e desconectam facilmente sem a necessidade de uso de ferramentas, possibilitando a limpeza e desinfecção. **Ejector do sistema à vácuo com registro esférico** impede sucção desnecessária, confeccionado em alumínio anodizado com **terminal giratório e engate rápido** que conecta e desconecta facilmente para a limpeza e esterilização; adaptador para cânula também autoclavável facilita o uso em qualquer parte da cavidade oral.

Tubulação de água, ar e esgoto em PVC e poliuretano totalmente embutida, proporciona maior segurança e evita contaminações.

Separadores de detritos, instalados sob a tampa frontal da cadeira, com tampa e tela em aço inox, retêm a passagem de partículas sólidas maiores para o ejetor, evitando entupimento e facilitando a limpeza e a remoção dos detritos.

Caixa de esgoto blindada em PVC, com respiro e abafador que minimiza o ruído de saída de ar do sugador e a contaminação de bactérias para o meio ambiente.

REFLETOR

Refletor composto de **cabeçote multifacetado**, que gera inúmeras fontes de luz através de suas facetas proporcionando um foco concentrado e sem as sombras causadas pela interposição das mãos ou, eventualmente, da cabeça do C.D.

Espelhamento especial **multicoating** com materiais de alta dureza proporciona uma durabilidade acentuada, evitando a reflexão dos raios infravermelhos e ultravioleta; gera luz sem produzir calor que exceda a 3º C na temperatura ambiente, proporcionando conforto para o operador e o paciente.

Intensidade de luz programável na faixa de



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.306.647/0001-01

Praça Tiradentes n°. 29 – CEP 37926-000 – Fone/Fax: (0xx37) 3355-1222
Adm.: 2017/2020

		<p>9.000, 16.000, 22.000 e 30.000 lux através de comando localizado no pedal da cadeira, com temperatura de cor de aproximadamente 4.000° K, que reflete luz branca neutra, obtida em intervalo de 4.500° K a 6.000° K, não provocando distorção na cor dos dentes e materiais restauradores utilizados, ideal para a escolha de resinas estéticas.</p> <p>Campo de iluminação emitido de forma retangular, refletindo numa área 8 x 16cm, a uma distância de 60 cm do foco, não ofusca o paciente.</p> <p>Fonte de luz com LED LXR7 – SW 40, de 12V AC, com durabilidade estimada de 50.000 horas.</p> <p>Protetor do Led confeccionado em alumínio usinado permite dissipar o calor mantendo a temperatura ambiente; protetor do espelho confeccionado em material transparente, policarbonato LEXAN GE, de fácil limpeza, oferece proteção contra acidentes.</p> <p>Cabeçote com puxadores ergonômicos confeccionado em policarbonato, com fácil pega pelo CD/Auxiliar para o direcionamento do feixe de luz, oferece maior resistência e possibilita a colocação de barreiras e a desinfecção.</p> <p>Coluna de fixação e braço tipo pantográfico, com formato redondo, confeccionado em aço carbono fosfatizado e pintado com tinta a base de poliuretano com fino acabamento, lisa, de alto brilho, o que facilita a limpeza e desinfecção. Braço multiarticulado com articulações em aço carbono, não sofrem desgastes, e permitem o posicionamento do cabeçote com mínimo de esforço, alcança qualquer campo de trabalho e proporciona iluminação otimizada.</p> <p>Seleção de entrada para 110/127/220V, baixa voltagem na saída - 12 V.A.C., proporciona tensão adequada para o led, aumentando a sua vida útil, pois evita a queima freqüente por oscilação de voltagem.</p> <p>Fusível de 1A (110/127V).</p> <p>Fabricado conforme as Normas IEC 60601-1: Classe I Tipo B operação intermitente e Diretiva 93/42: Classe I.</p>			
237	19725	<p>Mocho Mocho odontológico com sistema de elevação do assento por ação de pistão a gás, e o de descida pressionado pelo peso do usuário. Ambos os movimentos são acionados através de uma alavanca sub-lateral direita e amortecidos por um sistema de borracha amortecedora que permitem movimentos suaves e o posicionamento na altura desejada. ? Capa telescópica do pedestal em polipropileno permite melhor acabamento. ? Cinco rodízios duplos proporcionam melhor estabilidade e movimentação, fixados nas extremidades da</p>	Unid.	2	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.306.647/0001-01

Praça Tiradentes n.º. 29 – CEP 37926-000 – Fone/Fax: (0xx37) 3355-1222
Adm.: 2017/2020

		<p>base de sustentação, oferece resistência estrutural ao conjunto pelo formato pentagonal. ? Encosto oscilante, com movimentos reguláveis de afastamento e aproximação e estofamento levemente côncavo apoiando as costas do profissional na região lombar, altura do encosto em relação ao assento de 130 mm. ? Assento com estofamento pouco espesso e bem consistente, altura máxima de 540 mm e mínima de 400 mm, formato anatômico permite que o profissional fique apoiado nos ísquios e não nas pernas com borda anterior arredondada em forma de cascata evita compressão de artérias, veias, nervos e tendões de músculos que poderiam provocar dormência nos pés e varizes nas pernas. ? Assento e encosto giratório facilita o deslocamento dos braços sobre o plano de trabalho, evitando torções do tronco; estofados anatomicamente, com espuma de poliuretano moldado e revestido com perfil de PVC expandido com densidade confortável, oferecem grande conforto ao profissional; totalmente sem costura ou emendas de fácil limpeza e desinfecção.</p>			
239	19727	<p>Ultrasom para limpeza (remoção de cá) Aparelho conjugado de ultrassom piezoelétrico para profilaxia do cálculo e jato de bicarbonato de sódio para remoção do biofilme não mineralizado; corpo confeccionado em ABS com design vertical, circuito eletrônico, com estabilizador de frequência, painel com controles do sistema ergonomicamente desenhados, led indica que o aparelho está energizado; chave seletora do ultrassom ou jato de bicarbonato; chave seletora de potência do ultrassom regulável em sete estágios e chave de regulagem da bomba peristáltica, bomba peristáltica com micromotor elétrico, possibilita a regulagem da vazão do líquido irrigante. Tanque do reservatório de líquido irrigante acoplado e removível, confeccionado em policarbonato transparente, com led para visualização do nível do líquido, peça de mão do ultrassom leve e de formato anatômico, transdutor cerâmico piezoelétrico com quatro pastilhas de cerâmicas, gerando vibrações ultra-sônicas entre 24 a 30 kHz \pm 5. Duas capas protetoras do transdutor, rígidas, removíveis e esterilizáveis em autoclave até 135° C, ponta ativa do instrumento com amplitude variável, dependendo da potência, de 0,05mm a 0,1mm; acompanha três tips para remoção do cálculo - dois Perio Sub e um Perio Supra - e duas chaves para instalação dos tips, com prolongador de proteção, todos esterilizáveis em autoclave. Sistema de remoção do biofilme não mineralizado selecionado através da chave seletora no painel; reservatório de bicarbonato de sódio, confeccionado em policarbonato, tampa transparente confeccionada em policarbonato, linha interna do jato de pó em aço inox, peça de mão do jato de bicarbonato</p>	Unid.	1	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.306.647/0001-01

Praça Tiradentes n.º. 29 – CEP 37926-000 – Fone/Fax: (0xx37) 3355-1222
Adm.: 2017/2020

		removível e esterilizável em autoclave. Capas do ultrassom, peça de mão do jato de bicarbonato e mangueiras de ar e água com sistema de proteção biocida, acompanha agulha/vareta e frasco de bicarbonato de sódio natural de 250 g, filtro de ar para drenagem da umidade do ar, válvula de bloqueio interrompe a saída do jato, válvula reguladora de pressão, válvula alavanca para limpeza da linha de pó. Pedal único de acionamento para o ultrassom e jato de bicarbonato de sódio; formato redondo com acionamento de qualquer ângulo. Cabo de alimentação elétrico contendo em sua extremidade plugue de três pinos de 4,0 mm de espessura ou 10ª. Dispositivo multi-tensão com comutação automática entre 99 e 242 VCA - 50/60 Hz.			
240	19728	Compressor Silencioso Compressor de ar para uso odontológico que dispensa o uso do óleo como lubrificante em seu funcionamento utilizando viton no anel do pistão; produz ar isento de partículas de óleo; cabeçotes, cilindros e carcaças aletados em alumínio tratado eletroliticamente proporcionam melhor dispersão do calor gerado pelo atrito entre o cilindro e o pistão; eixo do pistão apoiado sobre rolamento de agulha autolubrificante; um motor com 02 pistões de 1,12 HP; volume de ar aspirado de 8,1 PCM ou 212 litros/minuto; pressão máxima de 120 Lbf/pol2 e de nível sonoro de 65 dB; reservatório horizontal com capacidade de 40 litros, revestimento externo e interno pelo processo de pintura eletrostática a pó; dreno no reservatório; duas ventoinhas ligadas ao eixo de cada motor; válvula de segurança acionada quando a pressão atinge 132 psi; válvula de retenção com mola em aço inoxidável; mangueira de ligação cabeçote - válvula de retenção em borracha com corpo dos terminais em latão para evitar oxidações; pés com calços em borracha que reduzem o nível de vibração; válvula de alívio por solenóide de acionamento elétrico; pressostato automático com chave liga desliga responsável por controlar o acionamento e desligamento do motor; protetor de sobrecarga; manômetro para indicação da pressão de ar do tanque; manômetro de indicação de pressão de saída do ar para a rede; regulador que mantém constante a pressão de trabalho. Dimensões totais: 400 mm de comprimento x 400 mm de largura e 695 mm de altura. Voltagem de alimentação: 127 OU 220 VAC.	Unid.	1	
		VALOR TOTAL			

Valor total da proposta (expresso em algarismos e por extenso):



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.306.647/0001-01

Praça Tiradentes n.º 29 – CEP 37926-000 – Fone/Fax: (0xx37) 3355-1222
Adm.: 2017/2020

(no preço proposto, que constituirá a única e completa remuneração, deverão ser computados o lucro e todos os custos, inclusive impostos diretos e indiretos, obrigações tributárias, trabalhistas e previdenciárias, bem como quaisquer outras obrigações inerentes ao fornecimento do objeto, não sendo admitidos pleitos de acréscimos a qualquer título.)

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias contados da data-limite prevista para entrega das propostas, conforme art. 64, § 3º da Lei nº 8.666/93.

PRAZO DE ENTREGA: _____ (_____) dias a contar da emissão da requisição.

PRAZO DE GARANTIA DO OBJETO:

(garantia de no mínimo ____ (_____) meses, que começará a correr ao término da garantia legal de que trata a Lei nº 8.078/90, adotando-se, para tanto, como termo inicial a partir da data de entrega do produto;)

DECLARO:

01 - que estou de acordo com todas as normas deste edital e seus anexos.

_____, _____ de _____ de _____.

Assinatura do Representante Legal da Licitante

Nome: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.306.647/0001-01

Praça Tiradentes n.º. 29 – CEP 37926-000 – Fone/Fax: (0xx37) 3355-1222
Adm.: 2017/2020

ANEXO II - MODELO DE CREDENCIAMENTO

Mediante o presente, credenciamos o (a) Sr.(a), portador (a) da Cédula de Identidade nº e CPF nº, a participar da licitação instaurada pela Prefeitura Municipal de, na modalidade Pregão Presencial, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em nome da empresa, CNPJ nº, bem como formular propostas, dar lances verbais e praticar todos os demais atos inerentes ao certame, inclusive assinar contratos.

..... de de

Assinatura do Dirigente da Empresa
(reconhecer firma como pessoa jurídica)

QUEM ASSINAR DEVE OBSERVAR O SEGUINTE:

1. Este credenciamento deverá vir acompanhado, obrigatoriamente, do estatuto ou contrato social da empresa, caso o reconhecimento de firma vier como pessoa física.
2. Se o reconhecimento da firma do dirigente da empresa for como pessoa jurídica, não há necessidade da apresentação do estatuto ou contrato social.
3. Se o credenciamento for efetuado mediante apresentação de procuração por instrumento público, não é necessária a apresentação do estatuto ou contrato social da empresa.
4. Se o credenciamento for efetuado mediante apresentação de procuração por instrumento particular, é necessária, obrigatoriamente, a apresentação do estatuto ou contrato social da empresa, se o reconhecimento de firma for pessoa física. Se o reconhecimento de firma for como pessoa jurídica, não é necessária a apresentação daqueles documentos da empresa.
5. Caso o contrato social ou estatuto determine que mais de uma pessoa deva assinar o credenciamento ou a procuração, a falta de qualquer uma delas invalida o documento para os fins deste procedimento licitatório.



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.306.647/0001-01

Praça Tiradentes n.º. 29 – CEP 37926-000 – Fone/Fax: (0xx37) 3355-1222
Adm.: 2017/2020

ANEXO III TERMO DE REFERÊNCIA

TERMO DE REFERÊNCIA	
FINALIDADE: atender as necessidades do departamento de Saúde	
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LABORATÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DORESÓPOLIS/MG.	

Item	Cod.	Produto	Um	Qtd	Valor unit.	Valor total
1	18897	Abaixador de língua de plástico Material atóxico; bordas arredondadas/ Não contém látex e bisfenol A/ Validade: 2 anos a partir da data de fabricação/ Descartável;/ Não é esterilizado	Pct.	100	R\$ 75,50	R\$ 7.550,00
2	18898	Abridor de boca Adulto e Infantil Material: Silicone/ Dimensões Adulto: 40 x 30 x 20 mm/ Dimensões Infantil: 30x 25x18 mm./ Validade: 5 anos.	Unid.	10	R\$ 16,94	R\$ 169,40
3	18899	Ácido Peracético 0,2% Desinfetante de alto nível/Apresentação do kit:1 frasco Peresal 1 Litro/1 frasco aplicador/1pump dosador.	Kit	5	R\$ 76,78	R\$ 383,90
4	18900	Acrílico autopolimerizável Pó Cor 62 Autopolimerizável de rápida reação/Embalagem 78g	FC	2	R\$ 34,94	R\$ 69,88
5	18901	Acrílico autopolimerizável Pó Rosa Embalagem 220 g.	FC	2	R\$ 118,05	R\$ 236,10
6	18902	Acrílico autopolimerizável Pó Incolo Embalagem 220 gramas	Kit	2	R\$ 118,05	R\$ 236,10
7	18903	Acrílico autopolimerizável líquido Produto composto de acetona, ácido cianídrico e álcool metílico/ Embalagem com 500ml	Kit	2	R\$ 141,11	R\$ 282,22
8	18904	Adaptador de broca para baixa rotação Adaptador para boca de alta rotação no contra-ângulo/Composição : Latão Dourado./ Validade: Indeterminada/ Autoclavável: sim	Unid.	20	R\$ 10,00	R\$ 200,00
9	18905	Adesivo Dentinário Frasco com 5 ml	Lt.	8	R\$ 114,33	R\$ 914,67
10	18906	Afastador Minesota Aço Inox	Unid.	10	R\$ 19,60	R\$ 196,00
11	18907	Água Destilada Galão de 5 litros	Gl.	60	R\$ 13,20	R\$ 792,00
12	18908	Alavanca Apexo 301 Aço Inox	Unid.	10	R\$ 58,79	R\$ 587,90
13	18909	Alavanca Apexo 302 Aço lox	Unid.	10	R\$ 58,79	R\$ 587,90
14	18910	Alavanca Apexo 303 Aço Inox	Unid.	10	R\$ 58,79	R\$ 587,90
15	18911	Alavanca Apical 301 Aço Inox	Unid.	10	R\$ 48,95	R\$ 489,50
16	18912	Alavanca Apical 302 Aço Inox	Unid.	10	R\$ 48,95	R\$ 489,50
17	18913	Alavanca Apical 303 Aço Inox	Unid.	10	R\$ 48,95	R\$ 489,50
18	18914	Alavanca HEINDBRINK 1 INFANTIL Aço Inox	Unid.	10	R\$ 34,40	R\$ 344,00
19	18915	Alavanca HEINDBRINK 2 INFANTIL Aço Inox	Unid.	10	R\$ 34,40	R\$ 344,00
20	18916	Alavanca HEINDBRINK 3 INFANTIL Aço Inox	Unid.	10	R\$ 34,40	R\$ 344,00
21	18917	Alavanca SELDIN 1R Aço Inox	Unid.	10	R\$ 51,53	R\$ 515,33
22	18918	Alavanca SELDIN 1L Aço Inox	Unid.	10	R\$ 51,53	R\$ 515,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.306.647/0001-01

Praça Tiradentes n.º. 29 – CEP 37926-000 – Fone/Fax: (0xx37) 3355-1222
Adm.: 2017/2020

23	18919	Alavanca SELDIN 2 Aço Inox	Unid.	10	R\$ 48,95	R\$ 489,50
24	18920	Álcool 70 Frasco 1 Litro	Unid.	10	R\$ 3,80	R\$ 38,00
26	18922	Algodão roletes Confeccionados com fibras 100% algodão , pacote com 100 unidades	Unid.	10	R\$ 2,74	R\$ 27,35
27	18923	Alicate Ortodôntico Em aço inox	Unid.	1	R\$ 108,03	R\$ 108,03
28	18924	Alicate Corte Fio Aço Inox	Unid.	2	R\$ 158,38	R\$ 316,76
29	18925	Arcada Decídua transparente;	Unid.	5	R\$ 572,50	R\$ 2.862,50
30	18926	Arcadas super transparentes;	Unid.	5	R\$ 822,50	R\$ 4.112,50
31	18927	Autoclave 21 L AUTOCLAVE 21L Autoclave horizontal, para esterilização por vapor saturado de água sob pressão; gabinete em aço; câmara de esterilização isolada com manta de lã de vidro, fabricada em aço inoxidável, com 229mm de diâmetro e 524mm de profundidade, correspondendo a 21 litros, suporte com três bandejas; porta da câmara em aço inoxidável; travamento da porta com alavanca localizada no corpo da porta; abastecimento manual da câmara com água destilada; painel de comando indica se a porta está aberta ou fechada, se a resistência está ligada ou desligada; chave liga/desliga; termomanômetro indica a pressão/temperatura dentro da câmara de esterilização; temperatura de operação com ciclo de 10 minutos, vapor saturado de água a 134º C de temperatura e pressão de trabalho 2,5Kgf/cm2 ; ao final do ciclo ocorre a exaustão automática, secagem com um ciclo de até 30 minutos; acompanham mangueira e abraçadeira e copo dosador de água para abastecimento; voltagem de alimentação 110/127V.	Unid.	1	R\$ 6.850,00	R\$ 6.850,00
32	18928	Amálgama Cápsulas Embalagem 50 capsulas	Unid.	1	R\$ 496,43	R\$ 496,43
33	18929	Anestésico Injetável local á base deConsucaina Vaso-constritor:Epinefrina:1:100.000. Embalagem com 50 tubetes de 1,8 ml cada	Unid.	80	R\$ 64,33	R\$ 5.146,08
34	18930	Anestésico sem Vaso constritor Embalagem com 50 Tubetes de 1,8 ml cada	Cx.	6	R\$ 89,91	R\$ 539,46
35	18931	AMALGAMADOR para CAPSULAS AMALGAMADOR PARA CAPSULAS Aparelho batedor de limalha e mercúrio encapsulados para o sistema de cápsula padrão, trituração eficiente e precisa; módulo de alimentação revestido por uma capa de poliuretano expandido; base de chapa de ferro zincada para dar estabilidade ao produto quando em funcionamento; dispositivo multi-tensão com comutação automática entre 100 e 240 VCA - 50/60 Hz; Unidade de potência de 270 VA com motor bifásico, duas correias transmitem 4.600 oscilações por minuto às garras de fixação da cápsula; circuito eletrônico controlado por um microcontrolador, com software; anel de controle composto por teclas com inscrições funcionamento e um display indicador de tempo de batimento; tempo de trituração programável entre 1 a 35 segundos com divisão de 1 em 1 segundo; ao término do ciclo de operação, o aparelho retorna ao último	Unid.	1	R\$ 1.001,69	R\$ 1.001,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.306.647/0001-01

Praça Tiradentes n.º. 29 – CEP 37926-000 – Fone/Fax: (0xx37) 3355-1222
Adm.: 2017/2020

		tempo selecionado; tampa de proteção em acrílico; dispositivo automático de segurança; sistema de garras de fixação da cápsula em aço inoxidável, temperadas e polidas; acabamento liso na cor branco; chave geral liga/desliga e fusível de proteção.				
36	18932	FOTOPOLIMERIZADOR FOTOPOLIMERIZADOR Aparelho fotopolimerizador de resinas compostas com emissão de luz por um único LED Constituído de : base; peça de mão, leve e anatômica wireless (sem fio); bateria de lítio 3,7V; painel de comando com display digital; botão de seleção pré-programado em três modos de potência: contínuo, de 1200 mW/cm2, rampa e pulsado; desligamento automático; botão de acionamento; LED azul de alta intensidade; potência luminosa permite total concentração da luz emitida no intervalo do comprimento de ondade 450 a 480 nm (nanômetro); luz fria que libera apenas 3º C de calor; sistema de balanceamento térmico; ponteira de fibra óptica 100% coerente, com revestimento preto, autoclavável a 134 com diâmetro de 8 mm e 85 mm de comprimento e ângulo de 60º para fotopolimerização; protetor ocular; fonte de alimentação multi-tensão com comutação automática entre 100 e 240 V - 50/60 Hz.	Unid.	3	R\$ 1.750,00	R\$ 5.250,00
37	18933	Aplicador Riva	Unid.	4	R\$ 191,00	R\$ 764,00
38	18934	Arco de serra Microcut	Unid.	2	R\$ 251,15	R\$ 502,30
39	18935	Arco OSTBY	Cx.	10	R\$ 15,94	R\$ 159,40
40	18936	Arco OSTBY	Unid.	10	R\$ 13,88	R\$ 138,80
41	18937	Arco de Yang	Unid.	10	R\$ 26,45	R\$ 264,50
42	18938	Avental descartável manga longa autoclave Com 50 tiras/ Tamanho M	Unid.	100	R\$ 12,03	R\$ 1.203,00
43	18939	Agulha Gengival descartável estéril curta 100 unidades	Cx.	40	R\$ 47,55	R\$ 1.901,87
44	18940	Agulha Gengival descartável estéril longa. 100 unidades	Cx.	40	R\$ 58,88	R\$ 2.355,00
45	18941	Babador descartável Babador Descartável/Indicado para proteger o paciente durante procedimentos odontológicos/ Confeccionado em duas camadas, uma de papel (celulose 100% virgem) e uma de plástico (atóxico). Branco/ Sem adesivo/ Alto potencial de absorção/ Dimensões: 30 x 40 cm.	Pct.	100	R\$ 22,88	R\$ 2.287,50
46	18942	BICARBONATO de SÓDIO para PROFILAXIA DENTAL BICARBONATO DE SÓDIO PARA PROFILAXIA DENTAL Kit de pó de bicarbonato de sódio, exclusivo para uso odontológico em aparelhos de profilaxia, caixa com quinze sachês individuais, com quarenta gramas de pó em embalagem aluminizada, que garante a máxima proteção ao produto. Agente fluidificante, umidade e granulometria controlados, evita a obstrução do equipamento. Frasco de 250G - Natural	Fras.	40	R\$ 23,92	R\$ 956,70
47	18943	Bobina para esterilização Com	Unid.	10	R\$ 79,60	R\$ 796,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.306.647/0001-01

Praça Tiradentes n.º 29 – CEP 37926-000 – Fone/Fax: (0xx37) 3355-1222
Adm.: 2017/2020

		indicadores químicos, de papel grau cirurgico e filme plástico de uso único/ Largura 100mm 50 m/ 1 Unidade				
48	18944	broca Diamantada Broca Diamantada * Indicada para operações rotineiras de desgaste em esmalte, dentina e preparações cavitárias em geral. Permitem a confecção de bisel côncavo em esmalte nas cavidades preparadas, tanto em dentes anteriores como posteriores. Haste em aço inoxidável. * Cônica Extremidade Arredondada. * Alta rotação. * Granulações: - Ultra Fina (FF) Amarelo - 30µm. - Fina (F) Vermelho - 46µm. Média (ø) Cinza - 91µm - 126µm. - Grossa (G) Verde - 151µm. 1011/ 1012/1013/ 1014/ 1015/ 1012 HL/ 1014 HL/ 1015/ 1016/ 1111/ 1111 FF/ 2220/ 2220 FF/ 2134/ 2134 FF/ 2137/ 2137F/ 2137 FF/ 2135F/ 2135 FF/ 3018 HL/ 3118/ 3118FF/ 3195 FF	Unid.	20	R\$ 13,63	R\$ 272,67
49	18945	broca Carbide Fabricada em Carboneto de Tungstênio (k20)/ aço inoxidável/contendo 13% de cromo/ Esterilizável/ 3HL/4C/6/6C/8C/256/ 329/ 330/ 7204F/9714FF/ 9803FF	Unid.	20	R\$ 10,23	R\$ 204,60
50	18946	Broca Zekrya longa 28mm	Unid.	10	R\$ 74,83	R\$ 748,25
51	18947	Brunidor 29 Cabo Circular/ parte ativa angulada em 45º para atuar em região posterior.	Unid.	10	R\$ 13,00	R\$ 130,00
52	18948	Cabo para Bisturi Aço Inox	Unid.	20	R\$ 15,15	R\$ 303,00
53	18949	Cabo para espelho Aço Inox/ Sextavado nº 5	Unid.	30	R\$ 9,70	R\$ 291,00
54	18950	Cariostático Fluoreto de cálcio 30%	FC	10	R\$ 25,97	R\$ 259,65
56	18952	CANETA de ALTA ROTAÇÃO CANETA DE ALTA ROTAÇÃO Caneta de alta rotação com conexão tipo Borden; confeccionada em alumínio; turbina balanceada; rotação de 400.000 rpm ± 15%; montada sobre anéis de borracha sintética; spray triplo para refrigeração da broca; sistema que segura a broca por atrito na pinça e a introdução ou expulsão é feita com o uso de um saca- brocas; consumo de ar de 42,0 l/min ± 2 e pressão de trabalho de 30 psi ± 2; acompanha borracha de vedação da conexão, agulha para desobstrução do spray, e sacador de brocas para FG; esterilização através de autoclave até 135º C e 2,2 bar. Cera utilidades Embalagem 5 unidades	Unid.	2	R\$ 21,91	R\$ 43,82
58	18954	Cera 7 Indicada para impressão ou registro de mordida de oclusão inicial ou primária tomada de mordida	Cx.	2	R\$ 21,41	R\$ 42,82
59	18955	Cimento de hidróxido de Cálcio Embalagem com 90 gramas+ 90 gramas catalisador	FC	10	R\$ 28,66	R\$ 286,60
60	18956	Cimento cirúrgico periodontal sem eg Indicado para proteger feridas cirurgicas, suturas ou dentess abaladospor trauma./ Embalagem com 90g de base+90g de catalisador	Kit	5	R\$ 96,95	R\$ 484,75
61	18957	Cimento Restaurador Provisório Indicado para obturação temporaria, para tratamentos endodonticos e outros./maleavel, facil manipulação eremoção/ Vedação hermética,	Unid.	10	R\$ 28,80	R\$ 287,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.306.647/0001-01

Praça Tiradentes n.º 29 – CEP 37926-000 – Fone/Fax: (0xx37) 3355-1222
Adm.: 2017/2020

		reforçado por polímeros./ Embalagem 25g				
62	18958	Cimento endodôntico É um cimento endodontico, utilizado como material obturador intracanal/Apresenta boa tolerância pelos tecidos apicais, radiopacidade e impermeabilidade./ Possui fina granulação, proporcionando uma mistura homogênea e um perfeito escoamento./ Cimento endodontico a base de Oxido de Zinco e Eugenol./kit com 1 pó 12g+1 Líquido 10ml	Fras.	2	R\$ 20,38	R\$ 40,76
63	18959	Cimento Resinoso Adesivo Indicado para aplicação de inlays, onlays, pontes e coroas de : metal, metalo cerâmica, porcelana/ceramica, resina, coroas puras de porcelana (metal-free), núcleos reforçados de alumina (ex.Proceera), pinos e núcleos metálicos, zirconia, fibra de vidro e fibra de carbono. Este produto não é indicado para cimentação de facetas de portcelana e/ou de resina composta. Embalagem 11g	FC	5	R\$ 435,90	R\$ 2.179,50
64	18960	Clareador dental interno Indicado para o clareamento de dentes não vitalizados./Sistema de clareamento à base de Perborato de Sódio e Peróxido de Hidrogênio a 20%, para uso profissional./ Exclusivamente para o clareamento de dentes não-vitais por meio da técnica de curativo de demora./ É de fácil aplicação e tem viscosidade ideal Embalagem com 1 frasco pó 10g + 1 frasco líquido 10ml + 1 medidor.	FC	5	R\$ 178,55	R\$ 892,75
65	18961	Clorexidina 0,12% Exaguatorio bucal Enxaguatório bucal que auxilia na eliminação dos germes causadores de placa bacteriana, gengivite e mau hálito./Sabor menta./Válvula tipo pump./ Antisséptico 0,12%/ Antisséptico para os microorganismos gram positivos e negativos e para algumas leveduras.	Fras.	5	R\$ 79,77	R\$ 398,83
66	18962	- Clorexidina 2% para antissepsia almoConsu IL; Clorexidina 2% para antissepsia almotolia IL; O gluconato de clorexidina é um anti-septico químico tópico, com ação antifúngica e bactericida capaz de eliminar tanto bactérias gram-positivas quanto gram negativas. Possui também ação bacteriostática inibindo a proliferação bacteriana.	FC	20	R\$ 32,83	R\$ 656,60
67	18963	Cogadura haste com 7 pares Cogadura haste com 7 pares Indicado para segurar filme radiográfico material em inox. Grampos que não furam a radiografia.	Unid.	2	R\$ 76,42	R\$ 152,84
68	18964	Colher de Dentina N° 17 Colher de Dentina N° 17 * Indicado para remoção de dentina cariada. Com corte afiado. Pode também ser indicado para remover coroa provisória, cimento provisório e coroas permanentes durante as provas. *Aço inox.. * Autoclavável.	Unid.	30	R\$ 11,76	R\$ 352,80
69	18965	Condensador de amalgoma nº1 Condensador de amalgoma nº1 * Indicado para condensar restauração de amalgoma na cavidade dentária. * Aço inox. * Autoclavável.	Unid.	5	R\$ 14,00	R\$ 70,00
70	18966	Cone de guta percha 15-40 Cone de guta percha 15-40 Indicado como obturadores de canais radiculares de monstam ótima estabilidade dimensional, flexibilidade e alta	Cx.	2	R\$ 34,88	R\$ 69,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.306.647/0001-01

Praça Tiradentes n.º. 29 – CEP 37926-000 – Fone/Fax: (0xx37) 3355-1222
Adm.: 2017/2020

		radiopacidade Embalagem c/ 120 unidades				
71	18967	Cone de guta percha fine/fine Cone de guta percha fine/fine Indicado como obturadores de canais radiculares demonstram ótima estabilidade dimensional, flexibilidade e alta radiopacidade Embalagem c/ 120unidades	Cx.	2	R\$ 37,38	R\$ 74,75
72	18968	Cone de guta percha fine/mediu, Cone de guta percha fine/mediu/Indicado como obturadores de canais radiculares demonstram ótima estabilidade dimensional, flexibilidade e alta radiopacidade/Embalagem c/ 120 unidades	Cx.	10	R\$ 37,38	R\$ 373,75
73	18969	Cone de papel absorvente Usado em endodontia para a obturação de canais radiculares/ Com alto poder de absorção/ São feitos pelo processo manual, por ser este processo tradicionalmente, o que permite maior precisão na calibragem dos cones. Embalagem com 120 unidades	Cx.	15	R\$ 27,95	R\$ 419,25
74	18970	Condicionador Ácido Fluorídrico 10% Condicionador Ácido Fluorídrico 10%/Promove um padrão de penetração profundo e extensivo da superfície, tornando-a micro retentiva. * Proporciona uma melhor adesão com outros materiais resinosos * Favorece a retenção e propicia resistência à restauração. Embalagem com 1 seringa de 1,25g.	Unid.	6	R\$ 33,79	R\$ 202,71
75	18971	Condicionador Ácido Fosfórico 37% Condicionador Ácido Fosfórico 37% /Indicado no condicionamento do esmalte e dentina para melhorar a adesão dos materiais restauradores ao dente. * Viscosidade adequada e presença de corante azul, o que permite aplicação segura, reduzindo o risco de escoamento e melhor visualização da região a ser condicionada/ Forte ação anti-bacteriana (fórmula com Clorhexidina 2%).. Embalagem com 3 seringas de 2,5ml.	Unid.	70	R\$ 7,77	R\$ 543,67
76	18972	CUBA de ULTRASSOM CUBA DE ULTRASSOM Aparelho de ultra-som de limpeza mecânica; ondas ultra-sônicas geradas por um cristal de piezoelétrico (transdutor ultrasônico) com frequência de 40 KHz, associadas a soluções desincrustantes e/ou enzimáticas atingem os pontos mais inacessíveis do instrumental a ser limpo; painel de controle compostopor teclas com inscrições de funcionamento e um display para acompanhamento do tempo; programado e ativado por leves toques nas teclas (+) e (-), permite selecionar o tempo desejado até 30 minutos; tecla start para iniciar ou interromper o funcionamento do ultra-som; tecla aquecimento para iniciar aquecimento da solução; até uma temperatura de 45° C; tecla stop para cancelar a operação; estrutura externa revestida por uma capa plástica em ABS, medindo 350 mm de largura, 260 mm de comprimento e 195 mm de altura; base em chapa de ferro zincada; cuba com capacidade de 3 litros; estrutura interna da cuba em aço inox medindo 240 mm de largura 142 mm de comprimento e 100 mm de altura; cesto em aço inox; com tampa em acrílico; acabamento liso na cor branco; chave geral liga/desliga; dispositivo multi-tensão com	Unid.	5	R\$ 732,50	R\$ 3.662,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.306.647/0001-01

Praça Tiradentes n.º. 29 – CEP 37926-000 – Fone/Fax: (0xx37) 3355-1222
Adm.: 2017/2020

		comutação automática entre 100 a 240 VCA.				
77	18973	Coroas dentais Posterior transparentConsuTDV	Unid.	2	R\$ 254,68	R\$ 509,36
79	18975	CUBA de ULTRASSOM CUBA DE ULTRASSOM Aparelho de ultra-som de limpeza mecânica; ondas ultra-sônicas geradas por um cristal de piezoelétrico (transdutor ultrasônico) com frequência de 40 KHz, associadas a soluções desincrustantes e/ou enzimáticas atingem os pontos mais inacessíveis do instrumental a ser limpo; painel de controle composto por teclas com inscrições de funcionamento e um display para acompanhamento do tempo; programado e ativado por leves toques nas teclas (+) e (-), permite selecionar o tempo desejado até 30 minutos; tecla start para iniciar ou interromper o funcionamento do ultra-som; tecla aquecimento para iniciar aquecimento da solução; até uma temperatura de 45° C; tecla stop para cancelar a operação; estrutura externa revestida por uma capa plástica em ABS, medindo 350 mm de largura, 260 mm de comprimento e 195 mm de altura; base em chapa de ferro zincada; cuba com capacidade de 3 litros; estrutura interna da cuba em aço inox medindo 240 mm de largura 142 mm de comprimento e 100 mm de altura; cesto em aço inox; com tampa em acrílico; acabamento liso na cor branco; chave geral liga/desliga; dispositivo multi-tensão com comutação automática entre 100 a 240 VCA.	Unid.	1	R\$ 1.253,25	R\$ 1.253,25
80	18976	Cunhas de madeira *Indicadas com a função mecânica de adaptar matrizes e/ou afastar os dentes adjacentes. * Produzida em madeira especial; * Possuem formato anatômico da ameia; * Sem farpas, tingidas com pigmentos atóxicos; * Pronta para uso, disponível em 5 tamanhos codificados por cores facilitando sua escolha; Cunhas: Amarela Nº 01 Azul Nº 02 10 de cada cor Vermelha Nº 03 Violeta Nº 04 Natural Nº 05 Embalagem com 100 unidades.	Cx.	5	R\$ 30,98	R\$ 154,92
82	18978	Cureta Lucas Cureta Lucas É indicada para uso em cirurgias odontológicas, utilizada na curetagem de alveólos. * Aço inox. * Autoclavável	Unid.	30	R\$ 25,68	R\$ 770,25
83	18979	DESINFETANTE DESINFETANTE Limpador flutador para uso odontológico, específico para superfícies e ambientes odontológicos, que contenha inibidor de corrosão, efeito umectante, poder tensoativo e que evita depósito de sujeira e facilita posteriores aplicações, o que gera maior economia. Concentrado, biodegradável, atóxico e não inflamável. Embalagem de 1 litro.	FC	6	R\$ 98,67	R\$ 591,99
84	18980	Descolador periosteio Descolador periosteio/Usado para rebater e afastar o mucoperiosteio após a incisão no tecido gengival. Ponta em forma de pequeno triângulo é ideal para o afastamento tecidual interproximal. Grau cirúrgico, qualidade, durabilidade e eficiência na realização de procedimentos odontológicos.	Unid.	10	R\$ 81,75	R\$ 817,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.306.647/0001-01

Praça Tiradentes n.º. 29 – CEP 37926-000 – Fone/Fax: (0xx37) 3355-1222
Adm.: 2017/2020

85	18981	DESTILADORA Reservatório com capacidade de quatro litros. Cuba interna em aço inoxidável com corpo recoberto por termoplástico, tornando-o resistente e fácil de limpar. Velocidade suficiente para suprir até quatro autoclaves de 12 litros funcionando simultaneamente (1 litro por hora). Desligamento automático quando acabar a água do reservatório interno. Abastecimento manual - Não exige instalações hidráulicas	DESTILADORA	Unid.	1	R\$ 1.307,02	R\$ 1.307,02
86	18982	Dente de estoque: Indicado para uso em prótese total ou parcial ou removível, over denturas, coroas ou pontes temporárias *2 camadas *Produzidos em matrizes de aço feitas pela CAD/CAM *Modelario Americano *Fabricados com matérias primas selecionadas *Alta estabilidade de cores *Pigmentos biocompatíveis *Fluorescência *Cumprimento ISO 22112.2005 *Posteriores com angulação de 0º e 33º *Aspecto natural *Melhor oclusão *Maior simetria e detalhes *Alta resistência mecânica, química e abrasão *Excelente aderência a base *Mantem as cores naturais *Validade 10 anos.		Cx.	3	R\$ 44,50	R\$ 133,50
87	18983	Envelopes Auto Selante 190/300 Indicado para esterilização de produtos médicos e odontológicos Confeccionado em papel cirúrgico e filme laminado. Possuem fita autoselante que permite o fechamento da embalagem dispensando o uso de seladoras térmicas. Tem indicador do processo de esterilização e sistema triplo de selagem	Envelopes Auto Selante 190/300	Cx.	50	R\$ 88,70	R\$ 4.435,00
88	18984	Envelopes Auto Selante 90/260 Indicado para esterilização de produtos médicos e odontológicos/Confeccionado em papel cirúrgico e filme laminado. Possuem fita autoselante que permite o fechamento da embalagem dispensando o uso de seladoras térmicas. Tem indicador do processo de esterilização e sistema triplo de selagem.	Envelopes para esterilização de produtos médicos e odontológicos/Confeccionado em papel cirúrgico e filme laminado.	Cx.	50	R\$ 34,04	R\$ 1.701,75
89	18985	Envelopes Auto Selante 150/250 Indicado para esterilização de produtos médicos e odontológicos/Confeccionado em papel cirúrgico e filme laminado. Possuem fita autoselante que permite o fechamento da embalagem dispensando o uso de seladoras térmicas. Tem indicador do processo de esterilização e sistema triplo de selagem.	Envelopes para esterilização de produtos médicos e odontológicos/Confeccionado em papel cirúrgico e filme laminado.	Cx.	50	R\$ 50,29	R\$ 2.514,50
90	18986	Escova dental com 37 tufo adulto Para garantir conforto e qualidade na escovação/possui cerdas arredondadas, cuidadosamente polidas. Cabo plástico resistente à quebra.	Escova dental com 37 tufo adulto	Unid.	2.000	R\$ 1,48	R\$ 2.950,00
91	18987	Escova dental com 37 tufo infantil. Para garantir conforto e qualidade na escovação/possui cerdas arredondadas, cuidadosamente polidas. Cabo plástico resistente à quebra.	Escova dental com 37 tufo infantil.	Unid.	2.000	R\$ 2,25	R\$ 4.500,00
93	18989	Espátula 24 Utilizada para espatular cimento cirurgico/produzido em Aço Inoxidável AISI 304.		Unid.	30	R\$ 17,88	R\$ 536,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.306.647/0001-01

Praça Tiradentes nº. 29 – CEP 37926-000 – Fone/Fax: (0xx37) 3355-1222
Adm.: 2017/2020

94	18990	Espátula 36	Unid.	30	R\$ 17,88	R\$ 536,25
95	18991	Espátula plástica para ionômeros	Unid.	30	R\$ 8,32	R\$ 249,60
96	18992	Espátula para resina Kit c/ 03 und.	Unid.	30	R\$ 142,07	R\$ 4.262,10
97	18993	Espaçadores Endodontia Indicados para facilitar a obturação de canais radiculares durante a técnica da condensação lateral. * Instrumentos de aço inox indicados para criação de espaços no interior do canal. * Permite a inserção de novos cones de guta percha (técnica da condensação lateral). * Disponível no comprimentos 21mm,25mm e 31mm * Espaçadores digitais são instrumentos de NiTi (Níquel Titânio) indicados para criação de espaços no interior do canal. * Permite a inserção de novos cones de guta percha (técnica da condensação lateral). * Disponível em diversos calibres nos comprimentos 21mm, 25mm e 31mm. * Espaçador A: Cor Amarela. * Espaçador B: Cor Vermelha * Espaçador C: Cor Azul * Espaçador D: Verde Caixas com 04 unidades.	Unid.	10	R\$ 43,59	R\$ 435,85
98	18994	espelho aço inox plano autoclavável nº 05 Aparelho utilizado para facilitar a visualização em procedimento odontológico * Aço inox. * Autoclavável.	Unid.	100	R\$ 5,04	R\$ 504,00
99	18995	espelho de mão *Espelho toucador com cabo Indicado para procedimentos clínicos. *Disponível em diversas cores *19,5cm de comprimento	Unid.	100	R\$ 9,74	R\$ 974,00
100	18996	Espátula para Gesso Seu formato e flexibilidade permitem homogeneizar c/ maior precisão diversos produtos,garantindo o melhor aproveitamento de seus cremes,gel cirúrgico, cera,gesso,alginato e etc. *Cabo flexível *Desenvolvida em polímero especial *Resistente e maleável *Facilita a empunhadura,proporcionando ao profissional que segura a cuba c/ firmeza e consiga manipular c/ maior agilidade e segurança os materiais com o auxílio de uma espátula. *Capacidade 350ml. *Cerdas macias.	Unid.	100	R\$ 17,14	R\$ 1.713,50
101	18997	Escovas degermação *Utilizada para asepsia pré-operatória das mãos e braços *Embebida em solução degermante com 22ml de gliconato de clorexidina 2% e tensoativo. *Dupla face. *Caixa fecha com 80unid.	Unid.	100	R\$ 6,65	R\$ 665,00
102	18998	Escova de Robson cônica: Escova de Robson cônica: - Indicada para profilaxia e micro-abrasão. * Fabricada em cerdas de Nylon ultra flexível com maciez capaz de penetrar cerca de 1 a 4mm dentro da gengiva, sem causar trauma. * Cerdas: Macias/Soft. * Referências: * Validade indeterminada.	Unid.	50	R\$ 2,92	R\$ 145,83
103	18999	Esculpidor Holembeck completo 5 instrumentais Indicado para remover excesso de cera no desenvolvimento de cúspide e cristais. * Material em aço inox. * Esculpidor para cera Peter thomas. * Tamanho: 16cm .	Unid.	30	R\$ 42,40	R\$ 1.272,00
104	19000	Esculpidor Hollenback 3SS Usado para	Unid.	30	R\$ 12,40	R\$ 372,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.306.647/0001-01

Praça Tiradentes nº. 29 – CEP 37926-000 – Fone/Fax: (0xx37) 3355-1222
Adm.: 2017/2020

		esculpir cera e restaurações em amálgama. Características anatômicas para remover excesso de materiais. * Aço inox. * Autoclavável.				
105	19001	Eucaliptol Indicado como solvente dos cones de guta-percha, auxiliando na remoção de obturação de canais radiculares. Tem odor agradável e de fácil manuseio. * Eucaliptol é obtido do óleo essencial de várias espécies de eucaliptos, ricas em 1,8 - Cineol. * É um líquido límpido, incolor ou amarelo pálido, de odor aromático, canforáceo, característico de e sabor picante. * Praticamente insolúvel na água, miscível com o álcool, clorofórmio, sulfeto de carbono, ácido acético glacial, óleos vegetais e essências.	FC	10	R\$ 15,63	R\$ 156,25
106	19002	Evidenciador de placa: Evidenciador de placa: *Indicados para auxiliar nos tratamentos periodontais e na orientação e manutenção da higiene bucal; *Replack possui corantes orgânicos que tornam visíveis as placas bacterianas, permitindo que os pacientes possam removê-los através da escovação. *A base de Eriossina e Azul de Indigoína.	Cx.	3	R\$ 13,11	R\$ 39,33
107	19003	Filme Radiográfico Adulto Ultra-Speed ; *Indicado para tomadas radiográficas intraorais processamento manual ou automático. /Filme E Speed/ Cor azul./ Velocidade E	Cx.	15	R\$ 212,53	R\$ 3.187,95
108	19004	Fio dental; Fio Dental; Indicado para limpeza dos dentes evitando assim a formação de placa bacteriana. /Cor branca;/Odor menta;/Sabor menta;	Unid.	100	R\$ 9,74	R\$ 974,33
109	19005	Fio de sutura seda 4.0 Fio de sutura seda 4.0 *É indicada para uso em: processos cirúrgicos gerais; fechamento de paredes teciduais; cirurgias gastro facial, gengivas utilizando a técnica ponto a ponto, segundo critério odontológico. /Com agulha CT 1/2 - 1,7cm.	Cx.	10	R\$ 57,04	R\$ 570,40
110	19006	Fio de sutura nylon 4.0 Fio de sutura nylon 4.0 *A sutura de Nylon é uma sutura cirúrgica não absorvível de origem sintética, obtido por extrusão de poliamida, resultando em um monofilamento de superfície lisa e uniforme e preparada através de processos químicos sintéticos resultando em fios de coloração preta com agulhas cirúrgicas de aço inox./Fio de 45cm.	Cx.	10	R\$ 47,63	R\$ 476,27
111	19007	Fio de sutura nylon 5.0 Fio de sutura nylon 5.0 *A sutura de Nylon é uma sutura cirúrgica não absorvível de origem sintética, obtido por extrusão de poliamida, resultando em um monofilamento de superfície lisa e uniforme e preparada através de processos químicos sintéticos resultando em fios de coloração preta com agulhas cirúrgicas de aço inox./Fio de 45cm.	Cx.	10	R\$ 57,04	R\$ 570,40
112	19008	Fio Afastamento Gengival Ultra pack. Fio Afastamento gengival ultra pack. *Fio de afastamento gengival é indicado para utilizar o fio retrator em áreas com tecidos gengivais bastantes espessos, onde é necessário exercer uma força considerável./O fio ultrapack é feito de 100% algodão entrelaçado em milhares de laços	Unid.	8	R\$ 63,39	R\$ 507,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.306.647/0001-01

Praça Tiradentes n.º. 29 – CEP 37926-000 – Fone/Fax: (0xx37) 3355-1222
Adm.: 2017/2020

		minúsculos que formam longas cadeias entrelaçadas./A concepção impar do fio oferece vantagens consideráveis: as extremidades dos fios se desfiam./Permite um posicionamento fácil e permanecem fixados conforme desejado./A concepção torna o fio particularmente observante/O material especial do fio exerce uma pressão elástica sobre a margem gengival assegurando um afastamento adequado do tecido no sulco./Uma vez que o ultrapak se comprime durante posicionamento, deverá ser usado um tamanho de fio aparentemente maior do que o necessário;/Os fios Ultrapak não estão impregnados, podendo ser embebidos no líquido hemostático que preferir./Fio 000 preto e roxo. /Fio 00 preto e amarelo./Fio 0 roxo e branco/Fio 1 azul e branco./Fio 2 verde e branco./Fio 3 vermelho e branco.				
113	19009	Fita indicadora para Autoclave; Fita indicadora para autoclave; Indicador de processo de esterilização a vapor em autoclaves; *Medida: 19mmx30m. *Classe 1	Unid.	10	R\$ 9,15	R\$ 91,53
114	19010	Fresa Metálica; Fresa Metálica; Indicada como auxiliar em cirurgias orais. *De formato tronco*cônico e com ponta ativa; *Tamanho extra longa; *Alta rotação;	Unid.	5	R\$ 177,67	R\$ 888,35
115	19011	Fio Ortodôntico Fio Ortodôntico *São utilizados com diversas finalidades na ortodontia, como na confecção de aparelhos removíveis. /Fios de aço inox, com secção transversal redondo.	Unid.	2	R\$ 120,78	R\$ 241,56
116	19012	Fixador Radiográfico composição. Fixador radiográfico composição. Indicado para a fixação da imagem na película de filme./composição: água, tiosulfato de amônio e tiocianato de amônio; líquido. incolor/frasco de 475 ml.	FC	1	R\$ 22,75	R\$ 22,75
117	19013	Fluoreto de sódio 0,2% Fluoreto de sódio 0,2% *O fluoreto de sódio incolor é especialmente indicado como anti-cárie, dessensibilizante e para usuários em processo de clareamento dental;/A solução tem PH neutro e aroma não cariogênico de menta./Embalagem de 100ml para pacientes e 500ml para consultório./ Produto incolor para evitar o manchamento dos dentes de pacientes em processo de clareamento dentário.	FC	50	R\$ 20,07	R\$ 1.003,50
118	19014	Flúor Gel; Flúor Gel; *Flúor neutro: fluoreto de sódio 2% não tem corantes. Gel neutro transparente e com agradável sabor menta.	Unid.	40	R\$ 7,93	R\$ 317,20
119	19015	Fórceps Adulto(10 de cada) Fórceps Adulto(8 de cada) /Indicações: / Nº 1: Indicado para incisivos e caninos superiores. / Nº 16: Indicado para molares inferiores de ambos os lados. /Nº 17: Indicado para fragmentos de raízes e raízes pequenas. /Nº 18L: Indicado para molares superiores do lado esquerdo e suas raízes. /Nº 18R: Indicado para molares superiores do lado direito e suas raízes. / Nº 23:	Unid.	150	R\$ 101,44	R\$ 15.216,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.306.647/0001-01

Praça Tiradentes nº. 29 – CEP 37926-000 – Fone/Fax: (0xx37) 3355-1222
Adm.: 2017/2020

		Indicado para extração de molares Inferiores de ambos os lados. / Nº 53L: Indicado para extração de molares superiores do lado Esquerdo. /Nº 53R: Indicado para extração de molares superiores do lado direito. /Nº 65: Indicado para incisivos e raízes superiores bico fino. /Nº 68: Indicado para extrações de raízes de dentes inferiores. /Nº 69: Indicado para fragmentos de raízes e raízes pequenas. / Nº 101 Universal: Indicado para uso universal para pré-molares. / Nº 150: Indicado para pré- molares incisivos e raízes superiores. / Nº 151: Indicado para pré-molares incisivos e raízes inferiores./ Nº 203: Indicado para pré-molares incisivos e raízes inferiores ambos os lados/ Aço inox./ Autoclavável.				
120	19016	Formocresol O Formocresol é indicado para terapia pulpar de dentes decíduos e em alguns casos específicos de dentes permanentes./ O Formocresol é constituído por uma mistura de cresóis e formol, sendo um fixador de polpas vivas, mantendo-as inertes e possibilitando a conservação do dente decíduo até sua queda fisiológica (pulpotomia)./Possui ação antibacteriana potente pela ação de seus componentes, o que justifica seu uso em curativos de demora em tratamentos endônticos.	Unid.	2	R\$ 13,24	R\$ 26,47
121	19017	Gesso de pedra tipo II Gesso de pedra tipo II * Permite a confecção de vários tipos de trabalhos protéticos, maior precisão, maior escoamento para dentro da moldagem.	FC	2	R\$ 8,63	R\$ 17,25
122	19019	Gengivotomo Orban; Gengivotomo Orban; *Indicado para excusão de tecido interproximal possui haste para uso posterior; /Lamina angulada; /Aço inox. /Autoclave/Validade indeterminada.	Unid.	5	R\$ 22,48	R\$ 112,40
123	19020	Gesso de pedra tipo III Gesso de Pedra tipo III *Permite a confecção de vários tipos de trabalhos protéticos, maior precisão, maior escoamento para dentro da moldagem.	Unid.	2	R\$ 23,44	R\$ 46,88
124	19021	Grampos; Grampos;/ Indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto. Proporciona maior afastamento do tecido gengival vestibular dos dentes anteriores inferiores e superiores./ Corte e estampagem automática para manutenção de um padrão de tamanho e forma. / Tratamento térmico a vácuo com resultado perfeito na qualidade e dureza do aço inox. / Acabamento acetinado, de reduzido reflexo, diminui a fadiga dos olhos. / Rigoroso teste de Controle de Qualidade, garantia de longa durabilidade. /Registro na Anvisa: 80149710198. /nº 0: Indicado para pequenos pré-molares./Possuem curvaturas mais altas para melhor visualização. Também são usados em odontopediatria./ nº 00: Indicado para pequenos pré- molares. Possuem curvaturas mais altas para melhor visualização. Também são usados em odontopediatria. /nº 1: Indicado para caninos e pré- molares com pouca retenção./ nº 1A: Indicado para caninos e pré-	Unid.	50	R\$ 25,14	R\$ 1.256,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.306.647/0001-01

Praça Tiradentes n.º 29 – CEP 37926-000 – Fone/Fax: (0xx37) 3355-1222
Adm.: 2017/2020

molares com pouca retenção./ n° 2: Indicado para pequenos pré-molares com pouca retenção./n° 2A: Indicado para pequenos pré-molares com pouca retenção./n° 3: Indicado para pequenos molares inferiores. Sua base plana impede agressão gengival./ n° 4: Indicado para pequenos molares inferiores. Sua base plana impede agressão gengival./ n° 7: Indicado para molares superiores./n° 8: Indicado para molares superiores. Apresenta mandíbula com área para melhor contornar o dente, promovendo maior estabilidade./n° 8A: Indicado para raízes de molares parcialmente erupcionados ou molares atípicos. Possui quatro pontos de contato que permitem maior segurança nesses casos. /n° 11: Indicado para molares com pouca retenção./n° 11A: Indicado para molares com pouca retenção./n° 12A: Indicado para o 3º molar direito e esquerdo , são também muito utilizados em dentes em erupção, pois estes grampos apresentam mandíbulas serrilhadas para oferecerem maior retenção. / n° 13A: Indicado para o 3º molar direito e esquerdo , são também muito utilizados em dentes em erupção, pois estes grampos apresentam mandíbulas serrilhadas para oferecerem maior retenção. / n° 14: Indicado para molares parcialmente erupcionados ou de anatomia irregular. As garras são projetadas para uma segura estabilidades. / n° 14A: Indicado para molares de grande tamanho e parcialmente erupcionados ou de anatomia irregular. As garras são profundamente projetadas e fazem quatro pontos de contato nos cantos. /n° 26: Indicado para molares. Este grampo possui curvatura que melhora o afastamento e dá mais estabilidade./n° 27: Indicado para pré-molares superiores e inferiores. possui uma curvatura gengival que promove maior estabilidade./n° 28: Indicado para molares inferiores. Suas mandíbulas chatas evitam injúria gengival. /n° 29: Indicado para pré-molares inferiores. Suas mandíbulas chatas evitam injúria gengival. /n° 200: Indicado para molares inferiores, com garras de superfície planas que não danificam a gengiva. / n° 201: Indicado para molares superiores, com garras levemente arredondadas. As projeções das garras estão de acordo com a linha de curvatura da gengiva, proporcionando melhor estabilidade. /n° 202: Indicado para molares superiores mais volumosos. / n° 203: Indicado para molares diretos. Recomendado para molares inferiores e em odontopediatria. /n° 204: Indicado para molares esquerdos. Recomendado para molares inferiores e em odontopediatria. /n° 205: Indicado para molares superiores mais volumosos./ n° 206: Indicado para pré-molares superiores e inferiores. Com projeções das garras, convenientemente ajustadas à curvatura da linha da gengiva, proporcionando melhor estabilidade. /n° 207: Indicado para pré-molares superiores e



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.306.647/0001-01

Praça Tiradentes n.º. 29 – CEP 37926-000 – Fone/Fax: (0xx37) 3355-1222
Adm.: 2017/2020

		inferiores. Semelhante ao Nº 206, com garras menores que evitam o traumatismo gengival. /nº 208: Indicado para pré-molares superiores e inferiores. De garras largas e planas que se adaptam a pré- molares maiores. / nº 209: Indicado para pequenos pré-molares inferiores. De garras planas e pequenas. / nº 210: Indicado para bateria labial./ nº 211: Indicado para dentes anteriores e pré-molares./ nº 212: Indicado para caninos e incisivos superiores e inferiores./nº 212R: Indicado para dentes anteriores do lado direito. /nº 212L: Indicado para dentes anteriores do lado esquerdo/ nº 212M: Proporciona maior afastamento do tecido gengival vestibular dos dentes anteriores inferiores e superiores. / nº W2A: Indicado para pequenos pré- molares./ nº W8A: Indicado para dentes molares e pequenos molares parcialmente erupcionados, ou de forma irregular. Possui quatro pontos de contato nas garras. É também muito utilizado em molares deciduos. / nº W56: Grampo sem asa para molares pequenos e irregulares.				
125	19022	Grau de borracha: Grau de borracha: Seu formato e flexibilidade permitem homogeneizar com maior precisão diversos produtos, garantindo um melhor aproveitamento de seus cremes, gel cirúrgico, cera, gesso, alginato e etc./ Cuba flexível;/ Desenvolvida em polímero especial;/Resistente e maleável;/ Facilita a empunhadura, proporcionando ao profissional que segure a cuba com firmeza e consiga manipular com maior agilidade e segurança os materiais, com o/auxílio de uma espátula./Capacidade: 350ml.	Unid.	30	R\$ 10,55	R\$ 316,50
126	19023	hidróxido de Cálcio PA Hidróxido de Cálcio PA Indicado como medicação curativa intracanal e solução para irrigação de canais radiculares. É considerado excelente para estimular a formação de dentina reparadora, aumentando sua espessura e proporcionando maior proteção ao tecido pulpar. *Tem a propriedade de estimular a formação de dentina esclerosada e reparadora. * Protege a polpa contra os estímulos termoeletricos. * Protege a polpa da ação de agentes tóxicos de alguns materiais restauradores; *Os microorganismos não podem desenvolver-se em contato direto com o Hidróxido de Cálcio. * O produto pode atuar por vários dias. Curativos com HIDRÓXIDO DE CÁLCIO feitos a longo prazo tem mostrado a reversão de várias alterações periapicais. * Provoca a inibição da proliferação bacteriana. * Pode privar os microorganismos residuais do seu suprimento nutritivo prevenindo a penetração do exsudato interior do sistema de canais radiculares. * O pH 12,4, altamente alcalino, pode favorecer a morte bacteriana. * Alto grau de pureza garantida pelos melhores fornecedores da matéria prima do mercado e a nossa constante avaliação laboratorial do produto.	FC	2	R\$ 12,27	R\$ 24,55
127	19024	Hipoclorito de SÓDIO Hipoclorito de	FC	2	R\$ 21,52	R\$ 43,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.306.647/0001-01

Praça Tiradentes nº. 29 – CEP 37926-000 – Fone/Fax: (0xx37) 3355-1222
Adm.: 2017/2020

		sódio * Solução de Hipoclorito de Sódio a 2,5%. Para desinfecção./Frasco com 5 litro.				
128	19025	Iodofórmio Iodofórmio. Provoca uma ação local sobre os tecidos, diminuindo a secreção e a exsudação. / Estimula a proliferação celular./Tem leve poder antisséptico, porém de ação prolongada./ Decompõe-se lentamente à temperatura corporal e ativa a fagocitose de resíduos irritantes/Intensamente radiopaco./Alto grau de pureza garantida pelos melhores fornecedores da matéria prima do mercado e a nossa constante avaliação laboratorial do produto	FC	5	R\$ 34,21	R\$ 171,05
129	19026	Ionômero de vidro vitrbond pó e líquido. Ionômero de vidro vitrbond pó e líquido. *Bom tempo de trabalho, é fácil de aplicar e deve ser fotopolimerizado por 20 segundos;/ liberação inicial e continua de flúor;/Redução de cáries e restaurações mais duráveis;/Excelente adesão à dentina;/Reduz risco de infiltração e sensibilidade pós-operatório;/Radiopaco.	FC	4	R\$ 687,50	R\$ 2.750,00
130	19027	Ionômero de vidro Auto-Adesivo Ionômero de vidro auto-adesivo *Indicado para fissuras e protetor dental; /Cor branca em cápsulas com manipulação regular.	FC	20	R\$ 51,52	R\$ 1.030,30
131	19028	Ionômero de vidro reforçado com resina Ionômero de vidro reforçado com resina A3 *Com resina, fotopolimerizável Autopolimerizável e reação ácido-base do ionômero de vidro; radiopaco Kit: /1 frasco de pó de 5g /1 líquido de 2,5, l; /1 primer c/ 2ml / 1 glazer c/ 2ml; /1 colher dosadora; /1 bloco de espaturulação; /1 und. Autopolimerizável/ Tripla presa fotopolimerizável/Embalagem c/ 50 cápsulas	FC	10	R\$ 279,50	R\$ 2.795,00
134	19031	Jogo de Modeiras Plásticas. Jogo de Modeiras Plásticas. *Indicadas para reproduzir moldes de impressão dos dentes, utilizando alginatos ou qualquer outro material de impressão onde a reprodução detalhada e estabilidade dimensional sejam importantes;/Produto autoclavável;/Esterilização em autoclave até 134°C./Modeiras totais, apresentam bordas arredondadas e lisas; Canaletas de retenção internas extras e perfurações verticais que aumentam a retenção do material. /Modeiras (nº 1 a menor e a nº 8 maior)	Kit	2	R\$ 66,36	R\$ 132,73
135	19032	Jogo de Modeiras inox Jogo de Modeiras Inox *As perfurações aumentam a retenção do material de moldagem./Produzido em alumínio./São utilizadas com intuito de reproduzir a arcada do paciente utilizando como material de moldagem alginatos ou outros materiais de impressão./Modeiras perfuradas.	Kit	4	R\$ 303,14	R\$ 1.212,54
1	19033	Kit Educativo de Macro Modelos; Kit Educativo de Macro Modelos; *Contem macro arcada com dentes móveis, macro evolução da cárie, macro doença periodontal e escovação, acompanhada maleta plástica macro /arcada 7,5x9,5 - 32 dentes /Evolução da carie 6,5x16 alt. /Doença periodontal 6,5x4,5 alt.	Cx.	20	R\$ 572,50	R\$ 11.450,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.306.647/0001-01

Praça Tiradentes n.º 29 – CEP 37926-000 – Fone/Fax: (0xx37) 3355-1222
Adm.: 2017/2020

		/Escovão 33cm/Maleta somente na cor azul					
137	19034	Kit c/ 8 cânulas de Guedel de Guedel *1 und.	Kit c/ 8 cânulas	Cx.	10	R\$ 0,00	R\$ 0,00
138	19035	Lâmina de Bisturi Nº 12 *Lâminas de bisturi de aço carbono. Estétil, através de radiação gama. Uso único./ Utilizadas para corte de pele, tecido e retirada de pontos em procedimentos cirúrgicos.	Lâmina de bisturi	Cx.	10	R\$ 26,59	R\$ 265,85
139	19036	Lâmina de Bisturi Nº 15 *Lâminas de bisturi de aço carbono. Estétil, através de radiação gama. Uso único./Utilizadas para corte de pele, tecido e retirada de pontos em procedimentos cirúrgicos.	Lâmina de bisturi	Cx.	10	R\$ 52,67	R\$ 526,70
140	19037	Lâmina de Bisturi Nº 15 C *Lâminas de bisturi de aço carbono. Estétil, através de radiação gama. Uso único./ Utilizadas para corte de pele, tecido e retirada de pontos em procedimentos cirúrgicos.	Lâmina de bisturi	Cx.	10	R\$ 73,08	R\$ 730,80
141	19038	Lamparina Metálica *Material utilizado por Dentistas e Protéticos para a plastificação de cera, placas e bastão de godiva, utilizada também para aquecimento de instrumental para realização de corte de cones de guta percha em tratamentos endodônticos. /Material inox.	Lamparina	Unid.	2	R\$ 44,49	R\$ 88,97
142	19039	Lençol de borracha *Indicado para isolamento absoluto do campo operatório, reduzindo a possibilidade de contaminação./ Embalagem individual asséptica - Selada./Sistema de embalagem individual./Extraresistente./Agradável aroma de menta /Tamanho: 13.5 cm x 13.5 cm./Cor: azul./Embalagem: caixas com 26 unidades embaladas individualmente.	Lençol de borracha	Cx.	10	R\$ 25,44	R\$ 254,43
143	19040	Limas especiais 25mm (nº 06, 08 e especiais 25mm (nº 06, 08 e 10) * É utilizada em preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares/ É confeccionada em aço inox 18-8 com fibra reforçada, oferecendo maior resistência à corrosão e mantendo sua grande flexibilidade./ Embalagem com 6 unidades.	Limas	Cx.	30	R\$ 59,84	R\$ 1.795,05
144	19041	Limas endodônticas 1ª serie 21mm endodônticas 1ª serie 21mm *Indicado p/ o preparo dos canais radiculares no tratamento endodôntico./Produzidas em níquel titânico usinado, maior flexibilidade melhorando a performance em canais mais curvos;/Autoclavável.	Limas	Cx.	10	R\$ 59,84	R\$ 598,35
145	19042	Limas endodônticas 2ª serie 21mm endodônticas 2ª serie 21mm *Indicado p/ o preparo dos canais radiculares no tratamento endodôntico./Produzidas em níquel titânico usinado, maior flexibilidade melhorando a performance em canais mais curvos;/Autoclavável.	Limas	Cx.	10	R\$ 68,93	R\$ 689,25
146	19043	Limas endodônticas 2ª serie 25mm endodônticas 2ª serie 25mm *Indicado p/ o preparo dos canais radiculares no tratamento endodôntico. /Produzidas em níquel titânico usinado, maior flexibilidade melhorando a	Limas	Cx.	10	R\$ 68,93	R\$ 689,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.306.647/0001-01

Praça Tiradentes n.º. 29 – CEP 37926-000 – Fone/Fax: (0xx37) 3355-1222
Adm.: 2017/2020

		performance em canais mais curvos;/Autoclavável.				
147	19044	Limas endodônticas 1ª serie 31mm Limas endodônticas 1ª serie 31mm *Indicado p/ o preparo dos canais radiculares no tratamento endodôntico./Prodizadas em níquel titânico usinado, maior flexibilidade melhorando a performance em canais mais curvos;/Autoclavável.	Cx.	20	R\$ 59,84	R\$ 1.196,70
148	19045	Limas endodônticas 2ª serie 31mm Limas endodônticas 2ª serie 31mm *Indicado p/ o preparo dos canais radiculares no tratamento endodôntico./Prodizadas em níquel titânico usinado, maior flexibilidade melhorando a performance em canais mais curvos;/Autoclavável.	Cx.	10	R\$ 67,85	R\$ 678,50
149	19046	Lima p/ osso Lima p/ osso *Utilizada para remodelar o osso. /18cm /Prodizado em Aço Inoxidável AISI 304 e AISI 420.	Cx.	20	R\$ 66,55	R\$ 1.331,00
150	19047	Lixa Soff-Lex discos Lixa Soff-Lex discos *Os discos da série azul são indicados para superfícies vestibular e lingual, oclusais selecionadas e bordas incisais. Discos de granulação grossa ou média para remoção de excessos. Granulação média para contorno e fina para acabamento. Granulação superfina para obtenção de um excelente polimento. *O material do costado é em poliéster, sendo assim mais flexível. Série azul. Disponível em 4 granulações: grossa, média, fina e superfina. Possui centro metálico (mandril de encaixe). Os discos são descartáveis. ½ pol. = 13 mm 3/8 pol. = 9 mm. *Disponível em 4 granulações: grossa, média, fina e superfina; Eficaz: diferentes granulações utilizadas na seqüência correta resultam em uma excelente lisura de superfície e conseqüentemente em restaurações muito estéticas; Fácil de usar: centro metálico facilita o encaixe do mandril, que é específico para o sistema e deve ser acoplado em contra-ângulo; Fácil identificação: cores que facilitam a seqüência de utilização.	Cx.	10	R\$ 575,00	R\$ 5.750,00
151	19048	Luvas de látex com amido PP Luvas de látex com amido PP *Indicada para proteção das mãos contra agentes biológicos em atividades odontológicas,/ Compostas de látex 100% natural;/ Não estéril;/ Ambidestras;/ Lubrificadas com pó bioabsorvível.	Unid.	10	R\$ 24,40	R\$ 244,00
152	19049	Ponta p/acabamento de prótese: Ponta p/acabamento de prótese: *Indicado para acrílico /Produto muito concentrado, soltando pouco material durante o uso e tendo uma durabilidade maior./Grossa cinza - de granulometria grossa p/ desgaste de resinas acrílicas;/Média Verde - de granulometria média p/ remoção de riscos e pr polimento em resinas acrílicas;/Fina Amarela - de granulometria fina e alta brilho em resinas acrílicas;/Extra Marrom - de granulometria extra grossa p/ desgastes grosso em resina acrílica;/Dimensões 6mmx16mm -20.000RPM;	Cx.	1.000	R\$ 28,84	R\$ 28.840,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.306.647/0001-01

Praça Tiradentes nº. 29 – CEP 37926-000 – Fone/Fax: (0xx37) 3355-1222
Adm.: 2017/2020

		/Dimensões G: 10mmx20mm -12.000RPM				
153	19050	Luvas descartáveis de plástico Luvas descartáveis de plástico *Indicada p/ proteção contra agentes químicos.	Unid.	5	R\$ 24,75	R\$ 123,75
154	19051	Lupa: Lupa: *Indicado para procedimentos gerais que necessitam um excelente desempenho visual. * Possui 4 lentes de resina acrílica de excelente qualidade ótica. * Distância focal das lentes: 1x6/2,0x/2,5x/3,5x * As lentes podem ser inseridas e removidas facilmente, possibilitando uma maior variedade de opções dependendo da atividade que pretenda desempenhar. * A lâmpada funciona com 3 baterias inclusas, possui botão liga/desliga. * Facilmente ajustável na cabeça, permite que suas mãos fiquem livre durante o uso. * Acompanha estojo para guardar as lentes. * Possui 5 lentes de resina acrílica de excelente qualidade ótica. * Distância focal das lentes: 1.0 X (250 a 350mm) 1.5 X (200 a 300mm) 2.0 X (175 a 275mm) 2.5 X (150 a 250mm) 3.5 X (80 a 120mm) * As lentes podem ser inseridas e removidas facilmente, possibilitando uma maior variedade de opções dependendo da atividade que pretenda desempenhar. * A lâmpada funciona com 3 baterias inclusas, possui botão liga/desliga. * Facilmente ajustável na cabeça, permite que suas mãos fiquem livre durante o uso. * Acompanha 04 lentes de aumento com estojo para guardar..	Unid.	100	R\$ 412,50	R\$ 41.250,00
155	19052	Mascara tripla ação. Mascara tripla ação. *Indicada para proteção contra respingos de saliva e contaminação bacteriana durante procedimentos odontológicos * Eficiência em filtragem bacteriana superior a 96%, são hipoalérgicas, têm excelente acabamento, além de ajuste anatômico perfeito sobre a face por conta do clip nasal. * Confeccionada em três camadas de p.p (tecido-não-tecido). * Com Elástico. Embalagem com 50 unidades	Unid.	30	R\$ 11,56	R\$ 346,80
156	19053	Matrizes individuais unimatrix: Matrizes individuais unimatrix: Indicado para restaurações classe II, permitindo o restabelecimento da anatomia dental e a obtenção de pontos de contato. *Facilidade na reconstrução do ponto de contato, obtenção de uma anatomia natural devido a convexidade das matrizes. * Sistema de uso rápido e fácil, podendo ser usado com ou sem o grampo Unimatrix. * Maior conforto para o paciente. * Espessura das matrizes de 0,05mm. * Tamanhos: pequeno, médio e grande. * Armazenar em local seco e ao abrigo da luz solar. * Método de esterilização: As matrizes são de uso único. * Recomenda-se que a utilização das matrizes seja sempre acompanhada de isolamento absoluto do campo operatório, uma vez que objetos soltos podem ser deglutidos ou aspirados acidentalmente. * Embalagem com 25 unidades sortidas. Grátis: 15 matrizes + 15 cunhas elásticas + 1 Grampo + 4 protetores.	Cx.	30	R\$ 323,30	R\$ 9.699,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.306.647/0001-01

Praça Tiradentes n.º. 29 – CEP 37926-000 – Fone/Fax: (0xx37) 3355-1222
Adm.: 2017/2020

157	19054	Matriz de aço 5mm Matriz de aço 5mm *Confeccionada em aço inoxidável; Bordas não machucam o paciente; Flexível – Promove contorno proximal; Fácil remoção sem danificar a restauração. Substitui uma ou mais paredes durante o processo de restauração. Embalagem com 50cm	Unid.	50	R\$ 1,91	R\$ 95,38
158	19055	Matriz de aço 7mm Matriz de aço 7mm *Confeccionada em aço inoxidável; Bordas não machucam o paciente; Flexível – Promove contorno proximal; Fácil remoção sem danificar a restauração. Substitui uma ou mais paredes durante o processo de restauração. Embalagem com 50cm	Unid.	100	R\$ 2,02	R\$ 201,75
159	19056	Microbrush FF. Microbrush FF. Indicado para aplicação de adesivos e soluções em procedimentos de restauração, cimentação, selamento e remoção de excessos./ Flexibilidade, dobram-se facilmente até 90°./ Cores vivas, contraste para melhor visualização e diferenciação./ Pontas em fibras não absorventes e resistentes à abrasão. Embalagem com 100 unidades./Fino (1,5 mm) ou Regular (2,0mm).	Unid.	10	R\$ 14,28	R\$ 142,75
160	19057	NEGATOSCOPIO NEGATOSCOPIO Panorâmico, com design ultra slim de aprox 7 mm de espessura. Sistema de iluminação por LED Especificações técnicas aproximadas: Material: Acrílico; Área visível: 254 x 144 mm (C x A) Dimensão do produto: 290 x 180 x 7 mm (C x A x L) Alimentação: 127/220 VAC (bivolt automático) Iluminância: De até 6000lux, sem área de sombra. Frequência: 50/60 Hz, Consumo: 12W	Unid.	15	R\$ 397,25	R\$ 5.958,75
161	19058	Óleo lubrificante spray p/ ALTA rota ÓLEO LUBRIFICANTE Óleo mineral atóxico de baixa viscosidade e extrema pureza, atóxico, adequado para lubrificação e limpeza interna de canetas de alta rotação, micromotores, contra-ângulo e peça reta; contém em sua composição óleo mineral branco grau medicinal com ação bactericida e com ação de detergente; produto ecológico; embalagem: 200ml	Unid.	20	R\$ 57,38	R\$ 1.147,53
162	19059	Óculos p/ proteção transparente: Óculos p/ proteção transparente: *Indicado para proteção dos olhos do usuário contra impactos e resinas;/Óculos de segurança, modelo Ultraspec 2000./ Modelo com lente única de policarbonato e amplo campo de visão, hastes (tipo espátula) com o comprimento ajustável e proteção lateral reforçada./Óculos com aproximadamente 44 gramas (1,5 oz), lente de 2 mm (0,079) e 158 mm (6,2) de largura média./ O visor incolor filtra 99,9 % todos raios ultravioleta. VLT (Índice da transmissão de Luz Visível) 90%/ Possui tratamento Uvextreme®AF (anti-embaçante).	Unid.	10	R\$ 26,48	R\$ 264,75
163	19060	Óculos p/ proteção laranja: Óculos p/ proteção laranja: *Indicado para proteção dos olhos do usuário contra impactos e resinas;/ Óculos de segurança./ Constituído de armação e visor confeccionado em uma única peça de	Unid.	2	R\$ 20,92	R\$ 41,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.306.647/0001-01

Praça Tiradentes n.º. 29 – CEP 37926-000 – Fone/Fax: (0xx37) 3355-1222
Adm.: 2017/2020

		policarbonato laranja./ O visor cinza filtra 99,9 % todos raios ultravioleta. VLT (Índice da transmissão de Luz Visível) 45% e filtra 98% de luz azul./ As hastes, tipo espátula, são compostas de duas peças: uma peça é confeccionada do mesmo material da armação e dotada de proteção lateral com sistema de ventilação indireta composto de três fendas e outra peça confeccionada de material plástico preto que se encaixa na primeira e permite a regulagem do tamanho em três estágios ou uma peça confeccionada do mesmo material da armação e dotada de proteção lateral com sistema de ventilação direta composta de nove orifícios. As haste ssão fixadas à armação através de pinos plásticos./ Possui tratamento Uvextreme@AF (anti-embaçante).				
164	19061	Pasta de callen *Calen é uma pasta à base de hidróxido de cálcio radiopaca, indicada para o tratamento dos canais radiculares. Apresenta consistência uniforme e cremosa que lhe permite escoamento até o ápice e impede a rápida reabsorção de cálcio. Hidrossolúvel e pronta para uso clínico imediato, Calen é indicada como curativo de demora entre seções clínicas, como curativo expectante como tampão apical e na prevenção das absorções cervicais.	Unid.	2	R\$ 113,63	R\$ 227,25
165	19062	Pasta de callen PMCC *Calen é uma pasta à base de hidróxido de cálcio paramonoclofenol conforado p/ uso endo pasta usada como curativo de domora em endontotia.Callen é uma pasta a base de hidróxido de cálcio radiopaca, indicada para tratamento dos canais radiculares. Apresenta consistência uniforme e cremosa que lhe permite escoamento até o ápice e impede a rápida reabsorção de cálcio. Hidrossolúvel e pronta para uso clínico imediato, /Calen é indicada como curativo de demora entre seções clínicas, como curativo expectante como curativo expectante como tampão apical e na prevenção das absorções cervicais.	Unid.	2	R\$ 113,63	R\$ 227,25
166	19063	papel Carbono *Utilizado para marcação de pontos oclusais,/ Super fino para maior precisão./ Não desencadea reflexos mandibulares que podem distorcer a mordida./ Produz marcas fáceis de interpretar./ Reproduz cópia extremamente fiel e não borra.	Unid.	30	R\$ 7,48	R\$ 224,50
167	19064	placa de vidro lisa Indicado para manipulação de cimentos e pastas./ Placa de vidro retangular./ Placa Lisa./ Tamanho: 10cmx6mm.	Unid.	10	R\$ 8,96	R\$ 89,63
168	19065	plastico p/ radiografia *Peri apicais	Unid.	10	R\$ 3,08	R\$ 30,80
169	19066	- Pasta p/ acabamento (poli I e poli I e poli II) Pasta p/ acabamento (poli I e poli II) Pasta profilática *Consistência adequada, não escorre para cavidade bucal. /Utilizada com escovas de robinson ou com taças de borracha, /Utilizada	Unid.	10	R\$ 19,68	R\$ 196,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.306.647/0001-01

Praça Tiradentes nº. 29 – CEP 37926-000 – Fone/Fax: (0xx37) 3355-1222
Adm.: 2017/2020

		como pasta de polimento inicial, /Usada em adultos e crianças /Sabores menta e tutti frutti.				
171	19068	Prendedor de Babador Prendedor de babador *Utilizado para prender babadores e guardanapos no paciente./ Excelente travamento dos prendedores./ Fixam até os mais finos babadores./ Formato fio de silicone (Autoclavável) e espiral (Esterilização Química). Embalagem com 1 unidade.	Unid.	5	R\$ 9,14	R\$ 45,70
172	19069	pedra pões extra fina Pedra pões extra fina *Abrasivo e empregado na limpeza e polimento do esmalte dentário, ouro coesivo, amálgama e resina acrílica/ Massa porosa acinzentada muito leve, áspera e inalterável ao ar, inodora e insípida./Embalagem com 100g.	Unid.	5	R\$ 9,33	R\$ 46,63
173	19070	pedra de afiar Pedra de afiar *Com granulação fina, indicada p/ afiação de instrumentos sem fio./Pedra de Arkansas com granulação fina, indicada para afiação de instrumentos sem fio.	Unid.	10	R\$ 35,03	R\$ 350,25
174	19071	Perfurador de lenço de borracha Perfurador de lenço de borracha Indicado para lençol de borracha/ Totalmente autoclavável. /Produzido em liga de Aço Inoxidável de alta qualidade	Unid.	5	R\$ 110,34	R\$ 551,70
175	19072	Periodomo Duolo Periodomo Duolo *Utilizado para extração atraumática / Aço Inox. / Autoclavável./ Duplo.	Unid.	5	R\$ 118,47	R\$ 592,35
176	19073	Pinça Clínica Pinça Clínica *Indicado para pinça clínica para uso geral no consultório./ Fabricado em aço inox./ Autoclavável.	Unid.	10	R\$ 15,39	R\$ 153,93
177	19074	Pinça Hemostática Pinça Hemostática *Indicado para promover a hemostasia através da compressão de vasos sanguíneos e para remover pequenas pontas e capturar objetos soltos./Aço Immunity./Autoclavável	Unid.	15	R\$ 40,64	R\$ 609,60
178	19075	Pinça porta Grampos Pinça porta grampos * Fabricado em aço inox. / Autoclavável.	Unid.	10	R\$ 99,22	R\$ 992,15
179	19076	Pinça Dietrich Pinça Dietrich *Indicado para auxiliar no manuseio de objetos tais como: gaze, algodão, fios etc./Aço inox./ Autoclavável.	Unid.	10	R\$ 132,18	R\$ 1.321,80
180	19077	Pinça Backaus Pinça Backaus *Indicado para fixação de Campos Cirúrgicos./ Conhecida como porta-campo./ Extremidades agudas e desencontradas./ 13cm./ Aço Inox./Autoclavável.	Unid.	10	R\$ 54,94	R\$ 549,40
181	19078	Pino de fibra de vidro Pino de fibra de vidro *Para apoio de restaurações e coroas protéticas/ Alta radiopacidade/ Brocas padronizadas com ponta inativa /Alta concentração de fibras / Fibra de vidro especial / Dupla conicidade/Módulo de elasticidade próximo ao da dentina/ Cursor delimitador /Uso direto (pré-fabricado) /Fibras longitudinais /Versatilidade de tamanhos /Excelente identificação radiográfica /Calibração precisa dos pinos com a broca do Kit; /Estreita linha de cimentação/Maior resistência mecânica/ Alta transmissão de luz / Melhor adaptação ao	Unid.	10	R\$ 86,90	R\$ 869,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.306.647/0001-01

Praça Tiradentes nº. 29 – CEP 37926-000 – Fone/Fax: (0xx37) 3355-1222
Adm.: 2017/2020

		conduto/ Baixo risco de fratura radicular /Ajuste do corte e identificação da numeração do pino/Economia de tempo clínico e custos laboratoriais/Facilidade de remoção /Adaptação à maior parte dos casos clínicos				
182	19079	Pinça p/ Carbono tipo muller Pinça p/ carbono tipo muller *Indicado para segurar o carbono no teste de oclusão./ Aço inoxidável. / Autoclavável.	Unid.	5	R\$ 42,65	R\$ 213,25
183	19080	Pinça Goiva Pinça Goiva *Usada para aparar e recontornar o osso alveolar e remoção mais grosseira de tecido. / Bicos pequenos para uso em áreas de acesso limitado, para cortar tecido fibroso ou pequenas espículas ósseas. / Aço inox, grau cirúrgico. Qualidade, durabilidade e eficiência na realização de procedimentos odontológicos.	Unid.	10	R\$ 111,16	R\$ 1.111,60
184	19081	Pontas abrasivas: Pontas abrasivas: *Excelentes para contorno, acabamento e polimento. /Forma de taça/ Material sem Látex./ Autoclavável./ Os polidores são de silicose, impregnados com carbeto de silício e partículas de óxido de alumínio para o acabamento e polimento de restaurações em resina composta. /Desenvolvidos com encaixe para contra ângulo.	Unid.	10	R\$ 90,08	R\$ 900,80
185	19082	Ponta ULTRASSOM PERIO SUB para APARELHO proROFILAXIA PONTA ULTRASSOM PERIO SUB PARA APARELHO PROFILAXIA Confeccionada e usinada em aço de liga especial, protegida contra oxidação, com dureza, design e massa que proporcionam um trabalho em alta frequência; canal interno para refrigeração da parte ativa do tip; rosca externa de diâmetro e comprimento para transdutor da marca Dabi Atlante. Indicado para remoção de tártaro subgingival profundo, em bifurcações e em remoção de pinos, cimentos, etc.	Unid.	10	R\$ 108,24	R\$ 1.082,40
186	19083	PONTA ULTRASSOM PERIO SUPRA PARA APARELHO PROFILAXIA PONTA ULTRASSOM PERIO SUPRA PARA APARELHO PROFILAXIA Confeccionada e usinada em aço de liga especial, protegida contra oxidação, com dureza, design e massa que proporcionam um trabalho em alta frequência; canal interno para refrigeração da parte ativa do tip; rosca externa de diâmetro e comprimento para transdutor da marca Dabi Atlante. Indicado para remoção de tártaro em todas as superfícies dos dentes, sendo mais indicado para os dentes posteriores e todos os ângulos axiais.	Unid.	20	R\$ 105,55	R\$ 2.111,00
187	19084	PONTA ULTRASSOM PERIO E PARA APARELHO PROFILAXIA PONTA ULTRASSOM PERIO E PARA APARELHO PROFILAXIA Confeccionada e usinada em aço de liga especial, protegida contra oxidação, com dureza, design e massa que proporcionam um trabalho em alta frequência; canal interno para refrigeração da parte ativa do tip; rosca externa de diâmetro e comprimento para transdutor da marca Dabi Atlante. Indicado para remoção de cálculos supra gengivais nas faces vestibulares,	Unid.	5	R\$ 108,24	R\$ 541,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.306.647/0001-01

Praça Tiradentes n.º. 29 – CEP 37926-000 – Fone/Fax: (0xx37) 3355-1222
Adm.: 2017/2020

		linguais ou cervicais dos dentes anteriores.				
188	19085	Ponta de borracha Ponta de Borracha *Indicada p/ acabamento e polimento de amalgoma	Unid.	20	R\$ 31,43	R\$ 628,60
189	19086	porta Matriz Porta Matriz *Utilizado para matrizes/ Material em aço inox.	Unid.	10	R\$ 34,88	R\$ 348,83
190	19087	Posiconador RX Adulto Posiconador RX adulto *Indicado para auxiliar na orientação da angulação do aparelho de Raios-X odontológico, resultando em imagens radiográficas padronizadas e nítidas./Produto Autoclavável em até 121°C.	Unid.	10	R\$ 96,65	R\$ 966,50
191	19088	Pote dappen de silicone /Pote dappen de silicone *Indicado para manipulação de materiais odontológicos./Esterilizável em autoclave. Antiaderente./ Produzido em silicone inquebrável./ Não reage com flúor ou medicamentos./Garantia de biossegurança/ Pode ser utilizado com resinas acrílicas./ Não deforma. /Economia para o dentista./ Para quantidades maiores ou menores de produto.	Unid.	20	R\$ 3,85	R\$ 77,07
192	19089	Pote de dappen vidro Pote de dappen vidro *Utilizado para manipulação de produtos odontológicos./ Possui duas cavidades para as manipulações;/ Fácil remoção dos materiais manipulados; /Autoclavável: até 137°C;/ Medidas: - Altura 2,5 cm; - Concavidade superior 2,5 cm - capacidade máxima 3ml; - Concavidade inferior 2 cm – capacidade máxima 2ml;/ Cores sortidas sem opção de escolha.	Unid.	10	R\$ 5,36	R\$ 53,60
193	19091	Recipiente de descarte de revelador e fixador filme radiográfico. Recipiente de descarte de revelador e fixador filme radiográfico. *Indicado para revelação de radiografias. * Formato de Y. * Tampa com dobradiça. * Economia sustentável. * Cores identificadoras do potes: Azul: Água. laranja: Revelador.Verde: Fixador. * Formato com paredes próximas. * O interior do recipiente comporta até 4 radiografias simultâneas. * 75% de economia no processo de revelação radiografica. * Aumenta o tempo de vida dos líquidos de revelação. * Reduz o volume de descarte de líquido químico ao ambiente. * Evita troca de potes dos líquidos fixador, revelador e água. * Não é necessário ficar segurando o filme no processo de revelação e fixação	Unid.	5	R\$ 4,21	R\$ 21,05
194	19092	revelador Revelador *Indicado para revelação da imagem do exame na película de filme./Embalagem com 475ml.	Unid.	2	R\$ 22,75	R\$ 45,50
195	19094	Refil Selante: Refil selante: *Branco opaco /Kit contendo 1 seringa de selador /2g e 3 pontas aplicadoras descartáveis.	Unid.	10	R\$ 51,27	R\$ 512,65
196	19095	resina A1D Resina AD1 * Resina fotopolimerizável. * Radiopaca. * Todas as partículas com tamanho inferior a 100 nanômetros. * Matriz orgânica de Bis-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA e Bis-EMA e partículas inorgânicas de Zircônia/Sílica. * Opacidades E (esmalte), B (corpo) e D (dentina) com carga inorgânica com 63,3% em volume e	Unid.	20	R\$ 140,75	R\$ 2.815,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.306.647/0001-01

Praça Tiradentes nº. 29 – CEP 37926-000 – Fone/Fax: (0xx37) 3355-1222
Adm.: 2017/2020

		78,5% em peso. * Opacidade T (translúcida) com carga inorgânica com 55,6% em volume em volume e 72,5% em peso nas cores Translúcidas.				
197	19096	resina A2B Resina A2B * Resina fotopolimerizável./ Radiopaca./ Todas as partículas com tamanho inferior a 100 nanômetros. / Matriz orgânica de Bis-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA e Bis-EMA e partículas inorgânicas de Zircônia/Sílica./ Opacidades E (esmalte), B (corpo) e D (dentina) com carga inorgânica com 63,3% em volume e 78,5% em peso. / Opacidade T (translúcida) com carga inorgânica com 55,6% em volume em volume e 72,5% em peso nas cores Translúcidas.	Unid.	20	R\$ 140,75	R\$ 2.815,00
198	19097	resina A1B Resina A1B * Resina fotopolimerizável. * Radiopaca. * Todas as partículas com tamanho inferior a 100 nanômetros. * Matriz orgânica de Bis-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA e Bis-EMA e partículas inorgânicas de Zircônia/Sílica. * Opacidades E (esmalte), B (corpo) e D (dentina) com carga inorgânica com 63,3% em volume e 78,5% em peso. * Opacidade T (translúcida) com carga inorgânica com 55,6% em volume e 72,5% em peso nas cores Translúcidas.	Unid.	20	R\$ 126,50	R\$ 2.530,00
199	19098	resina BE Resina B3 * Resina fotopolimerizável. * Radiopaca. * Todas as partículas com tamanho inferior a 100 nanômetros. * Matriz orgânica de Bis-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA e Bis-EMA e partículas inorgânicas de Zircônia/Sílica. * Opacidades E (esmalte), B (corpo) e D (dentina) com carga inorgânica com 63,3% em volume e 78,5% em peso. * Opacidade T (translúcida) com carga inorgânica com 55,6% em volume e 72,5% em peso nas cores Translúcidas.	Unid.	10	R\$ 89,13	R\$ 891,30
200	19099	resina A4 Resina A4 *Indicada p/ restaurações diretas em dentes anteriores /Resina composta direta micro-particulada fotopolimerizavel	Unid.	1	R\$ 63,24	R\$ 63,24
201	19100	resina microparticula B1 Resina microparticula B1 *Indicada p/ restaurações diretas em dentes anteriores /Resina composta direta micro-particulada fotopolimerizavel	Unid.	30	R\$ 78,57	R\$ 2.356,95
202	19101	resina Flow Resina Flow *Tixotropia: escoar somente sob pressão, o que facilita a inserção na cavidade;/A melhor retenção de brilho e a menor contração de polimerização dos restauradores fluidos do mercado;/Baixa contração de polimerização e baixo desgaste do material /Maior fluorescência 2.	Unid.	30	R\$ 121,50	R\$ 3.645,00
205	19104	Seringa Carpule Seringa Carpule Em ambiente ambulatorial ou cirúrgico, a seringa de carpule é utilizada para auxiliar na aplicação de anestesia dentária. A seringa carpule com refluxo evita a injeção acidental de anestésico num vaso sanguíneo./ Nas cores: Azul e Rosa./ Composição: aço inoxidável. / Evita o risco de injeção intra vascular./ Fácil manuseio. /Não	Unid.	6	R\$ 66,48	R\$ 398,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.306.647/0001-01

Praça Tiradentes nº. 29 – CEP 37926-000 – Fone/Fax: (0xx37) 3355-1222
Adm.: 2017/2020

		requer mudanças nas técnicas usuais de injeção. / Projetada para qualquer tubete padronizado de anestésico./ Seguro dispositivo refluxo - pino de pressão ao invés de arpão ou rabo de porco, que provocam deformação do pistão de borracha do tubete, causando extravasamento e ou acidentes. .				
206	19105	SELADORA Termo-seladora eletrônica, de papel grau cirúrgico/nylon ou rolos nylon/bilaminado; estrutura em aço com revestimento em poliestireno moldado a vácuo, largura de 371 mm, comprimento de 230 mm e altura de 98 mm; consumo de 70 VA. Peso 2,5 Kg; suporte para rolo de papel; barra de selagem com 300 mm de comprimento e 13 mm de largura de selagem; guilhotina cortadora de papel; temperatura de selagem controlada; acabamento liso na cor branco. Chave geral liga/desliga e fusível de proteção. Voltagem de alimentação 127/220V multitensão - 60 Hz.	Unid.	1	R\$ 521,63	R\$ 521,63
207	19106	Seringa p/ callen Seringa p/ Callen *Indicada para aplicação do cimento na cavidade dentária.	Unid.	1	R\$ 68,41	R\$ 68,41
209	19108	Selante Ionomérico Selante Ionomérico *Indicado para tratamento de hipersensibilidade de raízes expostas, selante de fósulas e fissuras; Estimula a remineralização de mancha branca, proteção contra cárie ao redor de bráquetes ortodônticos./ Não necessita de pré-tratamento quando aplicado em raízes expostas./ Proteção sob área aplicada em área adjacente. / Produto imperceptível quando aplicado, conferindo aspecto natural. / Permanece por 6 meses ou mais na região aplicada.	Unid.	10	R\$ 41,08	R\$ 410,80
210	19109	Sonda milimetrada periodontal PCP 15 Sonda milimetrada periodontal PCP 15 *Indicado para procedimentos de sondagem de bolsas periodontais/ Aço Immunity./Autoclavável. /Seu desing proporciona boa empunhadura facilitando a sondagem de profundidade./Possui marcação a laser que não se desgasta.	Unid.	10	R\$ 77,02	R\$ 770,20
211	19110	Sonda exploradora Clínica PQWPR.W3 Sonda exploradora clínica PQWPR.W3 *Indicado para procedimentos de sondagem de bolsas periodontais/ Aço Immunity./ Autoclavável. / Seu desing proporciona boa empunhadura facilitando a sondagem de profundidade./ Possui marcação a laser que não se desgasta	Unid.	10	R\$ 63,59	R\$ 635,85
212	19111	Sindesmotomo Sindesmotomo *É utilizado em procedimentos cirúrgicos odontológicos. Indicado para afastamento gengival./ Produzido em Aço Inoxidável. / Maior durabilidade e resistência ao instrumental.	Unid.	40	R\$ 25,17	R\$ 1.006,60
213	19112	Solução bucal de gluconato de clorexidina 2% Solução bucal de gluconato de clorexidina 2% *Indicado como bactericida na limpeza e desinfecção de preparos cavitários antes da cimentação temporário ou permanente de coroas, inlays etc. *Na irrigação de bolsas periodontais em implantes para conferir ação anti-séptica aos cimentos cirúrgicos, em	Unid.	5	R\$ 37,55	R\$ 187,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.306.647/0001-01

Praça Tiradentes n.º. 29 – CEP 37926-000 – Fone/Fax: (0xx37) 3355-1222
Adm.: 2017/2020

		pacientes com deficiência ou limitações físicas ou mentais e em pacientes geriátricos com numerosas e/ou extensas exposições de raís. *A clorexidina é um agente anti bacteriano,a limpeza de preparos com clorexidina 2% previne contra a presença de bactérias nos canalículos dentários,responsáveis pela sensibilidade e pulpíte.Por sua ação anti-bacteriana prolongada sobre a placa dental *É indicada na prevenção terapêutica das infecções da cavidade bucal. Embalagem de 2l				
214	19113	Spray refrigerante de temperatura 50º Spray refrigerante de temperatura 50º * É ideal para o teste de vitalidade. *É indicado para congelamento de pellets e rolos de algodão e esfriar materiais de impressão com tubo de aplicação p/maior presiação inodoro e atóxico sem CFC.	Unid.	2	R\$ 45,08	R\$ 90,16
215	19114	Sugador descartável Sugador descartável *Indicado para sucção da saliva e outros líquidos, que ficam na cavidade bucal durante procedimentos odontológicos./ Transparente com ponteiros coloridas/ Tubo e ponteira atóxicos;/ Arame em aço especial;/ Desenvolvido para fixação imediata na posição desejada pelo profissional; Embalagem com 40 unidades.	Pct.	60	R\$ 6,32	R\$ 379,40
216	19115	Sugador descartável cirúrgico Sugador descartável cirúrgico *Utilizado em cirurgias intra-orais para sucção de sangue e demais fluidos./ Possui três diâmetros de pontas, que permitem sugar em várias situações cirúrgicas./ Sugador embalado individualmente, estéril, descartável e atóxico./ Tubo com exclusiva curvatura confeccionado em PVC rígido. / Diâmetro do tubo: 5mm./ Ponteiros e porta-filtro confeccionado em polietileno de alta densidade./ Diâmetro das ponteiros: 2,5mm e 3,0mm. /Embalagem com 40 unidades e 80 ponteiros. (40 unidades de 2,5mm e 40 unidades de 3,0mm).	Unid.	40	R\$ 28,00	R\$ 1.120,00
217	19116	Taça de borracha Taça de borracha *Taça de borracha para contra-ângulo	Unid.	20	R\$ 2,48	R\$ 49,50
218	19117	Teste Biológico Testa Biológico *Sensível a Geobacillus stearothermophilus 10 ^{^5} ; / O Clean-Test é facil de usar e não necessita de análise ou teste sofisticado em laboratório; / Deve ser armazenado em temperatura controlada, longe de esterilizantes. Não dessecar./ Embalagem com 10 unidades.	Unid.	4	R\$ 33,09	R\$ 132,36
219	19118	Teste bawier dick Teste bawier dick *Indicado para realizar a monetarização dos ciclos de esterilização a vapor.	Unid.	100	R\$ 37,50	R\$ 3.750,00
220	19119	Tesoura Íris 11,5 Tesoura Íris 11,5 *O produto é utilizado em procedimentos cirúrgicos em geral, proporcionando ao cirurgião maior segurança e facilidades na hora de cortar fios cirúrgicos, tecidos moles, etc., usados segundo astécnicas cirúrgicas ou a critérios médicos./ Aço inox./ Autoclavável.	Unid.	10	R\$ 19,73	R\$ 197,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.306.647/0001-01

Praça Tiradentes n.º. 29 – CEP 37926-000 – Fone/Fax: (0xx37) 3355-1222
Adm.: 2017/2020

221	19120	Tesoura Dean Serrilha 17cm Tesoura Dean Serrilha 17cm *O produto é utilizado em procedimentos cirúrgicos em geral, proporcionando ao cirurgião maior segurança e facilidades na hora de cortar fios cirúrgicos, tecidos moles, etc., usados segundo as técnicas cirúrgicas ou a critérios médicos./ Aço inox./ Autoclavável.	Unid.	10	R\$ 302,50	R\$ 3.025,00
222	19121	Tesoura Goldman Fox Curva Tesoura Goldman Fox Curva *Uso cirúrgico geral em uma das áreas de corte tem uma serrilha que melhora seu corte./ Aço inox./ Autoclavável	Unid.	40	R\$ 30,25	R\$ 1.210,00
223	19122	Tira de poliéster Tira de poliéster *Utilizadas em isolamento de restaurações interproximais com resina composta; /Utilizada para remover o excesso de resina permitindo uma conformação anatômica correta./Tira transparente.	Unid.	60	R\$ 3,42	R\$ 204,90
224	19123	Tira de aço. Tira de aço. *Combinação de uma tira muito elástica e de suporte extremamente estável dimensionalmente de aço;/ Uma superfície revestida de abrasivos de alta resistência ,garantindo um manuseio confortável e um melhor desgaste.	Unid.	20	R\$ 15,22	R\$ 304,33
225	19124	Tira de borracha para afastamento. Tira de borracha para afastamento. *Indicado para afastar dentes.	Unid.	20	R\$ 15,32	R\$ 306,40
226	19132	Verniz de Fluoreto de SÓDIO Verniz de fluoreto de sódio *Indicado como camada protetora para tratar dentes hipersensíveis, dentina exposta, sensibilidade da superfície radicular e prevenir contra a cárie dentária. / Verniz com Fluoreto de Sódio a 5% - Um verniz de flúor muito mais eficiente e confortável, uma fina camada de Clinpro™ White Varnish pode ser aplicada no esmalte e dentina em questão de segundos;/ Maior proteção: exclusiva tecnologia TCP;/ Alto conteúdo de flúor: 22.600 ppm de flúor;/ Aplicação fácil em segundos;/ Maior efetividade: escoo para as áreas interproximais de difícil acesso;/ Alívio da hipersensibilidade;/ Invisível quando aplicado ao dente;/ Cor branca: mimetiza a cor do dente;/ Higiênico e prático: em unidose de 0,5 ml;/ Não precisa secar ou umedecer previamente à aplicação;/ Adere rapidamente à superfície do dente na presença de saliva;/ Contém xilitol;/ Sabor agradável de melão./ Rendimento: 1 sachê undidade por aplicação.	Unid.	40	R\$ 37,49	R\$ 1.499,60
228	19127	Touca descartável Touca descartável *Sanfonada e com elástico./ Gramatura 10./ Cor Branca. / Produzidas a partir de polipropileno/tecido não tecido (TNT)/ Fabricada utilizando soldagem eletrônica por ultrassom. / Tamanho: 45 x 52 cm. / Descartáveis, individuais e de uso único./ Embalagem com 100 unidades.	Unid.	30	R\$ 11,99	R\$ 359,78
229	19128	Ticresol Ticresol *Antisséptico e desinfetante usado como curativo de demora em casos de necrose pulpar, que alia as propriedades do Formaldeído com o Cresol. Possui potente ação bactericida./ Material para desinfecção de canal radicular./ O produto é um antisséptico,	Unid.	5	R\$ 13,34	R\$ 66,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.306.647/0001-01

Praça Tiradentes n.º. 29 – CEP 37926-000 – Fone/Fax: (0xx37) 3355-1222
Adm.: 2017/2020

		desinfetante para canais radiculares, que alia as propriedades do formaldeído com orto-Cresol./ Alto teor de pureza, garantindo assim, a eficácia máxima do produto. Frasco com 10ml.				
230	19129	Verniz cavitário Verniz cavitário *Indicado para reduzir a infiltração marginal ao redor da maioria dos materiais restauradores, especialmente das restaurações de amálgama./ Solução de verniz cavitário, atua como uma barreira contra os agentes químicos presentes nos materiais restauradores. /Diminuição da sensibilidade pós-operatório. /É usado no tratamento do choque galvânico.	Unid.	10	R\$ 11,88	R\$ 118,83
231	19130	Vaselina em Pasta Vaselina em pasta *Tem efeito emoliente e melhora a elasticidade. Na odontologia, isola a resina acrílica de tecidos bucais.	Unid.	5	R\$ 50,33	R\$ 251,65
232	19131	Vaselina líquida Vaselina líquida *É indicado como emoliente da pele, remoção de crostas e pomadas, pastas e outros produtos previamente utilizados na pele, lubrificante puro ou como base de preparações farmacêuticas e cosméticas.	Unid.	5	R\$ 55,33	R\$ 276,65
233	19018	Gengivotomo Kirkland 15-16	Unid.	10	R\$ 22,48	R\$ 224,80
234	17244	POLIDOR ENHANCE	Unid.	20	R\$ 61,05	R\$ 1.221,00
235	19219	Separador de borracha Ortodôntico Separador de borracha ortodôntico/ Anel de borracha utilizado para afastamento entre dentes	Unid.	10	R\$ 15,32	R\$ 153,20
236	19724	Cadeira Odontológica Completa com as seguintes especificações técnicas: Cadeira odontológica eletromecânica com formato anatômico; circuito elétrico inteligente para o início e final de trabalho , o que facilita a movimentação com ganho de tempo. Base com pequena dimensão que permite aproximação do CD/ASB ao campo operatório , reduzindo riscos de escoliose e hérnia de disco; fabricada em estrutura metálica cortada a laser e soldada com robô proporcionando uma solda mais homogeneia; parte inferior com debrum de borracha , oferece equilíbrio estrutural ao conjunto possibilitando total estabilidade, sem necessidade de fixação ao piso. Sistema tipo pantográfico de elevação confeccionado em ferro fundido e chapa de aço dobrado, oferece maior resistência, capacidade de elevação de até 175 kg. Movimentos silenciosos e suaves do assento e encosto acionados por dois motoredutores elétricos , isentos de óleo; potência consumida 237 VA. Articulação central única entre assento e encosto confeccionada em ferro fundido modular com acabamento pintado, evita acúmulo de resíduos, facilita a limpeza e desinfecção. Comando de pé fixo e integrado na base da cadeira , de fácil acesso pelo CD, tornando a	Unid.	1	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.306.647/0001-01

Praça Tiradentes n°. 29 – CEP 37926-000 – Fone/Fax: (0xx37) 3355-1222
Adm.: 2017/2020

operação biossegura e exigindo menor esforço; **com os movimentos de subida e descida do assento e encosto; volta a zero sincronizado**, que agiliza o retorno do paciente à posição inicial; **liga e desliga do refletor com quatro intensidades de luz programáveis, três posições de trabalho programáveis pelo profissional com movimentos automáticos e sincronizados de elevação e inclinação**, reguláveis conforme o biótipo do CD; **interrupção dos movimentos automáticos com um simples toque em qualquer comando.**

Estruturas do assento e encosto fabricadas em vergalhões e chapas de aço dobrado proporcionam maior leveza, robustez e resistência estrutural ao conjunto; **encosto revestido em poliestireno** de alto impacto proporciona melhor acabamento e maior durabilidade; a pequena espessura do encosto permite ao CD/ASB melhor e mais cômoda aproximação ao campo operatório; **Capas de acabamento do encosto**, na mesma cor do estofamento propiciam um melhor detalhe ao produto.

Partes metálicas decapadas, fosfatizadas e com banho químico de zinco; pintadas com tinta eletrostática, lisa e de alto brilho, proporciona melhor acabamento e proteção efetiva contra contaminação e corrosão; **capas de poliestireno e ABS, de cantos arredondados e proteção anti-UV.**

Braço esquerdo fixo e o da direita com abertura lateral confeccionados na cor cinza, em integral skin, **material resistente** a riscos de superfície e a desinfecção.

Altura máxima do assento 785 mm, mínima de 390 mm acima do piso facilita a entrada e a saída do paciente e possibilita procedimentos em dentes posteriores da maxila.

Estofamento envolvente e anatômico com comprimento de 1870 mm e largura máxima do encosto de 650 mm, construído com espuma especial de poliuretano com densidade progressiva, **moldado com perfil de PVC flexível** com forro extra em malha PA; com densidade confortável e apoio lombar, oferece maior conforto ao paciente em sessões de longa duração; totalmente sem costura ou emendas de fácil limpeza e desinfecção; **capa protetora para os pés removível e lavável**, permitindo uma limpeza eficaz, cores suaves dão melhor integração com outros componentes do consultório.

Encosto de cabeça com formas e espessuras reduzidas; movimento longitudinal, bi-articulado, ajustável para o maior conforto do paciente, **e antero-posterior ajustáveis através**



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.306.647/0001-01

Praça Tiradentes n°. 29 – CEP 37926-000 – Fone/Fax: (0xx37) 3355-1222
Adm.: 2017/2020

de **manípulos**, permitem atendimento a pacientes especiais, cadeirantes e odontopediatria.

Circuito elétrico de baixa voltagem de corrente contínua e cabos planos de alta flexibilidade e isolamento elétrica, **com ligações feitas através de conectores rápidos** que não necessitam de soldas, pois autoperfuram o chicote e são firmemente fixados, evitando desacoplamentos acidentais ou eventuais maus contatos.

Sistema interno de canaletas para passagem das mangueiras, proporciona maior biossegurança ao consultório.

Fusíveis de proteção de rede de 10A ou 5A, segurança no sistema elétrico da cadeira **contra oscilações de tensões e corrente**.

Pontos de alimentação e ligação do equipo e da unidade auxiliar localizados sob a tampa frontal da cadeira; chave geral energiza/desenergiza todo o conjunto; o estado energizado é indicado pelo LED interno que fica aceso na própria chave geral.

Transformador com seleção de entrada para 110/127/220V, baixa voltagem na **saída - 12 volts**, proporciona tensão adequada para a lâmpada do refletor, aumentando a sua vida útil, pois evita a queima frequente por oscilação de voltagem.

Equipo odontológico acoplado à cadeira, ocupa menos espaço; **braço articulado** com formato redondo, **mobilidade horizontal e vertical até 50 cm, com travamento pneumático** tipo arm lock que, com um simples toque, permite movimentar ou fixar o equipo na posição desejada, sem necessidade do profissional sair da posição de trabalho.

Corpo giratório no braço do equipo com sistema de ajuste de nível, confeccionado em poliestireno com 3 mm de espessura, resistente a impactos; **sem cantos vivos ou ranhuras**, facilita a higienização e a colocação de barreiras.

Partes metálicas decapadas, fosfatizadas e **com banho químico** de zinco; juntamente com as **capas de poliestireno e ABS, de cantos arredondados e proteção de UV**, e outras peças são **pintadas com tinta de poliuretano lisa, de alto brilho**, que proporciona melhor acabamento e proteção efetiva contra contaminação e corrosão.

Concebido para operar na posição 1 ISO.

Seleção automática das pontas por sistema pneumático, através de bloco de acionamento; fabricado em metal não-ferroso com banho de níquel químico, possui número reduzido de peças móveis, proporciona maior durabilidade, baixo custo de manutenção e não sofre corrosão, **módulo dotado de regulagens individuais de ar e água, de fácil manuseio de**



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.306.647/0001-01

Praça Tiradentes n°. 29 – CEP 37926-000 – Fone/Fax: (0xx37) 3355-1222
Adm.: 2017/2020

calibração.

Mangueiras lisas, leves e flexíveis proporcionam conforto ao CD pela ausência de tensão; o tipo

oblate, arredondado, com revestimento liso e sem estrias facilita a limpeza e a desinfecção.

Suporte de pontas confeccionado em ABS com 3 mm de espessura, em peça única separada do corpo do equipo, possibilitando a colocação de barreiras, **com capa removível** para lavagem e higienização adequada.

Terminal de pontas com uma seringa tríplex confeccionada totalmente em metal não-ferroso, mecânica, com ar, água e spray e condutos separados de ar e água, formando spray na ponta da seringa; **bico curvo, removível e esterilizável em autoclave**, que permite direcionar o jato para qualquer quadrante da cavidade bucal; **dois terminais tipo borden, sendo um para o baixa rotação e outro para o alta rotação com torneira de regulagem de precisão para o spray próprio corpo do terminal** oferece maior facilidade na regulagem do fluxo de água na ponta.

Puxadores bilaterais incorporados ao corpo do equipo, facilita a movimentação, higienização e a colocação de barreiras.

Bandeja removível para colocação de material e instrumental de uso constante; **fabricada em aço inox, com tamanho de 360 mm x 230 mm.**

Reservatório de água fixado no suporte sob o corpo da unidade auxiliar, com tampa depressurizadora, que facilita o reabastecimento; em policarbonato transparente para melhor visualização interna; **capacidade de 1000 ml, para o “Sistema Potável” para alimentação da seringa tríplex e spray da peça de mão.**

Válvula reguladora de pressão de ar estabilizada para seringa, reservatório de água e suctores.

Pedal único, pneumático, de acionamento progressivo para comando das peças de mão.

Unidade auxiliar acoplada ao suporte fixo a cadeira; acompanha os movimentos de subida e descida da cadeira, facilita a aproximação da auxiliar, **pintada com tinta a base de poliuretano, lisa de alto brilho** proporciona melhor acabamento e proteção efetiva contra contaminação e corrosão.

Corpo confeccionado em poliestireno de alto impacto, espessura de 3mm, injetado a vácuo, que evita a oxidação e dá maior resistência estrutural ao conjunto, porém com leveza.

Bacia removível, confeccionada em cerâmica esmaltada, não permite aderência de resíduo, resistente aos produtos usados para desinfecção, **em cor clara**, contrasta com



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.306.647/0001-01

Praça Tiradentes n°. 29 – CEP 37926-000 – Fone/Fax: (0xx37) 3355-1222
Adm.: 2017/2020

qualquer sujeira; **com ralo separador de detritos**, retêm resíduos sólidos evitando entupimento dos sugadores e da caixa de esgoto, **conduto de água com redutor de pressão** evita que a alimentação da água seja inconveniente.

Suporte dos sugadores separado do corpo da unidade, com giro de 180°; interruptor de acionamento elétrico com temporizador programável de água para a bacia, proporcionando economia de água no consultório, **com dois sugadores, sendo um sugador tipo Venturi Plus com sucção três vezes superior ao sistema convencional e outro operado através de bomba de vácuo** com potência de 500 mm/hg e vazão de 200 L/min, **acionados automaticamente** ao serem retirado do suporte, **proporcionam sucção constante**, boa drenagem do líquido sugado e não causam refluxo ou retorno de odores; **mangueiras dos sugadores com engate rápido** que conectam e desconectam facilmente sem a necessidade de uso de ferramentas, possibilitando a limpeza e desinfecção. **Ejector do sistema à vácuo com registro esférico** impede sucção desnecessária, confeccionado em alumínio anodizado com **terminal giratório e engate rápido** que conecta e desconecta facilmente para a limpeza e esterilização; adaptador para cânula também autoclavável facilita o uso em qualquer parte da cavidade oral.

Tubulação de água, ar e esgoto em PVC e poliuretano totalmente embutida, proporciona maior segurança e evita contaminações.

Separadores de detritos, instalados sob a tampa frontal da cadeira, com tampa e tela em aço inox, retêm a passagem de partículas sólidas maiores para o ejetor, evitando entupimento e facilitando a limpeza e a remoção dos detritos.

Caixa de esgoto blindada em PVC, com respiro e abafador que minimiza o ruído de saída de ar do sugador e a contaminação de bactérias para o meio ambiente.

REFLETOR

Refletor composto de **cabeçote multifacetado**, que gera inúmeras fontes de luz através de suas facetas proporcionando um foco concentrado e sem as sombras causadas pela interposição das mãos ou, eventualmente, da cabeça do C.D.

Espelhamento especial **multicoating** com materiais de alta dureza proporciona uma durabilidade acentuada, evitando a reflexão dos raios infravermelhos e ultravioleta; gera luz sem produzir calor que exceda a 3º C na temperatura ambiente, proporcionando conforto para o operador e o paciente.

Intensidade de luz programável na faixa de



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.306.647/0001-01

Praça Tiradentes n°. 29 – CEP 37926-000 – Fone/Fax: (0xx37) 3355-1222
Adm.: 2017/2020

		<p>9.000, 16.000, 22.000 e 30.000 lux através de comando localizado no pedal da cadeira, com temperatura de cor de aproximadamente 4.000° K, que reflete luz branca neutra, obtida em intervalo de 4.500° K a 6.000° K, não provocando distorção na cor dos dentes e materiais restauradores utilizados, ideal para a escolha de resinas estéticas.</p> <p>Campo de iluminação emitido de forma retangular, refletindo numa área 8 x 16cm, a uma distância de 60 cm do foco, não ofusca o paciente.</p> <p>Fonte de luz com LED LXR7 – SW 40, de 12V AC, com durabilidade estimada de 50.000 horas.</p> <p>Protetor do Led confeccionado em alumínio usinado permite dissipar o calor mantendo a temperatura ambiente; protetor do espelho confeccionado em material transparente, policarbonato LEXAN GE, de fácil limpeza, oferece proteção contra acidentes.</p> <p>Cabeçote com puxadores ergonômicos confeccionado em policarbonato, com fácil pega pelo CD/Auxiliar para o direcionamento do feixe de luz, oferece maior resistência e possibilita a colocação de barreiras e a desinfecção.</p> <p>Coluna de fixação e braço tipo pantográfico, com formato redondo, confeccionado em aço carbono fosfatizado e pintado com tinta a base de poliuretano com fino acabamento, lisa, de alto brilho, o que facilita a limpeza e desinfecção. Braço multiarticulado com articulações em aço carbono, não sofrem desgastes, e permitem o posicionamento do cabeçote com mínimo de esforço, alcança qualquer campo de trabalho e proporciona iluminação otimizada.</p> <p>Seleção de entrada para 110/127/220V, baixa voltagem na saída - 12 V.A.C., proporciona tensão adequada para o led, aumentando a sua vida útil, pois evita a queima freqüente por oscilação de voltagem.</p> <p>Fusível de 1A (110/127V).</p> <p>Fabricado conforme as Normas IEC 60601-1: Classe I Tipo B operação intermitente e Diretiva 93/42: Classe I.</p>				
237	19725	<p>Mocho Mocho odontológico com sistema de elevação do assento por ação de pistão a gás, e o de descida pressionado pelo peso do usuário. Ambos os movimentos são acionados através de uma alavanca sub-lateral direita e amortecidos por um sistema de borracha amortecedora que permitem movimentos suaves e o posicionamento na altura desejada. ? Capa telescópica do pedestal em polipropileno permite melhor acabamento. ? Cinco rodízios duplos proporcionam melhor estabilidade e</p>	Unid.	2	R\$ 850,00	R\$ 1.700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.306.647/0001-01

Praça Tiradentes n.º. 29 – CEP 37926-000 – Fone/Fax: (0xx37) 3355-1222
Adm.: 2017/2020

		<p>movimentação, fixados nas extremidades da base de sustentação, oferece resistência estrutural ao conjunto pelo formato pentagonal. ? Encosto oscilante, com movimentos reguláveis de afastamento e aproximação e estofamento levemente côncavo apoiando as costas do profissional na região lombar, altura do encosto em relação ao assento de 130 mm. ? Assento com estofamento pouco espesso e bem consistente, altura máxima de 540 mm e mínima de 400 mm, formato anatômico permite que o profissional fique apoiado nos isquios e não nas pernas com borda anterior arredondada em forma de cascata evita compressão de artérias, veias, nervos e tendões de músculos que poderiam provocar dormência nos pés e varizes nas pernas. ? Assento e encosto giratório facilita o deslocamento dos braços sobre o plano de trabalho, evitando torções do tronco; estofados anatomicamente, com espuma de poliuretano moldado e revestido com perfil de PVC expandido com densidade confortável, oferecem grande conforto ao profissional; totalmente sem costura ou emendas de fácil limpeza e desinfecção.</p>				
239	19727	<p>Ultrassom para limpeza (remoção de cá) Aparelho conjugado de ultrassom piezoelétrico para profilaxia do cálculo e jato de bicarbonato de sódio para remoção do biofilme não mineralizado; corpo confeccionado em ABS com design vertical, circuito eletrônico, com estabilizador de frequência, painel com controles do sistema ergonomicamente desenhados, led indica que o aparelho está energizado; chave seletora do ultrassom ou jato de bicarbonato; chave seletora de potência do ultrassom regulável em sete estágios e chave de regulagem da bomba peristáltica, bomba peristáltica com micromotor elétrico, possibilita a regulagem da vazão do líquido irrigante. Tanque do reservatório de líquido irrigante acoplado e removível, confeccionado em policarbonato transparente, com led para visualização do nível do líquido, peça de mão do ultrassom leve e de formato anatômico, transdutor cerâmico piezoelétrico com quatro pastilhas de cerâmicas, gerando vibrações ultra-sônicas entre 24 a 30 kHz \pm 5. Duas capas protetoras do transdutor, rígidas, removíveis e esterilizáveis em autoclave até 135° C, ponta ativa do instrumento com amplitude variável, dependendo da potência, de 0,05mm a 0,1mm; acompanha três tips para remoção do cálculo - dois Perio Sub e um Perio Supra - e duas chaves para instalação dos tips, com prolongador de proteção, todos esterilizáveis em autoclave. Sistema de remoção do biofilme não mineralizado selecionado através da chave seletora no painel; reservatório de bicarbonato de sódio, confeccionado em policarbonato, tampa transparente confeccionada em policarbonato, linha interna do jato de pó em</p>	Unid.	1	R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.306.647/0001-01

Praça Tiradentes n.º. 29 – CEP 37926-000 – Fone/Fax: (0xx37) 3355-1222
Adm.: 2017/2020

		aço inox, peça de mão do jato de bicarbonato removível e esterilizável em autoclave. Capas do ultrassom, peça de mão do jato de bicarbonato e mangueiras de ar e água com sistema de proteção biocida, acompanha agulha/vareta e frasco de bicarbonato de sódio natural de 250 g, filtro de ar para drenagem da umidade do ar, válvula de bloqueio interrompe a saída do jato, válvula reguladora de pressão, válvula alavanca para limpeza da linha de pó. Pedal único de acionamento para o ultrassom e jato de bicarbonato de sódio; formato redondo com acionamento de qualquer ângulo. Cabo de alimentação elétrico contendo em sua extremidade plugue de três pinos de 4,0 mm de espessura ou 10ª. Dispositivo multi-tensão com comutação automática entre 99 e 242 VCA - 50/60 Hz.				
240	19728	Compressor Silencioso Compressor de ar para uso odontológico que dispensa o uso do óleo como lubrificante em seu funcionamento utilizando viton no anel do pistão; produz ar isento de partículas de óleo; cabeçotes, cilindros e carcaças aletados em alumínio tratado eletroliticamente proporcionam melhor dispersão do calor gerado pelo atrito entre o cilindro e o pistão; eixo do pistão apoiado sobre rolamento de agulha autolubrificante; um motor com 02 pistões de 1,12 HP; volume de ar aspirado de 8,1 PCM ou 212 litros/minuto; pressão máxima de 120 Lbf/pol2 e de nível sonoro de 65 dB; reservatório horizontal com capacidade de 40 litros, revestimento externo e interno pelo processo de pintura eletrostática a pó; dreno no reservatório; duas ventoinhas ligadas ao eixo de cada motor; válvula de segurança acionada quando a pressão atinge 132 psi; válvula de retenção com mola em aço inoxidável; mangueira de ligação cabeçote - válvula de retenção em borracha com corpo dos terminais em latão para evitar oxidações; pés com calços em borracha que reduzem o nível de vibração; válvula de alívio por solenóide de acionamento elétrico; pressostato automático com chave liga desliga responsável por controlar o acionamento e desligamento do motor; protetor de sobrecarga; manômetro para indicação da pressão de ar do tanque; manômetro de indicação de pressão de saída do ar para a rede; regulador que mantém constante a pressão de trabalho. Dimensões totais: 400 mm de comprimento x 400 mm de largura e 695 mm de altura. Voltagem de alimentação: 127 OU 220 VAC.	Unid.	1	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00
VALOR TOTAL ESTIMADO					330.656,54	

Observação:



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.306.647/0001-01

Praça Tiradentes n.º. 29 – CEP 37926-000 – Fone/Fax: (0xx37) 3355-1222
Adm.: 2017/2020

1-O Registro de Preços deverá ser firmado sobre o menor preço unitário.

2 – O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata desclassificação ou inabilitação do licitante, ou a rescisão da Ata de registro de Preços, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais cabíveis.

Prazo e Local de entrega: os produtos solicitados deverão ser entregues no Departamento de Saúde da Prefeitura Municipal de Doresópolis/MG. Após a solicitação, o licitante terá o prazo de 10 dias úteis para efetivar a entrega.

Prazo de Pagamento: Até 30 dias após a entrega dos produtos, mediante a apresentação da Nota Fiscal devidamente aprovada pelo setor requisitante, acompanhada de comprovantes de regularidade perante o INSS e FGTS.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A dotação orçamentária para cobrir as despesas decorrente deste pregão estão previstas no presente exercício nas rubricas n.º.:

02.04.02.10.301.0009.2143.4.4.90.52.00- Ficha 263

02.04.02.10.301.0009.2143.3.3.90.30.00- Ficha 260

ÓRGÃO REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Doresópolis/MG.



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.306.647/0001-01

Praça Tiradentes n.º. 29 – CEP 37926-000 – Fone/Fax: (0xx37) 3355-1222
Adm.: 2017/2020

ANEXO IV - MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ____/____
PREGÃO Nº 043/2018
PROCESSO Nº 033/2018

VALIDADE: 12 meses

Aos ____ () dias do mês de _____ de _____, na sala de licitações, na sede da Prefeitura Municipal de Doresópolis/MG, situada na Praça Tiradentes, n.º. 29, centro, nesta cidade, o Exmo. Sr. Prefeito Municipal, Sr. Eliton Luiz Moreira, nos termos do art. 15 da Lei Federal 8.666/93, da Lei 10.250/02, das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 033/2018 por deliberação do pregoeiro oficial e equipe de apoio, e por ele homologada conforme processo nº 043/2018 RESOLVE registrar os preços para os fornecimentos constantes nos anexos desta ata, beneficiário _____, localizado na rua _____, n.º _____ no bairro _____, na cidade de _____, estado de _____, cujo CNPJ é _____, neste ato representado por _____, conforme quadro abaixo:

01 - DO OBJETO:

Os objetos do fornecimento são os produtos constantes dos anexos desta ata, em que são discriminados, a apresentação de cada produto, o consumo estimado e o prazo para entrega.

02 - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

I - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses a partir da sua assinatura.

II - Nos termos do art. 15, parágrafo 4º, da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal 8.883/94, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o município não será obrigado a adquirir os produtos referidos nesta ata.

III - Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal 8.666/93, com as alterações que lhe foram impostas pela Lei Federal 8.883/94, a presente Ata de Registro de Preços será, cancelada, garantidos, às suas detentoras, o contraditório e a ampla defesa.

03 - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.306.647/0001-01

Praça Tiradentes n.º 29 – CEP 37926-000 – Fone/Fax: (0xx37) 3355-1222
Adm.: 2017/2020

I - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, para aquisições do respectivo objeto, por todos os Órgãos da Administração direta e indireta do Município.

04 - DO PREÇO

I - Os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços são os constantes dos seus anexos, de acordo com a respectiva classificação no Pregão nº 033/2018.

II - Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas as disposições da legislação pertinente, assim como as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão nº 033/2018, que integra o presente instrumento de compromisso.

III - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante das propostas apresentadas, no Pregão nº 033/2018 pelas empresas detentoras da presente Ata, as quais também a integram.

05 - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

I - Em cada fornecimento, o prazo de entrega do produto será o constante dos anexos desta, e será contado a partir da Ordem de Fornecimento.

II - O prazo para retirada da Ordem de Fornecimento será, de cinco dias da data da convocação por parte do Município.

III - O local da entrega, em cada fornecimento, será o constante da Ordem de Fornecimento.

06 - DO PAGAMENTO

I - Em todos os fornecimentos, o pagamento será feito por crédito em conta corrente na instituição bancária, ou excepcionalmente, pela Secretaria da Fazenda, em até 30 dias, após recebimento definitivo pela unidade requisitante do objeto, mediante apresentação da Nota Fiscal.

II - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento não justificados, provocados exclusivamente pela Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação da seguinte fórmula:

$$I = (TX/100)$$

$$EM = I \times N \times VP, \text{ onde:}$$

I = Índice de atualização financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratórios;



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.306.647/0001-01

Praça Tiradentes n.º. 29 – CEP 37926-000 – Fone/Fax: (0xx37) 3355-1222
Adm.: 2017/2020

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

07 - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

I - As detentoras da presente Ata de Registro de Preços serão obrigadas a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior a do seu vencimento.

II - Se a qualidade dos produtos entregues não corresponder às especificações exigidas, no edital do Pregão que precedeu a presente Ata, a remessa do produto apresentado será devolvida à detentora para substituição, no prazo máximo de cinco dias, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis.

III - Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante ordem da unidade requisitante, a qual poderá ser feita por memorando, ofício, telex ou fac-símile, devendo dela constar: a data, o valor unitário do produto, a quantidade pretendida, o local para a entrega, o carimbo e a assinatura do responsável.

IV - Os produtos deverão ser entregues acompanhados da nota-fiscal ou nota-fiscal fatura, conforme o caso.

V - A empresa fornecedora, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento enviada pela unidade requisitante, deverá colocar, na cópia que necessariamente a acompanhar, a data e hora em que a tiver recebido, além da identificação de quem procedeu ao recebimento.

VI - A cópia da ordem de fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a unidade requisitante, a fim de ser anexada ao processo de administração da ata.

VII - As empresas detentoras da presente ata ficam obrigadas a aceitar o acréscimo de até vinte e cinco por cento nas quantidades estimadas.

VIII – Apresentar a atualização, a cada 180 dias, da Certidão Negativa de Débito Trabalhista (CNDT) referida na Lei nº 12.440 de 07.07.2011.

08 - DAS PENALIDADES

I - Recusando-se a vencedora a assinatura da ata sem motivo justificado, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se à multa equivalente a 10% do valor de sua proposta, sem prejuízo da aplicação da sanção administrativa de suspensão temporária do direito de licitar pelo prazo de até cinco anos.

II - A recusa injustificada, das detentoras desta Ata, em atender as ordens de fornecimento, dentro do prazo de cinco dias, contados da sua emissão, poderá implicar na aplicação da multa de 50% (cinquenta por cento) do valor do documento de empenhamento de recursos.

III - Pela inexecução total ou parcial de cada ajuste representado pela nota de empenho, infringência do art. 71 da Lei Federal 8.666/93 a Administração poderá aplicar, às detentoras da presente Ata, a penalidade, de dez por cento do valor



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.306.647/0001-01

Praça Tiradentes n.º. 29 – CEP 37926-000 – Fone/Fax: (0xx37) 3355-1222
Adm.: 2017/2020

remanescente da nota de empenho, em qualquer hipótese de inexecução parcial do contrato, ou de qualquer outra irregularidade.

IV - As importâncias relativas a multas serão descontadas dos pagamentos a serem efetuados as detentoras da ata, podendo, entretanto, conforme o caso, ser inscritas para constituir dívida ativa, na forma da lei.

09 - DOS REAJUSTAMENTOS DE PREÇOS

I - Considerado o prazo de validade estabelecido no item I da Cláusula II, da presente Ata, é vedado qualquer reajustamento de preços, até que seja completado o período de 1(um) ano, contado a partir da data-limite para apresentação das propostas indicadas no preâmbulo do edital do Pregão nº 033/2018, o qual integra a presente Ata de Registro de Preços, ressalvados os casos de revisão de registro a que se refere o Decreto instituidor do Registro de preços.

II - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.

10 - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

I - O objeto desta Ata de Registro de preços será recebido pela unidade requisitante consoante o disposto no art.73, II “a” e “b”, da Lei Federal 8.666/93.e demais normas pertinentes.

II - A cada fornecimento serão emitidos recibos, nos termos do art. 73, II, “a” e “b”, da Lei Federal 8.666/93.

11 - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

I - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito:

Pela Administração, quando:

A - a detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;

B - a detentora não retirar qualquer Ordem de Fornecimento, no prazo estabelecido, e a Administração não aceitar sua justificativa;

C - a detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços, a critério da Administração;

D - em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de preços, se assim for decidido pela Administração;

E - os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

F - por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração;

G - a comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo de administração da presente Ata de Registro de Preços;

*no caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no órgão encarregado das publicações oficiais do Município, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da publicação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.306.647/0001-01

Praça Tiradentes nº. 29 – CEP 37926-000 – Fone/Fax: (0xx37) 3355-1222
Adm.: 2017/2020

Pelas detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo da Administração, quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal 8.883/94.

A - a solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deveria ser formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada a Administração a aplicação das penalidades previstas na Cláusula VIII, caso não aceitas as razões do pedido.

12 - DA AUTORIZAÇÃO PARA FORNECIMENTO

I - As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pelo Secretario requisitante.

13- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1. Integram esta Ata, o edital do Pregão nº 033/2018 e as propostas das empresas classificadas no certame supra-numerado.

13.2. - Fica eleito o foro desta Comarca de Piumhi/MG para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente Ata.

13.3. - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal 8.666/93, Lei 10.520/02 e demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de Direito.

DORESÓPOLIS/MG, 03 de Agosto de 2018

Éliton Luiz Moreira
Prefeito Municipal de Doresópolis/MG



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.306.647/0001-01

Praça Tiradentes n.º. 29 – CEP 37926-000 – Fone/Fax: (0xx37) 3355-1222
Adm.: 2017/2020

ANEXO V AO PROCESSO Nº 043/2018, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL
033/2018.

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO VII DO ART. 4º DA
LEI Nº 10.520/2002

DECLARAÇÃO

_____, CNPJ _____
_____, sediada _____
, por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins do Pregão
nº ____/____, DECLARA expressamente que :

cumpre plenamente os requisitos de habilitação com todos os termos estabelecidos
neste Edital.

_____, _____ de _____ de _____.

Assinatura do Representante Legal da Licitante

Nome: _____

Nº Cédula de Identidade: _____

OBSERVAÇÃO: ESSA DECLARAÇÃO DEVERÁ SER ENTREGUE AO
PREGOEIRO, PELO INTERESSADO OU SEU REPRESENTANTE, FORA DO
ENVELOPE, NA ABERTURA DA SESSÃO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.306.647/0001-01

Praça Tiradentes n.º. 29 – CEP 37926-000 – Fone/Fax: (0xx37) 3355-1222
Adm.: 2017/2020

ANEXO VI AO PROCESSO Nº 043/2018, MODALIDADE PREGÃO
PRESENCIAL 033/2018.

MODELO DE DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO

A empresa, CNPJ n.º, declara, sob as penas da lei, que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação, no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Data e local

Nome e assinatura do Diretor ou Representante Legal



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.306.647/0001-01

Praça Tiradentes n.º 29 – CEP 37926-000 – Fone/Fax: (0xx37) 3355-1222
Adm.: 2017/2020

ANEXO VII AO PROCESSO Nº 043/2018, MODALIDADE PREGÃO
PRESENCIAL.

MODELO DE DECLARAÇÃO

EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA

DECLARAÇÃO

Ref.: (identificação da licitação)

....., inscrito no CNPJ nº....., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)....., portador(a) da Carteira de Identidade nº..... e do CPF nº....., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().

.....

(data)

.....

(representante legal)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)